

## Қорытындылар туралы хаттама №96779-Т

05.03.2026 16:59:02

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	96779
Тендер атауы	Сервер
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Медеу ауданы, Самал- 2 ықшамауданы, дом №97, нежилое помещение №13,

### Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
2	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Қауіпсіздік Департаментінің Ішкі және экономикалық қауіпсіздік бөлімінің бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Қауіпсіздік департаменті ішкі және экономикалық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
7	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
9	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Киберқауіпсіздік департаменті Ақпаратты қорғау басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
10	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Басқарушы директор	Комиссияның мүшесі
11	КУКШЕБАЕВ КАМБАР ДАУЛЕТХАНОВИЧ	Сатып алу департаментінің Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маманы	Хатшы

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 200537782.74 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	261974-T1	Сервер	Серверлік жабдық	6.000	33422963.79	200537782.74

Лоттың №: 261974-T1

Лоттың атауы: Сервер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: Серверлік жабдық

**Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Деректемелер және мекен-жайы	Бірлік үшін бағасы, теңге	Жалпы сомасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
371729	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	<b>Мекенжай:</b> Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Муратбаева ,180,101, <b>КБЕ:</b> 17, <b>БСК:</b> HSBKZKX, <b>ЖСК:</b> KZ596010131000165433, <b>Банк атауы:</b> "Қазақстан Халық Банкі" АҚ	-	-	2026-02-13 09:29:09
374273	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	<b>Мекенжай:</b> Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136,3, <b>КБЕ:</b> 17, <b>БСК:</b> KСJBKZKX, <b>ЖСК:</b> KZ239985ТВ0001845212, <b>Банк атауы:</b> "Банк ЦентрКредит" АҚ	-	-	2026-02-13 15:45:25

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)" сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	---------------------------------------	--	--	--

2	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)"сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	----------------------------------	--	--	---

3	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)" сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	---------------------------------	--	--	--

4	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)" сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	---------------------------	--	--	--

5	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)"сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	---	--	--	---

6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)"сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	----------------------------------	--	--	---

7	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 1-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының аумағында ресми тіркелген әріптес (серіктес мәртебесі) болып табылатындығы туралы авторизациялық хаттың және/немесе жабдық өндірушісінің және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінің (өкілінің) түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесін ұсына отырып, жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету жөніндегі кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және / немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған маманның біліктілігін растайтын; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 3-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде "Old of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған; 4) әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер (сипаттамалар) бойынша сәйкес келмейді: - ұсынылған RAID контроллері 8 ГБ кэшпен жабдықталған және 16 SAS/SATA желісін қолдайды, NVMe қосылымы RAID контроллерін пайдаланбай жүзеге асырылады; - E3 форматындағы дискілер.S-ге қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес кемінде 8 (сегіз) дана қажет.E3 форматындағы дискілер.S максималды конфигурацияда; - SATA/NVMe интеграцияланған контроллеріне қолдау көрсетілмейді, ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес RAID 0, 1, 5, 10 деңгейлерін және SATA/NVMe дискілерін қолдайтын кемінде 1 (бір) интеграцияланған контроллер қажет; - PCIe ұяшығына орнатылған 4 1000Base-T порты бар 1 желілік карта ұсынылды, ал тұтынушының техникалық сипаттамасына сәйкес желілік картаны OCP 3.0 ұяшығына орналастыру қажет.; -ұсынылған 1 DisplayPort функционалды мақсатта қажет VGA DB-15 орнына (мониторды қосу) DisplayPort интерфейсі VGA-ның заманауи аналогы болып табылады. Алайда, ресми түрде интерфейс түрі белгіленген талапқа сәйкес келмейді. Сәйкестікті тану үшін жабдықты штаттық адаптер арқылы қосу мүмкіндігін растау қажет (функционалдығын жоғалтпай); - серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін 2 (екі) дана кабель ұсынылды (IEC-C19/C20), ал Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес серверді электр қуатымен жабдықтау желісіне қосу үшін кемінде 2 (екі) дана кабель қажет (IEC-C13/C14); - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Ubuntu Server қолдау көрсетілетін операциялық жүйесінің әлеуетті өнім берушісінің техникалық ерекшелігінде нұсқаудың болмауы бөлігінде; 5) әлеуетті өнім беруші ұсынылатын жабдықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті ұсынады, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымы ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "ішкі қоректендіру блоктары" бағанындағы "2 (екі) дана ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар орнатылған қоректендіру блоктары (N+1 резервтеуді қолдау, яғни қоректендіру блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс)"сипаттамасы; - "Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер "бағанындағы" сұраныс бойынша басқа Linux дистрибутивтерін қолдау "(Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасының талаптарына сәйкес жабдық Rocky Linux-ты қолдауы керек); Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді. 6) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге жеткізілімге ұсынылатын Жабдықтың техникалық ерекшелігіне оның нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып толтырылған № 2 қосымшаны ұсынбаған (техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада талап етілетін ақпаратты әлеуетті өнім беруші қосымша бағанда көрсеткен, алайда 5-тармақта техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке № 2 қосымша ұсынылғаны көрсетілген, бұл іс жүзінде жоқ).</p>
---	-------------------------------	--	--	---

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кәші және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері"сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)"сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.

2	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэші және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері"сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)"сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.</p>
---	----------------------------------	--	--	---

3	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэшi және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері"сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)"сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.</p>
---	---------------------------------	--	--	---

4	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэші және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері"сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)"сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.</p>
---	---------------------------	--	--	---

5	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэш және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері" сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)" сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.</p>
---	---	--	--	--

6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэші және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері"сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)"сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.</p>
---	----------------------------------	--	--	---

7	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып жіберілмеді, атап айтқанда: 1) Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім беру шеңберінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелігін ұсынбаған; 2) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 2-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге ұсынылмаған: - ұсынылған құжат шет тілінде орындалғандығына байланысты жеткізілетін жабдықты орнату, баптау және қызмет көрсету бойынша кемінде бір маманның біліктілігін растайтын сертификаттың және/немесе өзге де құжаттың түпнұсқасының нотариалды куәландырылған аудармасы; - маманның біліктілігін растайтын жабдық өндірушісінен және/немесе жабдықтың өңірлік өкілдігінен (өкілінен) хаттың электрондық көшірмесі; 3) техникалық ерекшеліктің 13-бөлімінің 4-тармағының талаптарын бұза отырып, әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тәулік бойғы call-орталықтың немесе жеке кабинеттің немесе техникалық қолдау чатының болуы туралы әлеуетті өнім берушіден орыс және/немесе ағылшын тілдерінде жүгіну мүмкіндігі бар хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынбаған (өндірушінің өңірлік өкілінен хаттың электрондық көшірмесі ұсынылған жабдықтар); 4) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 5-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге техникалық ерекшелікке толтырылған № 2 қосымшаны ұсынды, бұл ретте әлеуетті өнім берушінің тұжырымдары ұсынылатын жабдықтың нақты сипаттамаларын мынадай бағандарда айқындауға мүмкіндік бермейді: - "RAID контроллері" бағанындағы "8 ГБ жад кэші және кемінде 16 дана SAS/SATA/NVMe желілері" сипаттамасы; - "интерфейстер" бағанында "аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 2 (екі) дана ұзартқыштары (2x8 слоттар) немесе аналық платадағы орнатылған PCI-Express-слоттың 1 (бір) дана ұзартқыштары (1x16 слоттар)" сипаттамасы Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-тармағының талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушінің "артық емес"/ "кем емес"/ "сәйкес келеді" деген тұжырымдары бар сипаттамаларды және ұсынылатын тауардың нақты сипаттамаларын айқындауға мүмкіндік бермейтін басқа да сипаттамаларды көрсетуіне жол берілмейді.
---	-------------------------------	--	--	--

### Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 261974-Т1 лот бойынша Сервер тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ө.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Иә

Комиссияның мүшелері	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Иә
	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Иә
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҒЫЗЫ	Иә
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Иә
	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	КУКШЕБАЕВ КАМБАР ДАУЛЕТХАНОВИЧ	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

## Протокол об итогах №96779-Т

05.03.2026 16:59:02

**Заказчик\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ  
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  
ФОНД"

**№ тендера** 96779

**Наименование тендера** Сервер

**Наименование организатора** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ  
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  
ФОНД"

**Адрес организатора** Казахстан,г.Алматы, Медеуский  
район,Медеуский район, микрорайон  
Самал-2,дом №97, нежилое помещение  
№13,

### Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
2	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Директор Департамента развития и поддержки инфраструктуры	Заместитель председателя
5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Главный специалист Управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Главный специалист управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
7	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
9	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Главный специалист Управления защиты информации Департамента кибербезопасности	Член комиссии
10	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Управляющий директор	Член комиссии

11	КУКШЕБАЕВ КАМБАР ДАУЛЕТХАНОВИЧ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь
----	--------------------------------	--	-----------

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 200537782.74 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	261974-T1	Сервер	Серверное оборудование	6.000	33422963.79	200537782.74

№ лота: 261974-T1

Наименование лота: Сервер

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Серверное оборудование

**Информация о предоставленных тендерных заявках: 2**

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Реквизиты и адрес	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Дата и время предоставления заявки
371729	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	<b>Адрес:</b> Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Муратбаева, 180, 101, <b>КБЕ:</b> 17, <b>БИК:</b> HSBKZZKX, <b>ИИК:</b> KZ596010131000165433, <b>Название банка:</b> АО "Народный Банк Казахстана"	-	-	2026-02-13 09:29:09
374273	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	<b>Адрес:</b> Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, 136, 3, <b>КБЕ:</b> 17, <b>БИК:</b> KCJBKZZKX, <b>ИИК:</b> KZ239985TB0001845212, <b>Название банка:</b> АО "Банк ЦентрКредит"	-	-	2026-02-13 15:45:25

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	------------------------------------	-----------------------------------	---	---

2	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---

3	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	------------------------------	-----------------------------------	---	---

4	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	---------------------------	-----------------------------------	---	---

5	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	---	-----------------------------------	---	---

6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---

7	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение требования пункта 1 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала авторизационного письма и/или писем от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования, о том, что Потенциальный поставщик является официально зарегистрированным партнером (статус партнера) на территории Республики Казахстан;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования с предоставлением электронной копии письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</p> <p>3) в нарушение требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком;</p> <p>4) предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложенный RAID-контроллер оснащен 8 ГБ кэш-памяти и поддерживает 16 линий SAS/SATA, при этом подключение NVMe осуществляется без использования RAID-контроллера;</li> <li>- накопители формата E3.S не поддерживаются, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика требуется не менее 8 (восьми) шт. накопителей формата E3.S в максимальной конфигурации;</li> <li>- интегрированный контроллер SATA/NVMe не поддерживается, тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 1 (одного) интегрированного контроллера с поддержкой уровней RAID 0, 1, 5, 10 и накопителей SATA/NVMe;</li> <li>- предложенная 1 сетевая карта с 4 портами 1000BASE-T, установленная в слот PCIe, тогда как согласно технической спецификацией Заказчика требуется размещение сетевой карты в слот OCP 3.0.;</li> <li>- предложенный 1 порт DisplayPort вместо требуемого VGA DB-15 по функциональному назначению (подключение монитора) интерфейс DisplayPort является современным аналогом VGA. Однако формально тип интерфейса не соответствует установленному требованию. Для признания соответствия требуется подтверждение возможности подключения оборудования через штатный адаптер (без потери функциональности);</li> <li>- предложено 2 (две) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C19/C20), тогда как согласно требованиям технической спецификации Заказчика, требуется не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14);</li> <li>- в части отсутствия указания в технической спецификации Потенциального поставщика поддерживаемой операционной системы Ubuntu Server, требуемой согласно технической спецификации Заказчика;</li> </ul> <p>5) Потенциальным поставщиком представлена техническая спецификация с указанием конкретных технических характеристик предлагаемого оборудования, при этом формулировка Потенциального поставщика не позволяет определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «2 (две) шт. установленных блоков питания с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков питания не должен сказываться на общей производительности сервера)» в графе «Внутренние блоки питания»;</li> <li>- «Поддержка других дистрибутивов Linux по запросу» в графе «Поддерживаемые операционные системы» (согласно требованиям технической спецификации Заказчика, оборудование должно поддерживать Rocky Linux);</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p> <p>6) в нарушение требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации предлагаемого поставке Оборудования, с указанием его конкретных технических характеристик (информация, требуемая в приложении № 2 к технической спецификации, указана Потенциальным поставщиком в дополнительном столбце, однако в пункте 5 раздела 13 технической спецификации указано, что Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено приложение № 2 к технической спецификации, которое по факту отсутствует).</p>
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>
2	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>

3	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛЛОВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>
4	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 Технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>

5	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>
6	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 ГБ кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>

7	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушении подпункта 3) пункта 50 Правил Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлена техническая спецификация поставляемого товара, предлагаемого Потенциальным поставщиком;</p> <p>2) в нарушение требования пункта 2 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нотариально засвидетельствованный перевод оригинала сертификата и/или иного документа, подтверждающего квалификацию не менее одного специалиста по установке, настройке и обслуживанию поставляемого Оборудования, ввиду того, что представленный документ выполнен на иностранном языке;</li> <li>- электронная копия письма от производителя Оборудования и/или регионального представительства (представителя) Оборудования подтверждающего квалификацию специалиста;</li> </ul> <p>3) в нарушение требования пункта 4 раздела 13 Технической спецификации Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой не представлена электронная копия оригинала письма от Потенциального поставщика о наличии круглосуточного call-центра или личного кабинета, или чата технической поддержки, с возможностью обращения на русском и/или английском языках (представлена электронная копия письма от регионального представителя производителя оборудования);</p> <p>4) в рамках исполнения требования пункта 5 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком вместе с тендерной заявкой представлено заполненное приложение № 2 к технической спецификации, при этом формулировки Потенциального поставщика не позволяют определить точные характеристики предлагаемого Оборудования в следующих графах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- характеристика «8 Гб кэш памяти и не менее 16 шт. линий SAS/SATA/NVMe на RAID контроллер» в графе «RAID контроллер»;</li> <li>- характеристика «2 (двух) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (2x8 слотов) или 1 (одной) шт. установленных удлинителей PCI-Express-слота на материнской плате (1x16 слотов)» в графе «интерфейсы»</li> </ul> <p>В соответствии с требованиями пункта 13 технической спецификации Заказчика, не допускается указание Потенциальным поставщиком характеристик с формулировками «не более»/ «не менее»/ «соответствует» и других характеристик, не позволяющих определить точные характеристики предлагаемого Товара.</p>
---	-------------------------------	----------------------------------	---	--

### Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Сервер по лоту №261974-Т1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ТУЛЕГЕНОВА ЖАНАРА КОРГАНБЕКОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Да
	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Да
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Да
	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	КУКШЕБАЕВ КАМБАР ДАУЛЕТХАНОВИЧ	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.