

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру туралы хаттамасы №
104225-Т**

01.07.2026 18:23:51

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	104225
Тендер атауы	Сервер
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Медеу ауданы, Самал- 2 ықшамауданы, дом №97, нежилое помещение №13,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төраға
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Төрағаның орынбасары
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Комиссияның мүшесі
9	Комиссияның мүшесі 9	Комиссия мүшесінің лауазымы 9	Комиссияның мүшесі
11	Комиссияның мүшесі 11	Комиссия мүшесінің лауазымы 11	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 200537782.74 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	261974-T2	Сервер	Серверлік жабдық	2.000	100268891.37	200537782.74

Лоттың № : 261974-T2

Лоттың атауы : Сервер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Серверлік жабдық

Біліктілік және тендер талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	2026-06-12 09:17:16
406664	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	2026-06-11 22:34:19
406790	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	2026-06-12 09:10:50
407063	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538	2026-06-11 21:40:16

Тендерлік комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------	--	--	--

2	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдықты "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдықты үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------	--	--	--

3	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	----------------------	------------------------------------	---	--

4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------	--	--	--

5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------	--	--	--

6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------	--	--	--

7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux;" , бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------	--	--	--

№	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , 230840005185			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Төраға	өткізілді		
3	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Төраға	өткізілді		
3	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata" , 170540013538			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Төраға	өткізілді		
3	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 104225-Т

01.07.2026 18:23:51

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 104225

Наименование тендера Сервер

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Медеуский
район,Медеуский район, микрорайон
Самал-2,дом №97, нежилое помещение
№13,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Председатель
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Заместитель председателя
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Член комиссии
9	Член комиссии 9	Должность члена комиссии 9	Член комиссии
11	Член комиссии 11	Должность члена комиссии 11	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 200537782.74 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	261974-T2	Сервер	Серверное оборудование	2.000	100268891.37	200537782.74

№ лота: 261974-T2

Наименование лота: Сервер

Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг : Серверное оборудование

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями условий тендера тендерных заявках: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	2026-06-12 09:17:16
406664	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	2026-06-11 22:34:19
406790	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	2026-06-12 09:10:50
407063	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538	2026-06-11 21:40:16

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	---------------	--------------------------------	---

2	Председатель	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	--------------	--------------------------------	---

3	Заместитель председателя	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	-----------------------------	-----------------------------------	---

4	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	---------------	--------------------------------	---

5	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	---------------	--------------------------------	---

6	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	---------------	--------------------------------	---

7	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Oracle Linux;», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	---------------	--------------------------------	---

№	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , 230840005185			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Председатель	допущен		
3	Заместитель председателя	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Председатель	допущен		
3	Заместитель председателя	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdatа" , 170540013538			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Председатель	допущен		
3	Заместитель председателя	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		

6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		

Отклоненные тендерные заявки: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
406664	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185
406790	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741
407063	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.