

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 88348-Т

23.10.2025 17:32:12

Тапсырыс беруші*	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Тендер №	88348
Тендер атауы	Мәңгілік Ел даңғылы мен Т. Рысқұлов көшесінің бойында орнатылған тіреу қабырғалары бойына қорғаныш қоршау (ұрғыш) орнату бойынша жұмыстарды сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Мәңгілік ел, 57а,
Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні	2025-10-30 09:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ө.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 19251623.21 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	244407-T1	Құрылыстарды салу	Техникалық ерекше нұсқамаға сәйкес Мәңгілік Ел даңғылы мен Т. Рысқұлов көшесінің бойында орнатылған тіреу қабырғалары бойында қорғаныш қоршау (ұрғыш) орнату	1.000	19251623.21	19251623.21

Лоттың № : 244407-T1

Лоттың атауы : Құрылыстарды салу

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Техникалық ерекше нұсқамаға сәйкес Мәңгілік Ел даңғылы мен Т. Рысқұлов көшесінің бойында орнатылған тіреу қабырғалары бойында қорғаныш қоршау (ұрғыш) орнату

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "GUMYRSAT", 111240017393			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында көрсетілген эскиз және деректер техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген эскизге және талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда тіректердің пішіні I - тәрізді болуы керек, қоршаудың биіктігі (Н) кемінде 550 мм., көлденең құбырлар арасындағы қашықтық: 150 мм..
2	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында көрсетілген эскиз және деректер техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген эскизге және талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда тіректердің пішіні I - тәрізді болуы керек, қоршаудың биіктігі (Н) кемінде 550 мм., көлденең құбырлар арасындағы қашықтық: 150 мм..
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында көрсетілген эскиз және деректер техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген эскизге және талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда тіректердің пішіні I - тәрізді болуы керек, қоршаудың биіктігі (Н) кемінде 550 мм., көлденең құбырлар арасындағы қашықтық: 150 мм..

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында көрсетілген эскиз және деректер техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген эскизге және талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда тіректердің пішіні I - тәрізді болуы керек, қоршаудың биіктігі (Н) кемінде 550 мм., көлденең құбырлар арасындағы қашықтық: 150 мм..
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында көрсетілген эскиз және деректер техникалық ерекшеліктің 2-тармағының 3)-5) тармақшаларында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген эскизге және талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда тіректердің пішіні I - тәрізді болуы керек, қоршаудың биіктігі (Н) кемінде 550 мм., көлденең құбырлар арасындағы қашықтық: 150 мм..
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
2	Төраға	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Capital", 101240017341			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген деректер техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда құю тереңдігі брусчатканың нөлдік бетінен кемінде 500 мм. болуы керек.
2	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген деректер техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда құю тереңдігі брусчатканың нөлдік бетінен кемінде 500 мм. болуы керек.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген деректер техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда құю тереңдігі брусчатканың нөлдік бетінен кемінде 500 мм. болуы керек.
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген деректер техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда құю тереңдігі брусчатканың нөлдік бетінен кемінде 500 мм. болуы керек.

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген деректер техникалық ерекшеліктің 3-тармағының 1) тармақшасында (тендер шарттарына 2-қосымша) белгіленген талаптарға сәйкес келмейді, атап айтқанда құю тереңдігі брусчатканың нөлдік бетінен кемінде 500 мм. болуы керек.
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "YNB Developers and Engineering", 240540016845			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
2	Төраға	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "GUMYRSAT"	111240017393	жіберілген жоқ
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Capital"	101240017341	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "YNB Developers and Engineering"	240540016845

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә

Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 88348-Т

23.10.2025 17:32:12

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 88348

Наименование тендера Закупка работ по устройству защитного
ограждения (отбойника) вдоль подпорных
стен, установленных вдоль проспекта
Мәңгілік Ел и улицы Т. Рыскулова

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Астана, район Есиль, Мәңгілік
ел, 57а,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2025-10-30 09:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 19251623.21 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	244407-T1	Строительство сооружений	Устройство защитного ограждения (отбойника) вдоль подпорных стен, установленных вдоль проспекта Мәңгілік Ел и улицы Т. Рыскулова согласно технической спецификацией	1.000	19251623.21	19251623.21

№ лота: 244407-T1

Наименование лота: Строительство сооружений

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Устройство защитного ограждения (отбойника) вдоль подпорных стен, установленных вдоль проспекта Мәңгілік Ел и улицы Т. Рыскулова согласно технической спецификацией

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "GUMYRSAT", 111240017393			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Эскиз и данные, указанные в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют эскизу и требованиям, установленным в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно форма стоек должна быть I - образной, высота ограждения (Н) не менее 550 мм., расстояние между горизонтальными трубами: 150 мм..
2	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Эскиз и данные, указанные в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют эскизу и требованиям, установленным в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно форма стоек должна быть I - образной, высота ограждения (Н) не менее 550 мм., расстояние между горизонтальными трубами: 150 мм..
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Эскиз и данные, указанные в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют эскизу и требованиям, установленным в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно форма стоек должна быть I - образной, высота ограждения (Н) не менее 550 мм., расстояние между горизонтальными трубами: 150 мм..

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Эскиз и данные, указанные в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют эскизу и требованиям, установленным в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно форма стоек должна быть I - образной, высота ограждения (Н) не менее 550 мм., расстояние между горизонтальными трубами: 150 мм..
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Эскиз и данные, указанные в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют эскизу и требованиям, установленным в подпунктах 3)-5) пункта 2 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно форма стоек должна быть I - образной, высота ограждения (Н) не менее 550 мм., расстояние между горизонтальными трубами: 150 мм..
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН", 970540003111			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	допущен		
2	Председатель	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Capital", 101240017341			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Данные, указанные в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно глубина заливки должна быть не менее 500 мм. от нулевой поверхности брусчатки.
2	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Данные, указанные в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно глубина заливки должна быть не менее 500 мм. от нулевой поверхности брусчатки.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Данные, указанные в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно глубина заливки должна быть не менее 500 мм. от нулевой поверхности брусчатки.

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Данные, указанные в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно глубина заливки должна быть не менее 500 мм. от нулевой поверхности брусчатки.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Данные, указанные в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации, представленной Потенциальным поставщиком, не соответствуют требованиям, установленным в подпункте 1) пункта 3 технической спецификации (приложение 2 к условиям тендера), а именно глубина заливки должна быть не менее 500 мм. от нулевой поверхности брусчатки.
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "YNB Developers and Engineering", 240540016845			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	допущен		
2	Председатель	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "GUMYRSAT"	111240017393	отклонен
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Capital"	101240017341	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "YNB Developers and Engineering"	240540016845

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций