

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 40587-Т

05.04.2023 18:30:10

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 40587

Тендер атауы Услуги спутниковой связи

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район,
микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое
помещение №13,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2023-04-11 10:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
2	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
3	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің әкімшілендіру басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
5	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Қауіпсіздік департаменті ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Сатып алу департаментінің Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бастығы	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 22633786.93 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	148105-T2	Услуги спутниковой связи	Спутниктік байланыс Филиалдар үшін	1.000	22633786.93	22633786.93

Лоттың № : 148105-T2

Лоттың атауы : Услуги спутниковой связи

Қосымша сипаттамасы : Спутниктік байланыс Филиалдар үшін

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZOPTICLINK", 000240005344		
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті - «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС.", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-------------------------------	-------------------	--	--

2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті - «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС.", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	----------------------------	-------------------	--	--

3	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті - «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС.", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-----------------------------------	-------------------	--	--

4	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті - «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС.", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	---------------------------	-------------------	--	--

5	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті - «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС.", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-----------------------------	-------------------	--	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZOPTICLINK"	000240005344	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама

жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	Иә
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Иә
	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 40587-Т

05.04.2023 18:30:10

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 40587

Наименование тендера Услуги спутниковой связи

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое
помещение №13,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2023-04-11 10:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
2	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Директор департамента развития и поддержки инфраструктуры	Заместитель председателя
3	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	Главный специалист управления администрирования департамента развития и поддержки инфраструктуры	Член комиссии
4	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
5	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Главный специалист управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
6	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Начальник Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 22633786.93 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	148105-T2	Услуги спутниковой связи	Спутниковая связь для Филиалов	1.000	22633786.93	22633786.93

№ лота: 148105-T2

Наименование лота: Услуги спутниковой связи

Дополнительная характеристика : Спутниковая связь для Филиалов

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZOPTCLINK", 000240005344			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті – «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекешіліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС. ", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-------------------------------	----------	--	--

2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті – «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС. ", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	----------------------------	----------	--	---

3	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті – «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС. ", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-----------------------------------	----------	--	---

4	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті – «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС. ", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	---------------------------	----------	--	---

5	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 4-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызмет Техникалық ерекшеліктің 13-тармағының 8) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», ал Әлеуетті жеткізуші өзінің техникалық ерекшелігінде осы талапты мынадай тұжырымда көрсетті – «Ай сайынғы трафик көлемі асып кеткен жағдайда, қызметТехникалық ерекшеліктің 13-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлерін хабардар ете отырып, қызмет көрсетудің тиісті орны бойынша бұғатталуы тиіс.», яғни техникалық ерекшелік тармақшасына сілтеме дұрыс көрсетілмеген;</p> <p>2) ұсынылған Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде техникалық ерекшелікке № 2 қосымша жоқ.</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>1) в соответствии с пунктом 4 технической спецификации Заказчиком указано требование - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 8) п.13 ТС. ", тогда как Потенциальный поставщик в своей технической спецификации указал данное требование в следующей формулировке - "В случае превышения объема ежемесячного трафика, Услуга должна блокироваться по соответствующему месту оказания Услуги с уведомлением ответственных работников Заказчика согласно пп 1) п.13 ТС.", то есть некорректно указал ссылку на подпункт технической спецификации;</p> <p>2) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует Приложение № 2 к технической спецификации.</p>
---	-----------------------------	----------	--	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZOPTICLINK"	000240005344	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в

соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ЛОСЕВСКОЙ РОДИОН РАДИОНОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ПАВЛЕНКО ВАДИМ ИОСИФОВИЧ	Да
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций