

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 78917-Т

02.04.2025 16:03:40

Тапсырыс беруші*	«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	78917
Тендер атауы	Ішкі домен серверлері
Ұйымдастырушының атауы	«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, «Көктем-3» ы/а, 21,
Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні	2025-04-08 09:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Комиссияның мүшесі
9	Комиссияның мүшесі 9	Комиссия мүшесінің лауазымы 9	Комиссияның мүшесі
10	Комиссияның мүшесі 10	Комиссия мүшесінің лауазымы 10	Комиссияның мүшесі

11	Комиссияның мүшесі 11	Комиссия мүшесінің лауазымы 11	Комиссияның мүшесі
12	Комиссияның мүшесі 12	Комиссия мүшесінің лауазымы 12	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 214940250.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	236956-T1	общего назначения, высокопроизводительный с вертикальным масштабированием ресурсов	Ішкі домен серверлері	6.000	35823375.00	214940250.00

Лоттың № : 236956-T1

Лоттың атауы : общего назначения, высокопроизводительный с вертикальным масштабированием ресурсов

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Ішкі домен серверлері

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Technologies", 200640013074			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION", 210340028965			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ", 130740024890			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Өлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET", 080840010228			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс), 130140017251			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТС CONSULTING", 120240004112			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Өлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 141240004010			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
11	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 7

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies"	200640013074	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION"	210340028965	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	жіберілген жоқ
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	жіберілген жоқ
6	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	жіберілген жоқ
7	"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 78917-Т

02.04.2025 16:03:41

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

№ тендера 78917

Наименование тендера Сервера внутреннего домена

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский
район,мкр.Коктем 3,21,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2025-04-08 09:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Член комиссии
9	Член комиссии 9	Должность члена комиссии 9	Член комиссии
10	Член комиссии 10	Должность члена комиссии 10	Член комиссии
11	Член комиссии 11	Должность члена комиссии 11	Член комиссии

12	Член комиссии 12	Должность члена комиссии 12	Секретарь
----	------------------	-----------------------------	-----------

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 214940250.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	236956-T1	Сервер	Сервера внутреннего домена	6.000	35823375.00	214940250.00

№ лота: 236956-T1

Наименование лота: Сервер

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Сервера внутреннего домена

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies", 200640013074			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).

2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
8	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).

9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер сетевого кабеля HPE AF596A не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (требовались сетевые кабели длиной 5 метров, а предложены сетевые кабели длиной 10 метров).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION", 210340028965			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

8	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответПо указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером). ствие тендерной заявки условиям тендера
9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
11	Член комиссии	отклонен	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ", 130740024890		
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения
			Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
6	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).

8	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3). 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).

11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET", 080840010228			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).

2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера . По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
6	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
8	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3). . 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер не менее 10 твердотельных накопителей типа SAS 24G SSD). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер оптического кабеля HPE AJ836A не удовлетворяет техническому требованию по атрибутам «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (требовались оптические кабели категории не ниже типа OM4, а предложены оптические кабели категории типа OM3).
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс), 130140017251		

	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).

2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
---	-----------------------------	----------	--

3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
---	---------------	----------	--

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

7	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
---	---------------	----------	---	---

8	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 неПотенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi). соответствие тендерной заявки условиям тендера
---	---------------	----------	---	--

9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
---	---------------	----------	---	--

10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
----	---------------	----------	---	--

11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Конструктивные особенности» (наличие рамки безопасности, наличие индикационной или LCD панели), «Дисковый контроллер» (все требования), «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (наличие необходимого количества портов для подключения сетевых кабелей с разъемами RJ-45, наличие медных сетевых кабелей), «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей), «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (наличие необходимого количества портов и SFP-модулей для подключения оптических сетевых кабелей с разъемами LC, наличие оптических кабелей) и «Удаленное управление» (все требования). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Поддержка операционных систем» (Не менее, чем: VMware ESXi).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING", 120240004112			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).

[illegible]

9	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
10	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
№	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 141240004010			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
2	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).

[illegible]

11	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры 10/25Gb Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей) и «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (не указан производитель и идентификационный номер для оптических кабелей).
----	---------------	----------	---	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 7

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies"	200640013074	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION"	210340028965	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	отклонен
5	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	отклонен
6	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	отклонен
7	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да

Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций