

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру туралы хаттамасы № 78917-Т

11.04.2025 14:48:34

Тапсырыс беруші* «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 78917

Тендер атауы Ішкі домен серверлері

Ұйымдастырушының атауы «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Бостандық
ауданы, «Көктем-3» ы/а, 21,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Комиссияның мүшесі
9	Комиссияның мүшесі 9	Комиссия мүшесінің лауазымы 9	Комиссияның мүшесі
10	Комиссияның мүшесі 10	Комиссия мүшесінің лауазымы 10	Комиссияның мүшесі
11	Комиссияның мүшесі 11	Комиссия мүшесінің лауазымы 11	Комиссияның мүшесі

12	Комиссияның мүшесі 12	Комиссия мүшесінің лауазымы 12	Хатшы
----	-----------------------	--------------------------------	-------

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 214940250.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	236956-T1	общего назначения, высокопроизводительный с вертикальным масштабированием ресурсов	Ішкі домен серверлері	6.000	35823375.00	214940250.00

Лоттың № : 236956-T1

Лоттың атауы : общего назначения, высокопроизводительный с вертикальным масштабированием ресурсов

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Ішкі домен серверлері

Біліктілік және тендер талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 6

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
305601	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Technologies"	200640013074	2025-03-17 10:46:33
307101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	2025-03-16 22:08:28
307116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	2025-03-17 10:13:51
307596	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	2025-03-17 00:11:33
307608	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	2025-03-17 07:40:25
307611	"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	2025-03-17 07:50:00

Тендерлік комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Technologies" , 200640013074			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

2	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
9	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
11	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION" , 210340028965			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

2	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
9	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

11	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ" , 130740024890			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
9	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

11	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET" , 080840010228			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
8	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
9	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

11	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс) , 130140017251			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIE4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	--------------------	------------------------------------	--	--

8	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
9	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
10	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
11	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТС CONSULTING" , 120240004112			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	өткізілді		
2	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
8	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
9	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
10	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
11	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
№	"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 141240004010			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	өткізілді		
2	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

8	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
9	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
10	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
11	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 5

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
305601	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies"	200640013074	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
306648	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION"	210340028965	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
307101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
307116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
307596	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112
2	"IT КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә

Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 78917-Т

11.04.2025 14:48:34

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

№ тендера 78917

Наименование тендера Сервера внутреннего домена

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский
район,мкр.Коктем 3,21,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Член комиссии
9	Член комиссии 9	Должность члена комиссии 9	Член комиссии
10	Член комиссии 10	Должность члена комиссии 10	Член комиссии
11	Член комиссии 11	Должность члена комиссии 11	Член комиссии
12	Член комиссии 12	Должность члена комиссии 12	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 214940250.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	236956-T1	Сервер	Сервера внутреннего домена	6.000	35823375.00	214940250.00

№ лота: 236956-T1

Наименование лота: Сервер

Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг : Сервера внутреннего домена

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями условий тендера тендерных заявках: 6

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
305601	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies"	200640013074	2025-03-17 10:46:33
307101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	2025-03-16 22:08:28
307116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	2025-03-17 10:13:51
307596	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	2025-03-17 00:11:33
307608	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	2025-03-17 07:40:25
307611	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	2025-03-17 07:50:00

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies" , 200640013074			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Председатель	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
2	Заместитель председателя	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

5	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
6	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
7	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).

8	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
9	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
10	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).

11	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предоставленном потенциальным поставщиком нотариально заверенном письме от официального представительства Производителя указана дата подписания письма 17.04.2025 года. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Предложенный загрузочный блок HPE P48183-B21 в сочетании с предложенным кабельным набором HPE P48920-B21 является внутренним блоком сервера и не поддерживает возможность горячей замены Hot-plug. В сервер с установленным внутренним загрузочным блоком невозможно установить внешний загрузочный блок с поддержкой Hot-plug). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (не указан производитель и идентификационный номер для сетевых кабелей длиной 5 метров).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION" , 210340028965			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

2	Заместитель председателя	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
3	Член комиссии	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
5	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера . Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

6	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
7	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OCP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

8	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
9	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Приведенные в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).

10	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Приведенные в соответствии с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
11	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Приведенные в соответствии с квалификационными требованиями и условиями тендера документы потенциальным Поставщиком не предоставлены. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует свободный слот (с учетом всех установленных в сервер карт расширений) для возможности установки в сервер карты расширения с интерфейсом подключения PCIe 5.0/4.0 или OSP 3.0). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер H3C UniServer R4700 G6 (UN-R4700-G6-SFF-C) не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера). Указанный потенциальным поставщиком идентификационный номер дискового контроллера H3C UN-RAID-LSI-9560-LP-16i-8GB-M не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Дисковый контроллер» (требовалось обеспечение пропускной способности (data rate throughput) не менее чем 22Gb/s, а предложен дисковый контроллер с пропускной способностью 12Gb/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибуту «Дисковый контроллер» (поддержка накопителей SED с поддержкой шифрования) и по атрибуту «Интерфейсные порты» (наличие 1 диагностического USB порта для прямого управления сервером).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ" , 130740024890			

	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппартно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможность горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
2	Заместитель председателя	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппартно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможность горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппартно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможность горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

5	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
6	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
7	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).

8	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
9	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
10	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).

11	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET" , 080840010228			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
2	Заместитель председателя	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).

3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
5	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
6	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).

7	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
8	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
9	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).

10	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
11	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер P52499-B21 HPE ProLiant DL360 Gen11 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. Загрузочный блок, удовлетворяющий всем этим условиям (аппаратно независимый от установленного дискового контроллера HPE P47184-B21 и с дисками форм-фактора M.2), для данного сервера имеет номер HPE P48183-B21 в сочетании с кабельным набором HPE P54702-B21, обязательно необходимым для обеспечения возможности горячей замены Hot-plug. Данный загрузочный блок должен устанавливаться в слот PCIe. Предложенный же сервер имеет 3 слота PCIe и эти слоты заняты: дисковым контроллером, сетевым адаптером 10/25Gb Ethernet и сетевым адаптером Fibre Channel. Таким образом предложенная конфигурация сервера не имеет возможности установки требуемого загрузочного блока).
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс) , 130140017251			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Председатель	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIE4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	--------------	--------------------------------	---

2	Заместитель председателя	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_03x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	-----------------------------	-----------------------------------	---

3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендераПотенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

5	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_03x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	---------------	--------------------------------	---

6	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIE4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	---------------	--------------------------------	--

7	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIE4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	---------------	--------------------------------	---	--

8	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	---------------	--------------------------------	--

9	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIE4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
---	---------------	-------------------------------	--

10	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
----	---------------	--------------------------------	---

11	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя, подтверждающее права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан и обеспечение Товара гарантией от Производителя (представленное письмо нотариально не заверено). Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по работе с серверным оборудованием Производителя, для специалистов, которые будут осуществлять установку Товара (представленные сертификаты нотариально не заверены). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Оперативная память» (скорость передачи данных от процессора до каждой из установленных планок оперативной памяти должна быть не менее 5600 MT/s, а шасси сервера поддерживает скорость 4800 MT/s). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Конструктивные особенности» (отсутствует возможность установки в сервер аппаратно независимого загрузочного блока, состоящего из двух накопителей NVMe SSD форм-фактора M.2 и дискового контроллера, обеспечивающего уровень Raid 1 и возможность замены накопителей без остановки работы сервера. В донесенном техническом описании производителя таких внешних аппаратных блоков для предложенного шасси нет). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническим требованиям: по атрибутам: • «Конструктивные особенности» (Необходимо было наличие рамки безопасности. Согласно описанию производителя, рамка не идет в комплекте с сервером, а может заказываться дополнительно, но в предложенной спецификации отдельного номера такой рамки нет), • «Оперативная память» (в описании производителя нет предложенного номера оперативной памяти Mem_64G_DDR5-5600MHz_ECC-RDIMM), • «Дисковый контроллер» (в описании производителя нет предложенного номера контроллера RAID AD 16R 3258p-16i 8G SMSAS4 PCIe4), • «Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера NIC_ME_Mozart_I350_1G_RJ_O3x4_4, в предложенной спецификации нет номеров медных сетевых кабелей), • «Сетевые адаптеры Fibre Channel» (в описании производителя нет предложенного номера адаптера HBA_2Port_FC32G_2Port_GEN4, в предложенной спецификации нет номеров оптических кабелей), • «Удаленное управление» (в описании производителя нет подтверждения выполнения требования по поддержке виртуальных внешних носителей CD, USB и виртуальных папок). По указанным потенциальным поставщиком идентификационным номерам и донесенному техническому описанию производителя предложенный сервер Kaytus KR1280-X2 не удовлетворяет техническому требованию по атрибуту «Поддержка операционных систем» (в описании производителя нет поддержки VMware ESXi).
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТС CONSULTING" , 120240004112			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	допущен		

2	Заместитель председателя	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		
8	Член комиссии	допущен		
9	Член комиссии	допущен		
10	Член комиссии	допущен		
11	Член комиссии	допущен		
№	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 141240004010			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	допущен		
2	Заместитель председателя	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		
8	Член комиссии	допущен		
9	Член комиссии	допущен		
10	Член комиссии	допущен		
11	Член комиссии	допущен		

Отклоненные тендерные заявки: 5

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
---	--	-----------------------	---------------------------

305601	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Technologies"	200640013074	отклонен без права переподачи
306648	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHSTAN SYSTEM INTEGRATION"	210340028965	отклонен без права переподачи
307101	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VENI.KZ"	130740024890	отклонен без права переподачи
307116	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MAX MARKET"	080840010228	отклонен без права переподачи
307596	Товарищество с ограниченной ответственностью "Gantek Technology Solutions" (Гантек Текнолоджи Солушинс)	130140017251	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
307608	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112
307611	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.