

## Қорытындылар туралы хаттама №16153-Т

24.12.2021 17:36:02

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	16153
Тендер атауы	2022-2024 жылдарға «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы үшін телекоммуникация қызметтерін (метрокластерін ұйымдастыру бойынша қызметтерді) сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

### Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директорының орынбасары	Комиссияның мүшесі
5	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
6	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Қауіпсіздік департаменті ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
7	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының жетекші маман	Хатшы

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 151534500.00**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	104595-T1	Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер	2022-2024 жж. Метрокластерді ұйымдастыру қызметтерін ұзақ мерзімді сатып алулар	1.000	151534500.00	151534500.00

Лоттың №: 104595-T1

Лоттың атауы: Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер

Қосымша сипаттамасы: 2022-2024 жж. Метрокластерді ұйымдастыру қызметтерін ұзақ мерзімді сатып алулар

**Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
66766	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	-	2021-12-13 18:20:12
67084	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LUX-TELEKOM"	051140007280	-	2021-12-13 17:30:18
68999	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	991140001226	-	2021-12-13 18:13:56

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" , 991140000634			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LUX-ТЕЛЕКОМ" , 051140007280</b>			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру: • свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам; • проектная документация по инженерным сетям; • эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка; • акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания). - в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная». 2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>

4	ТЕРЛИКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
№	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" , 991140001226</b>			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.

4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.

### Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 104595-Т1 лот бойынша 2022-2024 жылдарға «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы үшін телекоммуникация қызметтерін (метрокластерін ұйымдастыру бойынша қызметтерді) сатып алу тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
--------------------	--------	------------------------------

Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Иә
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҒЫЗЫ	Иә
	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.



## Протокол об итогах №16153-Т

24.12.2021 17:36:02

<b>Заказчик*</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
<b>№ тендера</b>	16153
<b>Наименование тендера</b>	Услуги телекоммуникационных (услуги по организации метрокластера) для акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» на 2022-2024 годы
<b>Наименование организатора</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
<b>Адрес организатора</b>	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

### Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Директор департамента информационных технологий	Заместитель председателя
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Заместитель директора Департамента информационных технологий	Член комиссии
5	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
6	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Главный специалист управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
7	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Ведущий специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 151534500.00**

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	104595-T1	Услуги телекоммуникационные	Долгосрочные закупки по услугам по организации метрокластера на 2022-2024 гг.	1.000	151534500.00	151534500.00

№ лота: 104595-T1

Наименование лота: Услуги телекоммуникационные

Дополнительная характеристика: Долгосрочные закупки по услугам по организации метрокластера на 2022-2024 гг.

**Информация о предоставленных тендерных заявках: 3**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Дата и время предоставления заявки
66766	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	-	2021-12-13 18:20:12
67084	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LUX-TELEKOM"	051140007280	-	2021-12-13 17:30:18
68999	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	991140001226	-	2021-12-13 18:13:56

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА" , 991140000634			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
4	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: в нарушение пункта 12 ТС Потенциальным поставщиком не представлены документы, подтверждающие соответствие двери установленным размерам согласно пункту 4 ТС.
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LUX-ТЕЛЕКОМ" , 051140007280</b>			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>

3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
4	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖУМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>

5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В нарушение подпункта 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>1) в нарушение пункта 12 ТС отсутствуют копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам, к примеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• свидетельства/сертификаты/аттестаты либо иной документ, подтверждающий прохождение проверки на соответствие Нормам;</li> <li>• проектная документация по инженерным сетям;</li> <li>• эскизные проекты/технический паспорт/схема, а также фотографии: входа/выхода; на отсутствия оконных проемов или их закрытия; наличие фальшпола и (или) фальшпотолка;</li> <li>• акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания).</li> </ul> <p>- в письме о наличии службы технической поддержки нет подтверждения, что служба «круглосуточная».</p> <p>2) в нарушение пункта 4 ТС Потенциальный поставщик не соответствует ТС Заказчика, а именно листы 5 и 6 ТС нечитабельный, т.к. Потенциальный поставщик распечатал ТС поверх другого документа / текста (на «черновиках») и в таком виде файл приложен к тендерной заявке.</p>
№	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" , 991140001226</b>			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно:</p> <p>электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствует нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм;</li> <li>- Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.</li> </ul>

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствуют нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
3	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствуют нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
4	ТЕРЛИКБАЙ ЭСЕЛ ЖУМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствуют нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.

5	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Согласно подпункту 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка Потенциального поставщика не соответствует условиям тендера, а именно: электронные копии подтверждающих документов о соответствии Дата-центра Нормам потенциального поставщика не соответствуют нормам, указанным в пункте 4 ТС Заказчика, а именно: - двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываются наружу или раздвигаются; конструкция рамы двери не предусматривает порога и центральной стойки, однако в представленном Рабочем проекте отражено, что дверной блок высотой 2110 мм; - Дата-центр располагается в отдельных, непроходных помещениях без оконных проемов; в случае наличия оконных проемов, они закрываются или заделываются негорючими материалами, в представленном Рабочем проекте указано о наличии двух входов.
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---

### Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Общая сумма
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Услуги телекоммуникационных (услуги по организации метрокластера) для акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» на 2022-2024 годы по лоту №104595-T1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Да
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	ВОЛКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	АХМЕТОВА САЛТАНАТ МҰРАТҚЫЗЫ	Да

Примечание:



\* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.