

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 10011-Т

11.06.2021 09:17:34

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Тендер № 10011

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-06-17 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Қызметкер	Төраға
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
4	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 794587315.18 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	57435-Т3	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүесі	1.000	794587315.18	794587315.18

Лоттың № : 57435-Т3

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>

4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан – потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан – потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIDEOSUPERVISION" (ВИДЕОСУПЕРВИЖН), 130340002280			
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жоқ	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p> <p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающее гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительные-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	--------------------------------	----------------	---	--

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	--------------------------	----------------	--	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	------------------------------	----------------	---	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жөк	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЯТКА", 910640000030				
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как – не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	--------------------------------	----------------	---	--

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-----------------------------	----------------	---	---

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	------------------------------	----------------	---	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определён наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
№ "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555				
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	---

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео – далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС. 5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	--------------------------------	----------------	---	---

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС. 5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	--------------------------	----------------	---	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сайкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС. 5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	------------------------------	----------------	---	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сайкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------------	---	---

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сайкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»; в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объем оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объем оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объем постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС. 5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	----------------------------------	----------------	---	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIDEOSUPERVISION" (ВИДЕОСУПЕРВИЖН)	130340002280	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЯТКА"	910640000030	жіберілген жоқ
4	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 10011-Т

11.06.2021 09:17:34

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 10011

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-06-17 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Сотрудник	Председатель
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
4	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 794587315.18 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	57435-Т3	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	794587315.18	794587315.18

№ лота: 57435-Т3

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН", 000240001798			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан – потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан – потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	--------------------------------	----------	--	--

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	--------------------------	----------	--	---

4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан – потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	------------------------------	----------	--	--

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
---	----------------------------------	----------	--	--

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки). - запрашиваются «минимальный угол обзора по горизонтали: не менее 300», минимальный угол обзора по горизонтали камеры, предложенной потенциальным поставщиком, составляет «27,90» (так же данные соответствуют предоставленным потенциальным поставщиком техническому паспорту и гиперссылке на камеру).</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера, предложенная потенциальным поставщиком, не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», согласно паспортным данным камера предложенная потенциальным поставщиком не имеет поддержку протоколов «PPPoE, NAT» (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта и гиперссылки).</p> <p>1.4) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылка на предлагаемую камеру (позиция 1 тип 4) с официального (открытого) источника (сайта производителя), требуемая Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержит информации о предложенной поставщиком модели камеры и ее технических характеристиках, так же приложенный потенциальным поставщиком технический паспорт не содержит полных данных позволяющих сопоставить технические характеристики камеры запрашиваемые Заказчиком и предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>1.5) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка).</p> <p>1.6) Тип 6 позиции 9 (рабочая станция пользователя): характеристики, предлагаемого поставщиком, компьютера не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «жёсткий диск: не менее M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Solid State Drive», поставщиком предложен жесткий диск с параметрами «512 GB SSD».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: - письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования/программного обеспечения подтверждающие право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIDEOSUPERVISION" (ВИДЕОСУПЕРВИЖН), 130340002280			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	-------------------------------	----------	--	--

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	--------------------------------	----------	--	--

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	--------------------------	----------	--	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	-------------------------------	----------	--	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	------------------------------	----------	--	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
---	-------------------------------	----------	--	--

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) требуемая Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик.</p> <p>Отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>2) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>3) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>3.1) Отсутствуют запрашиваемые сертификаты специалистов, по предлагаемому потенциальным поставщиком оборудованию, программному обеспечению.</p> <p>3.2) Письма-гарантии от производителей предлагаемого оборудования, и программного обеспечения подтверждающие гарантийные обязательства, письма-гарантии от производителя предлагаемого оборудования\программного обеспечения подтверждающее право поставки серверного, активного сетевого, видео (камеры, пульта, видеопанели) оборудования и систем с лицензионным программным обеспечением на территории Республики Казахстан - потенциальным поставщиком не предоставлены.</p> <p>4) Отсутствуют сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение 9 к Правилам приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192) (далее - Правила).</p> <p>5) У потенциального поставщика отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы 1 категории.</p> <p>Наличие лицензии у привлекаемого субподрядчика ТОО «Строй Альянс Инвест» не является соответствием квалификационным требованиям самого потенциального поставщика ТОО «VideoSuperVision» (ВидеоСуперВижн).</p>
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЯТКА", 91064000030				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы:</p> <p>-позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <p>- позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <p>4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco.</p> <p>4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco.</p> <p>4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------	--	--

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как – не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6. <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.
---	--------------------------------	----------	--	---

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы:</p> <ul style="list-style-type: none"> -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6. <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекторным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.
---	-----------------------------	----------	--	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекторным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекторным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	------------------------------	----------	--	---

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6.</p> <p>3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекторным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.)»</p> <p>2) В предоставленной потенциальным поставщиком форме не представлены наименование, марки, модели предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования (материалов) на следующие позиции и типы: -позиция 3 на Тип1, на Тип2, на Тип3. на Тип4, на Тип5; - на позицию 5; - на позицию 6; - на позицию 7; - на позицию 8; - позиция 9 на Тип4, на Тип5, на Тип6. 3) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - позиция 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. Также отсутствуют - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Количество оборудования, предложенное потенциальным поставщиком, не соответствует количеству, запрашиваемому Заказчиком, в частности не указано количество оборудования в позиции 9: Тип2, Тип3, Тип4, Тип5. 4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.2) Отсутствует письмо о правах поставки оборудования от предлагаемого сетевого оборудования компании Cisco. 4.3) При рассмотрении сертификатов специалистов потенциально поставщика, определено наличие сертификата специалиста по видеопроекционным системам от компании LG Electronics, однако не представлены письма о правах поставки оборудования и гарантийных обязательствах от данной компании.</p>
№ "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555				
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6»;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP»;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512M» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512M» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео – далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	--------------------------------	----------	--	---

3	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	--------------------------	----------	--	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	------------------------------	----------	---	---

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	-------------------------------	----------	---	---

7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма), предоставленной поставщиком, следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, IGMP, UPnP, 802.1x, NAT, SMTP, IPv4, IPv6;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4/v6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствуют протоколы «NAT».</p> <p>1.3) Тип 3 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «поддерживаемые протоколы: (не менее) IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP;», в сетевых протоколах камеры предложенной потенциальным поставщиком отсутствует протокол «NAT».</p> <p>1.4) Тип 1 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.5) Тип 2 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 8Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash): не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём постоянной памяти (Flash) «512М» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.6) Тип 3 позиции 2 (коммутаторы): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, управляемого коммутатора не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «объём оперативной памяти: не менее 16Гбайт», согласно паспортным данным коммутатор, предложенный потенциальным поставщиком, имеет объём оперативной памяти «2Gb» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)). - запрашивается «объём постоянной памяти (Flash) «1GB» (данные рассмотрены на основании предоставленной потенциальным поставщиком гиперссылки на предлагаемое оборудование с официального источника (сайта производителя)).</p> <p>1.7) Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара»): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют ТС Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель, предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)).</p> <p>1.8) Позиция 10 (программное обеспечение для управления видео - далее ПО): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, ПО не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «функционал построения отказоустойчивости серверов записи системы СВН - применение схемы холодный/горячий сервер: да», согласно паспортным данным ПО предоставленное потенциальным поставщиком не имеет запрашиваемого функционала (данные рассмотрены на основании предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта).</p> <p>2) Не приложены, в соответствии с формой, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), на русском языке, на следующие позиции (в таблице): - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; Так же не приложены - архитектура планируемой системы СВН, расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН. Отсутствует раздел 2 в форме технической спецификации предоставленной потенциальным поставщиком.</p> <p>3) Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.</p> <p>4) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 4.1) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по монтажу, настройке предложенного потенциальным поставщиком активного коммутационного оборудования от компании НЗС. 4.2) Отсутствует письмо о предоставлении гарантийных обязательств, по предложенному потенциальным поставщиком, активному сетевому оборудованию от компании НЗС.</p> <p>5) Приложенная потенциальным поставщиком к тендерной заявке копия лицензии переоформленная (не актуальная) № 19020931, необходимо предоставить действительную (актуальную) копию лицензии на строительно-монтажные работы 1 категории.</p>
---	----------------------------------	----------	---	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VIDEOSUPERVISION" (ВИДЕОСУПЕРВИЖН)	130340002280	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЯТКА"	910640000030	отклонен
4	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Да
	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.