

Қорытындылар туралы хаттама №104225-Т

01.07.2026 18:26:01

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 104225

Тендер атауы Сервер

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Медеу
ауданы, Медеу ауданы, Самал- 2
ықшамауданы, дом №97, нежилое
помещение №13,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	Басқарушы директор	Төраға
4	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Инфрақұрылымды дамыту және қолдау департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
5	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Басқарушы директор	Комиссияның мүшесі
6	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің Ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасы бастығы	Комиссияның мүшесі
7	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Киберқауіпсіздік департаменті Ақпаратты қорғау басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
8	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Қауіпсіздік Департаментінің Ішкі және экономикалық қауіпсіздік бөлімінің бас маманы	Комиссияның мүшесі
9	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Қауіпсіздік департаменті ішкі және экономикалық қауіпсіздік басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
11	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Сатып алу департаментінің Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маманы	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 200537782.74 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	261974-T2	Сервер	Серверлік жабдық	2.000	100268891.37	200537782.74

Лоттың №: 261974-T2

Лоттың атауы: Сервер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: Серверлік жабдық

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Деректемелер және мекен-жайы	Бірлік үшін бағасы, теңге	Жалпы сомасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	Мекенжай: Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136, 3, КБЕ: 17, БСК: KСJBKZKX, ЖСК: KZ038562203148098939, Банк атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ	-	-	2026-06-12 09:17:16
406664	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	Мекенжай: Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Даңғылы Қабанбай Батыр, 48, 219, КБЕ: 17, БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ57601A871015495351, Банк атауы: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ	67303152.00	134606304.00	2026-06-11 22:34:19
406790	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	Мекенжай: Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Муратбаева, 180, 101, КБЕ: 17, БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ596010131000165433, Банк атауы: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ	94500000.00	189000000.00	2026-06-12 09:10:50

407063	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdatа"	170540013538	Мекенжай: Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Жилой массив Шұбар, ул. Караоткель, 1, 1, КБ: 17, БСК: IRTYKZKA, ЖСК: KZ5996503F0008203383, Банк атауы: "ForteBank" АҚ	66666500.00	133333000.00	2026-06-11 21:40:16
--------	---	--------------	--	-------------	--------------	------------------------

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Өлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі	

1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	-------------------------------	--	--	--

2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	----------------------------------	--	--	--

3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	--------------------------------------	--	--	--

4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	-------------------------------	--	--	--

5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	------------------------	--	--	--

6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	-------------------------------	--	--	--

7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, тендерлік өтінім тендер шарттарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 13-бөлімі 3-тармағының талаптарын орындау шеңберінде әлеуетті өнім беруші жабдықты өндірушіден немесе өңірлік өкілдіктен (өкілден) жеткізілетін жабдық "End of Support" деп жарияланбайтыны туралы хаттың түпнұсқасының электрондық көшірмесін ұсынды, алайда ұсынылған хатта көрсетілген "End of Support" мерзімі жабылмайды. Тапсырыс беруші оны сатып алған жылдан бастап келесі 5 жыл ішінде, атап айтқанда, хат мәтінінің тұжырымдамасына сүйене отырып, жабдықты "Old of Support" деп жарияламау, өндіруші алдағы 5 (бес) жыл ішінде тиісті мерзімге кепілдік береді, яғни 2026 жылдан 2031 жылға дейін End of Support (EoS) мәртебесіне ауыстырылмайды, ал Тапсырыс беруші көрсеткен тұжырымдамаға сәйкес жабдық үшін "End of Support" мерзімі 2032 жылдан ерте басталмауы керек. 2) әлеуетті өнім беруші тендерлік өтінім құрамында техникалық ерекшелікке № 2 ТҮЗЕТІЛГЕН қосымша ұсынды, алайда әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауар моделі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінің талаптарына мынадай параметрлер бойынша сәйкес келмейді (сипаттамалары): - әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау бағанындағы "қолдау көрсетілетін дискілер" бөлімінде 24 X 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3 деректері көрсетілген.S NVMe", бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған қолдау моделінде ең жоғары конфигурацияда SATA/SAS интерфейстері бар 2.5 дюйм форматындағы кемінде 29 (жиырма тоғыз) дана дискілердің болуы расталмайды; Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін; - "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растау "бағанындағы" ішкі қуат көздері " бөлімінде "Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5 m Power Cord" деректері көрсетілген ұсынылған модельде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін серверді электр қоректендіру желісіне (IEC-C13/C14) қосуға арналған кемінде 2 (екі) дана кабельдің болуы расталмайды; - "желдету жүйесі" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "PowerEdge 2u High Performance Gold Fan" деректері көрсетілген, бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде ыстық ауыстыру мүмкіндігі бар кемінде 4 (төрт) дана салқындату Модулінің болуы расталмайды (N+1 резервтеуді қолдау, яғни шығу салқындату блоктарының біреуінің істен шығуы сервердің жалпы өнімділігіне әсер етпеуі тиіс), Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етіледі; - "қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер" бөлімінде "әлеуетті жеткізушінің талаптарды растауы" бағанында деректер көрсетілген • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor; • Linacle Linux; ", бұл ретте көрсетілген деректер Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін Rocky Linux операциялық жүйесін қолдаудың ұсынылған моделінде расталмайды; - "инсталляцияға арналған жинақ" бөлімінде "әлеуетті өнім берушінің талаптарды растауы" бағанында "Readyrails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management arm, 2U PowerEdge 2u standard Bezel" деректері көрсетілген бұл ретте көрсетілген деректерге сәйкес ұсынылған модельде электрмен жабдықтау желісіне және IT инфрақұрылымға қосылу кабельдерінің болуы расталмайды Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес талап етілетін техникалық ерекшеліктің осы бөлімінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес.
---	------------------------------	--	--	--

№	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , 230840005185			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	өткізілді		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	өткізілді		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	өткізілді		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	өткізілді		
6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	өткізілді		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕЙТ СЕЙЛОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	өткізілді		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	өткізілді		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	өткізілді		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
5	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	өткізілді		
6	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	өткізілді		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕЙТ СЕЙЛОВИЧ	өткізілді		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata" , 170540013538			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	өткізілді		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	өткізілді		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	өткізілді		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	өткізілді		
5	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	өткізілді		
6	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	өткізілді		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	өткізілді		

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
1	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	67303152.00	134606304.00
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	94500000.00	189000000.00
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538	66666500.00	133333000.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

№261974-T2 жеңімпаз деп танылсын:

Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге	Тендер жеңімпазын таңдау үшін негіздеме
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata", Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Жилой массив Шұбар, ул. Караоткель, 1, 1, info@almadata.kz	133 333 000.00	Ең төмен баға

Тендер жеңімпазының ұсынысынан кейін ұсынысы неғұрлым басымдылық берілген тендерге қатысушыны айқындау:

Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге
"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Даңғылы Қабанбай Батыр, 48, 219, dilyara.tsoy@qbsolution.kz	134 606 304.00

Тапсырыс берушіге «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Медеу ауданы, Самал- 2 ықшамауданы, дом №97, нежилое помещение №13,, Қағидаларда белгіленген мерзімде Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata" сатып алу туралы шарт жасасу.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Иә
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Иә
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Иә
	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Иә
	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №104225-Т

01.07.2026 18:26:01

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 104225

Наименование тендера Сервер

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Медеуский
район,Медеуский район, микрорайон
Самал-2,дом №97, нежилое помещение
№13,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	Управляющий директор	Председатель
4	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Директор Департамента развития и поддержки инфраструктуры	Заместитель председателя
5	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Управляющий директор	Член комиссии
6	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Начальник управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
7	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Главный специалист Управления защиты информации Департамента кибербезопасности	Член комиссии
8	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Главный специалист Управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
9	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Главный специалист управления внутренней и экономической безопасности Департамента безопасности	Член комиссии

11	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь
----	------------------------	--	-----------

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 200537782.74 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	261974-T2	Сервер	Серверное оборудование	2.000	100268891.37	200537782.74

№ лота: 261974-T2

Наименование лота: Сервер

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Серверное оборудование

Информация о предоставленных тендерных заявках: 4

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Реквизиты и адрес	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Дата и время предоставления заявки
405938	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding"	160840010582	Адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, 136, 3, КБЕ: 17, БИК: KСJBKZKX, ИИК: KZ038562203148098939, Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	-	-	2026-06-12 09:17:16
406664	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	Адрес: Казахстан, г. Астана, район Есиль, Проспект Қабанбай Батыр, 48, 219, КБЕ: 17, БИК: HSBKKZKX, ИИК: KZ57601A871015495351, Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"	67303152.00	134606304.00	2026-06-11 22:34:19

406790	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	Адрес: Казахстан,г.Алматы, Алмалинский район,Муратбаева,180,101, КБЕ: 17, БИК: HSBKKZKX, ИИК: KZ596010131000165433, Название банка: АО "Народный Банк Казахстана"	94500000.00	189000000.00	2026-06-12 09:10:50
407063	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538	Адрес: Казахстан,г.Астана, район Есиль,Жилой массив Шұбар, ул. Караоткель,1,1, КБЕ: 17, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ5996503F0008203383, Название банка: АО "ForteBank"	66666500.00	133333000.00	2026-06-11 21:40:16

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Methodical Holding" , 160840010582				
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырех) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	-------------------------------	----------------------------------	--	--

2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	----------------------------------	----------------------------------	--	--

3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	--------------------------------------	----------------------------------	--	--

4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	-------------------------------	----------------------------------	--	--

5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	------------------------	-------------------------------	--	--

6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	-------------------------------	----------------------------------	--	--

7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что тендерная заявка не соответствует условиям тендера, а именно: 1) в рамках исполнения требования пункта 3 раздела 13 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком представлена электронная копия оригинала письма от производителя Оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемое Оборудование не будет объявлено как «End of Support», однако срок «End of Support», указанный в представленном письме, не покрывает требование по не объявлению оборудования как «End of Support» в течение следующих 5 лет с года его приобретения Заказчиком, в частности, исходя из формулировки текста письма, производитель представляет соответствующую гарантию на срок в течение ближайших 5 (пяти) лет не будет переведена в статус End of Support (EoS), то есть с 2026 года по 2031 год, тогда как согласно формулировке, указанной Заказчиком, срок «End of Support» для оборудования не должен наступить ранее 2032 года. 2) Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки представлено откорректированное приложение № 2 к технической спецификации, однако предлагаемая Потенциальным поставщиком модель Товара не соответствует требованиям раздела 4 технической спецификации Заказчика по следующим параметрам (характеристикам): - в разделе «Поддерживаемые накопители» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «24 x 2.5 inch SATA 24 x 2.5 inch SATA/NVMe (8 NVMe + 16 SATA) 40 x EDSFF E3.S NVMe», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки не менее 29 (двадцати девяти) шт. накопителей формата 2.5 дюймов с интерфейсами SATA/SAS в максимальной конфигурации; требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Внутренние блоки питания» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «Dual, Redundant (1+1), Hot Plug, MHS PSU, 2400W (100-240Vac), Titanium C19 to C20, PDU Style, 2.5M Power Cord», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 2 (двух) шт. кабелей для подключения сервера к сети электрического питания (IEC-C13/C14), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Система вентиляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «PowerEdge 2U High Performance Gold Fan», при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели не менее 4 (четырёх) шт. модулей охлаждения с возможностью горячей замены (поддержка резервирования N+1, т.е. выход из строя одного из блоков охлаждения не должен сказываться на общей производительности сервера), требуемых согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Поддерживаемые операционные системы» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server with Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi with vSphere • Citrix Hypervisor • Oracle Linux»; при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели поддержки операционной системы Rocky Linux, требуемой согласно технической спецификации Заказчика; - в разделе «Комплект для инсталляции» в столбце «Подтверждение требований Потенциальным поставщиком» указаны данные «ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21) Cable Management Arm, 2U PowerEdge 2U Standard Bezel» при этом согласно указанным данным не подтверждается наличие у предложенной модели кабелей подключения к сети электропитания и к IT инфраструктуре в соответствии с характеристиками, указанными в настоящем разделе технической спецификации, требуемых согласно технической спецификации Заказчика.
---	------------------------------	----------------------------------	--	--

№	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , 230840005185			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	допущен		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	допущен		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	допущен		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
5	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	допущен		
6	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	допущен		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	допущен		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	допущен		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	допущен		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
5	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	допущен		
6	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	допущен		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	допущен		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata" , 170540013538			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	допущен		
2	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	допущен		
3	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	допущен		
4	ТЕРЛІКБАЙ ӨСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	допущен		
5	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	допущен		
6	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	допущен		
7	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	допущен		

Следующие тендерные заявки были допущены: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
1	"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	230840005185	67303152.00	134606304.00
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	94500000.00	189000000.00
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata"	170540013538	66666500.00	133333000.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Определить победителем по лоту №261974-T2:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС	Основание для выбора победителя тендера
Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata" Казахстан, г. Астана, район Есиль, Жилой массив Шұбар, ул. Караоткель, 1, 1 info@alldata.kz	133 333 000.00	Наименьшая цена

Определить участника тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным после предложения победителя тендера:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС
"QuantumBit Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан,г.Астана, район Есиль,Прспект Қабанбай Батыр,48,219 dilyara.tsoy@qbsolution.kz	134 606 304.00

Заказчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД", Казахстан,г.Алматы, Медеуский район,Медеуский район, микрорайон Самал-2,дом №97, нежилое помещение №13, в сроки, установленные Правилами, заключить договор о закупках с Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMAdata".

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	БАКТЫБАЕВ НАЗЫМ АБДУХАЛИМОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДВАКАСОВ ТОКТАРБЕК ТУРДАХЫНОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	БОЗЖАНОВ НУРСЕИТ СЕИЛОВИЧ	Да
	ТЕРЛІКБАЙ ӘСЕЛ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ	Да
	НЕМИРОВСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	Да
	КУСАИНОВ МУРАТ ЕЛЕУУЛЫ	Да
	ЮНЯЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ҚАЙЫРЛЫ АЛМАС ЕРЖАНҰЛЫ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.