

Қорытындылар туралы хаттама №41802-Т

17.05.2023 19:47:02

Тапсырыс беруші*	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Тендер №	41802
Тендер атауы	Бейнебақылау жүйесін сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Ұйымдастырушының мекенжайы	Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Директордың қауіпсіздік және күзет жөніндегі орынбасары	Төраға
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Директордың орынбасары	Төрағаның орынбасары
3	ТОЛУМБЕКОВА МАДИНА ТУЛЕНДИЕВНА	БМСББ бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	АТБ бастығы	Комиссияның мүшесі
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	МТҚБ бастығы	Комиссияның мүшесі
6	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	ТҚБ бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Бас маман-заң кеңесшісі	Комиссияның мүшесі
8	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	БІЕБ бас маман-экономисі	Комиссияның мүшесі
9	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	ТҚБ бастығы	Комиссияның мүшесі
10	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	МТҚБ бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 868401323.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	138859-T1	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	868401323.00	868401323.00

Лоттың №: 138859-T1

Лоттың атауы: Мамандандырылған жүйе

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы: Бейнебақылау жүйесі

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 6

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
162803	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732	-	2023-04-24 10:57:26
163912	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ"	991040001502	-	2023-04-24 08:23:44
163962	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN"	081140001286	-	2023-04-24 10:02:58
164067	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2023-04-24 10:50:30
164304	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - "№ 531-23 консорциалдық келісім")	040440005547	-	2023-04-24 10:15:00
164547	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП)	130840006380	-	2023-04-24 09:29:04

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көлемде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көлемде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көмінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көмінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көмінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>
6	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЪЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (көмінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.4-тарау "сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ББЖ бойынша ішкі бейнекамералары " - 7-Тип әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>2. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>3-Тип - 11) тармақша-әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдықтың сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық паспортқа сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) сұратылады көрсетілген модельде басқа температуралық режим көрсетілген.</p> <p>3. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1-Тип 1-тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық тактілік жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>4. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар"</p> <p>1) 1-Тип: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 3 642 мм ұсынады;</p> <p>- әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне Модульдер арасындағы жақтау буындарының ені Тапсырыс берушінің көлік құралына сәйкес келмейді: "бейне Модульдер арасындағы жақтау буындары 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ" , 991040001502			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3.6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>4. Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	------------------------------	---------------------------------------	---	--

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>2. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	--------------------------	---------------------------------------	---	--

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>2. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	--

4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>2. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	-----------------------------	---------------------------------------	---	--

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>1. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	-------------------------------	---------------------------------------	---	--

6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>2. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
---	------------------------------	---------------------------------------	---	--

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша: "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар"</p> <p>1) қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін және IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін әзірлеушінің және/немесе Бағдарламалық кешеннің өзге де құқық иеленушісінің қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтарының болуын растайтын тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттар) берілмеген. IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша ББЖ БҚЕ өндірушілердің авторизациялық хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын серверлік жабдық, бейне қабырға, белсенді желілік жабдық өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.) берілмеген, сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтеме көрсетілмеген.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕҚ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандардың куәліктері мен хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) куәлік пен хаттаманың, маманның (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы);</p> <p>6) осы өндірушіден мамандарды даярлау (оқыту) құқығына оқу орталығын авторизациялау хаттары ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>2. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>Салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат берілмеген.</p> <p>Әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаған және БҚЕ (192-Қағиданың 50-тармағының 3) тармақшасы).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN" , 081140001286			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарауы бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарауы бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейне қабырға өндірушісінен авторизациялық хат ұсынылмаған (КО-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын бейне қабырға өндірушілерінен хаттар ұсынылмаған (КО-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, Материалдар, ЖСН бойынша (КО-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ;</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1000В дейінгі электр қондырғыларында техникалық пайдалану қағидаларын және техника қауіпсіздігі қағидаларын білуді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (КО 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ӨТМ көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (3-жол, тармақ);</p> <p>3. 7-тарау бойынша аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талап.</p> <p>1) 2 Типі а. сұралады: 3) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 1000 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>3 Типі а. сұралады: 4) коммутатордың Рое жалпы бюджеті: кемінде 600 Вт; (желілік жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті жеткізушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, Рое жалпы бюджеті жабдыққа төлқұжат деректері бар әлеуетті жеткізушінің көрсетілген параметрлеріне сәйкес келмейді);</p> <p>4. 14-тарау бойынша оператордың бейне қабырғасына қойылатын талап</p> <p>"Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" 1 ТИП, 2 ТИП әлеуетті жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты ЕН талаптарына сәйкес келмейді (1920*1080 көрсетілген, "әрбір панельдің кемінде 4К рұқсаты қажет).</p>
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	------------------------------	---------------------------------------	---	---

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді өзгертушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	--------------------------	---------------------------------------	---	---

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	---

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	-------------------------------	---------------------------------------	---	---

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	-----------------------------	---------------------------------------	---	---

6	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЪЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
---	-----------------------------	------------------------------------	---	---

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылатын түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабылдағыштардың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы) жоқ.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>-өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімді біліктілік тексеру куәлігі мен хаттамасының ұсынылған көшірмесі нотариалды куәландырылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>- ұсынылған жабдықты өндірушіден (камералар, серверлік жабдық, бейнеқабылдағыш, белсенді желілік жабдық), бейнебақылау жүйесін басқаруға арналған БҚЕ және т.б. монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға сертификаттар жоқ (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауында "талдамаға қойылатын талаптар" толық ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің тендер өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 4.2 "ББЖ Сыртқы бейнекамералары", 4.3 "ББЖ ішкі бейнекамералары", 4.4 "критикалық аймақтардағы "үй-жайлардың ББЖ ішкі бейнекамералары" тарауларында ұсынылатын жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген.</p> <p>5. 5-тарауында "серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" ұсынылатын жабдық бойынша шешім көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарауда "ББЖ бағдарламалық жасақтамасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 2-тарауының 6-тармағы);</p> <p>2) ББЖ БҚЕ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, ББЖ БҚЕ бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>7-тарауда "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: ұсынылатын жабдықтың маркасы / моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>8. 8-тарауда "құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>9. 11-тарауда "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>10. 12-тарауда "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: 1) Жабдықтың маркасы/моделі көрсетілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 13-тарауда "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" ЕН-да мынадай сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>12. 14-тарауда "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар" ЕН-да келесі сәйкессіздіктер бар: жабдықтың модельдері/маркалары көрсетілмеген және жеткізушінің ұсынылған шешімі туралы толық ақпарат берілмеген (ЕН-ның 6-тармағы, 2-тарауы).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - "№ 531-23 консорциалдық келісім") , 040440005547			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>
2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>
3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпусық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЪЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандардың хаттамаларының нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) (ӨТМ) хаттаманың, маманның нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>2. 4.4-тарау ББЖ бойынша "сыни аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары 7-Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын сипаттама камералар Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" 4К (кемінде 12 Мп) рұқсаты бар корпустық камера " сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес камера моделінің сипаттамасында мегапиксельдер саны жоқ.</p> <p>3. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 3 900 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 4 297,8 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Тип: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейне қабырғасының ені Тапсырыс берушінің ЕН сәйкес келмейді: "бейне қабырғасының ені 2 500 мм-ден аспайды" деп сұралады, әлеуетті өнім беруші 2 865,2 ММ ұсынады.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП) , 130840006380			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді өзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнебақырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарау Бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарау бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз);</p> <p>6. 14-тарау бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>

2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнебақырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	------------------------------	---------------------------------------	---	--

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	----------------------------------	---------------------------------------	---	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнебақырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	-------------------------------	---------------------------------------	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді өзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнебақырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	------------------------------	---------------------------------------	---	--

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен ІР-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ ІР-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар:</p> <p>2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»:</p> <p>1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	-----------------------------	---------------------------------------	---	--

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЪЯС МУХТАРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен ІР-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ ІР-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейне қабылдағыштың, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден ББЖ БҚЕ бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ТС-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаның, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері, ББЖ БҚЕ бойынша өндірушілерден авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) әлеуетті өнім беруші жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын және БҚЕ көрсете отырып, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылған техникалық ерекшелікті ұсынбаса, техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ БҚЕ бойынша гиперсілтемелер ұсынылмаған.</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықты монтаждау және баптау үшін өндірушіден мамандарға сертификаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "Талдауға қойылатын талаптар" ақпарат ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (әлеуетті өнім берушінің ЕН тендерлік өтініміне қоса берілген Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес толтырылмаған, яғни жабдықтың түрлері, маркалары, техникалық сипаттамалары және БҚЕ көрсетілмеген (Тапсырыс берушінің ЕН 2-тарауының 6-тармағы).</p> <p>4. 5-Тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар": ұсынылатын жабдықтың маркасы\моделі жоқ.</p> <p>5. 7-тарауы бойынша. Аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар: 2 Типі желілік жабдықтың көрсетілген моделінде PoE жалпы бюджеті 1000 Вт-тан аз;).</p> <p>6. 14-тарауы бойынша. «Оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар»: 1 Типі, 2 Типі потенциалды жеткізуші ұсынған панельдің рұқсаты КО талаптарына сәйкес келмейді (көрсетілген модельде әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес панельдің рұқсаты 1920*1080, "әр панельдің рұқсаты кемінде 4К) қажет.</p>
---	-----------------------------	------------------------------------	---	--

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 138859-Т1 лот бойынша Бейнебақылау жүйесін сатып алу тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
--------------------	--------	------------------------------

Тендерлік комиссияның Төрағасы	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ТОЛУМБЕКОВА МАДИНА ТУЛЕНДИЕВНА	В трудовом отпуске
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Иә
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	отсутствует по болезни
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	Иә
	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол об итогах №41802-Т

17.05.2023 19:47:02

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 41802

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Заместитель директора по безопасности и охране	Председатель
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Заместитель директора	Заместитель председателя
3	ТОЛУМБЕКОВА МАДИНА ТУЛЕНДИЕВНА	Начальник ОКЗСДМ	Член комиссии
4	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Начальник ОИТ	Член комиссии
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Начальник ОМТО	Член комиссии
6	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	Заместитель начальника ОТЗ	Член комиссии
7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Главный специалист-юриисконсульт	Член комиссии
8	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Главный специалист-экономист ОББУ	Член комиссии
9	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	Начальник ОТЗ	Член комиссии
10	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Заместитель начальника ОМТО	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 868401323.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	138859-T1	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	868401323.00	868401323.00

№ лота: 138859-T1

Наименование лота: Система специализированная

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Система видеонаблюдения

Информация о предоставленных тендерных заявках: 6

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
162803	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS"	050240012732	-	2023-04-24 10:57:26
163912	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ"	991040001502	-	2023-04-24 08:23:44
163962	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN"	081140001286	-	2023-04-24 10:02:58
164067	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2023-04-24 10:50:30
164304	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - "Консорциальное соглашение №531-23")	040440005547	-	2023-04-24 10:15:00
164547	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП)	130840006380	-	2023-04-24 09:29:04

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" , 050240012732			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>
6	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)”, согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество ядер на процессоре”, “количество потоков”, “базовая тактовая частота процессора”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается “ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм”, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается” стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: Тип 7: характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается "корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)", согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>2. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»: Тип 3: подпункт 11) - характеристика предлагаемого потенциальным поставщиком, оборудования не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°С до 50°С, согласно предоставленного потенциальным поставщиком технического паспорта в указанной модели указан другой температурный режим.</p> <p>3. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям "количество ядер на процессоре", "количество потоков", "базовая тактовая частота процессора", "кэш-память" не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>4. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается "ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм", потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается "ширина видеостены не более 2 500 мм, потенциальным поставщиком предлагается 3 642 мм; -ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается" стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ" , 991040001502			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	--

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	--------------------------	----------------------------------	---	--

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	----------------------------------	----------------------------------	---	--

4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	-----------------------------	----------------------------------	---	--

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	-------------------------------	----------------------------------	---	--

6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	--

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены письма от производителей серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений и протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения и протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>6) не предоставлены письма авторизаций учебного центра на право подготовки (обучения) специалистов от данного производителя (пункт 4, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>Не предоставлены информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>4. Потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация, заполненная в соответствии с требованиями Заказчика, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (подпункт 3) пункта 50 Правил 192).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN" , 081140001286			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>

5	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлено авторизационное письмо от производителя видеостены (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены письма от производителей видеостены подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности в электроустановках до 1000В (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме ПТМ, (строка 3, пункта 3. По Главе 7 Требование к активному сетевому оборудованию с аксессуарами.</p> <p>Тип 2 а. запрашивается: 3) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 1000Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>Тип 3 а. запрашивается: 4) общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт; (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE не соответствует с указанными параметрами потенциального поставщика с паспортными данными на оборудование);</p> <p>4. По Главе 14 Требование к видеостене оператора «Требования к видеостене оператора» Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (указано 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	--

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <ol style="list-style-type: none"> отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС); отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС); отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС); отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС); <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <ul style="list-style-type: none"> представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС); отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС). <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <ol style="list-style-type: none"> не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС); не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН; не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF. <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	--------------------------	----------------------------------	---	--

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	----------------------------------	----------------------------------	---	--

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	-------------------------------	----------------------------------	---	--

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	-----------------------------	----------------------------------	---	--

6	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЪЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	-----------------------------	-------------------------------	--	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее – ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1. отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2. отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3. отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>- представленные копия удостоверения и протокола квалификационной проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума нотариально не засвидетельствованы (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>- отсутствуют сертификаты на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» представлена не полная информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главам 4.2 «Наружные видеокамеры СВН», 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН», 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указано решение по предлагаемому оборудованию (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не указано предлагаемое решение (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>7. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны марка/модель предлагаемого оборудования (пункт 6, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети» не указаны марка/модель (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>9. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>10. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны марка/модель оборудования (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p> <p>12. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны модели/марки оборудования и представлена не полная информация предлагаемое решение поставщика (пункт 6, главы 2 ТС).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	--

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - "Консорциальное соглашение №531-23") , 040440005547			
№	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподдачи	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p> <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия: 1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей. 3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>
2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬВНА	отклонен без права переподдачи	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия: 1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей. 3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»:</p> <p>Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4K (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»:</p> <p>1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм;</p> <p>2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>
4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»:</p> <p>Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4K (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»:</p> <p>1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм;</p> <p>2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4К (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм; 2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии протоколов специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия протокола, специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»:</p> <p>Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4K (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика в характеристике модели камеры отсутствует количество мегапикселей.</p> <p>3. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»:</p> <p>1) Тип 1: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 3 900 мм», потенциальным поставщиком предлагается 4 297,8 мм;</p> <p>2) Тип 2: - ширина видеостены, предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина видеостены не более 2 500 мм», потенциальным поставщиком предлагается 2 865,2 мм.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП) , 130840006380			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	--------------------------	----------------------------------	---	---

2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	---

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	----------------------------------	----------------------------------	---	---

4	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	-------------------------------	----------------------------------	---	---

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	------------------------------	----------------------------------	---	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	-----------------------------	----------------------------------	---	---

7	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не представлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не предоставлены авторизационные письма от производителей по предлагаемым серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены сертификаты на специалистов от производителя на монтаж и настройке предлагаемого оборудования (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» не представлена информация, отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (Приложенная к тендерной заявке ТС потенциального поставщика не заполнена в соответствии с требованиями Заказчика, т.е. не содержит указания видов, марок, технических характеристик оборудования и ПО (пункт 6, главы 2 ТС Заказчика)).</p> <p>4. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: отсутствует марка\модель предлагаемого оборудования.</p> <p>5. По Главе 7. Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами Тип 2: в указанной модели сетевого оборудования общий бюджет PoE менее 1000Вт;);</p> <p>6. В Главе 14 «Требования к видеостене оператора»: Тип 1, Тип 2 разрешение панели, представленной Потенциальным поставщиком не соответствует требованиям ТС (согласно предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели разрешение панелей 1920*1080, требуется «разрешение каждой панели не менее 4К).</p>
---	-----------------------------	-------------------------------	--	---

Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Закупка системы видеонаблюдения по лоту №138859-T1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ТОЛУМБЕКОВА МАДИНА ТУЛЕНДИЕВНА	В трудовом отпуске
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Да
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	САРСЕНБИЕВ АЛМАС ЕРКИНОВИЧ	отсутствует по болезни
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
	ТУРЫСБЕКОВ ИЛЬЯС МУХТАРОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций