

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру хаттамасы № 27018-Т

13.06.2022 18:34:32

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 27018

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Қызметкер	Төраға
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
4	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Сараптау комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Сарапшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 716764881.25 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	127929-T2	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүесі	1.000	716764881.25	716764881.25

Лоттың № : 127929-T2

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүесі

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
108279	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2022-06-02 15:33:52
109473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - "№ GE-VC-A/250422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")	2022-06-03 09:57:41
109680	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г. ")	2022-06-03 10:46:32

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" , 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	----------------------------------	--	---	--

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	--------------------------	--	---	--

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	----------------------------------	--	---	---

4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	------------------------------	--	---	--

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	------------------------------	--	---	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	-------------------------------	--	---	--

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500х1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000х3000», что не соответствует паспортным данным - «3008х3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547 (Консорциум - "№ GE-VC-A/250422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	өткізілді		
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	өткізілді		
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	өткізілді		
6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	өткізілді		
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	өткізілді		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г. ")			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4К (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4К. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным – «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
2	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г. ")	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Өлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - "№ GE-VC-A/250422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 27018-Т

13.06.2022 18:34:32

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 27018

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Сотрудник	Председатель
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Заместитель председателя
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
4	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Состав экспертной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Эксперт

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 716764881.25 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	127929-T2	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	716764881.25	716764881.25

№ лота: 127929-T2

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
108279	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	2022-06-02 15:33:52
109473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - ""КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № GE-VC-A/250422"")	2022-06-03 09:57:41
109680	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")	2022-06-03 10:46:32

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" , 000240001798
---	---

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	--------------------------	----------------------------------	--	---

3	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	----------------------------------	----------------------------------	--	---

4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	------------------------------	----------------------------------	--	---

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	------------------------------	----------------------------------	--	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
---	-------------------------------	----------------------------------	--	---

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица CMOS не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,7"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,8"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) разрешение в режиме 360 не менее 2500x1700», потенциальным поставщиком указан параметр «4000x3000», что не соответствует паспортным данным - «3008x3008"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком); - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3"», что не соответствует требованиям Заказчика; - в подпункте 5) запрашивается параметр «5) светочувствительность в цвете не более 0,2 лк"», потенциальным поставщиком указан параметр «0,39», что не соответствует требованиям Заказчика; 1.3) Тип 5 позиции 1 (камеры): - не в полном объеме предоставлены паспорта и гиперссылки на камеры, входящие в состав комплекса; 1.4) В позиции 3 (компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): типы 1,3,5 должны иметь однородность категории - потенциальным поставщиком не выполнено данное требование по типам 3 и 5. 2) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 2.1) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН; 2.2) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН; 2.3) Согласно предоставленной ссылке по позиции 5 (видеостена) оборудование снято с продажи.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547 (Консорциум - ""КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № GE-VC-A/250422"")			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	допущен		
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	допущен		
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	допущен		
6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	допущен		
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	допущен		
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствии с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1.1) Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Тип 3 позиции 1 (камеры): тип камеры, предоставленный потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям Заказчика: «Камера корпусная с разрешением 4K (не менее 5Мп), с характеристиками:», Потенциальным поставщиком предоставлена камера не соответствующая разрешению 4K. 1.2) Тип 4 позиции 1 (камеры): - в подпункте 2) запрашивается параметр «2) количество матриц не менее 3», потенциальным поставщиком указан параметр «3», что не соответствует паспортным данным - «1» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки на официальный источник, предоставленного потенциальным поставщиком). 2. По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы) по позиции 1: Тип4.

Отклоненные тендерные заявки: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
108279	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен без права переподачи
109680	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")	отклонен без права переподачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
109473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - ""КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № GE-VC-A/250422"")

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.