

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 94685-Т

27.02.2026 18:23:29

Тапсырыс беруші* "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӘНЕ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ САҚТАУ ОРТАЛЫҒЫ
(ФИЛИАЛЫ)

Тендер № 94685

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін жаңғырту

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӘНЕ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ САҚТАУ ОРТАЛЫҒЫ
(ФИЛИАЛЫ)

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Алатау
ауданы, Райымбек, 511,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2026-03-05 09:30:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі

8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы
---	----------------------	-------------------------------	-------

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 58417554.31 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	257760-T1	Бейнебақылау жүйесін жаңғырту	Техникалық ерекше нұсқамаға сәйкес бейнебақылау жүйесін жаңғырту	1.000	58417554.31	58417554.31

Лоттың № : 257760-T1

Лоттың атауы : Бейнебақылау жүйесін жаңғырту

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Техникалық ерекше нұсқамаға сәйкес бейнебақылау жүйесін жаңғырту

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады; 4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады; 4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>

3	Төрағанын орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады;4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады;4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады; 4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген. Өлеуетті өнім беруші ұсынған тендерге қатысу өтінімінде техникалық ерекшеліктің (бұдан әрі – ТЕ) келесі сәйкессіздіктері бар: 1. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «Жұмыс станциясы» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Жедел жад (ЖЖҚ): көлемі 2666 MHz тактілік жиіліктегі ECC қолдауы бар кемінде 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4». Өлеуетті өнім беруші «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 ECC-сіз/буферсіз (Максимум 32 ГБ DDR3)» ұсынады; 2) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Графикалық адаптер: бейнежад көлемі — кемінде 12 ГБ». Өлеуетті өнім беруші «бейнежады 1 ГБ NVIDIA Quadro K600» ұсынады; 3) Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес: «Қорек блогы: қуаты — кемінде 600 Вт, жүйенің жиынтықтауыштарына тұрақты жоғары деңгейдегі жүктемені қамтамасыз ету мүмкіндігімен». Өлеуетті өнім беруші «240 Вт, тиімділігі 92% (Қосымша 320 Вт)» ұсынады; 4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). 4) Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де монитор бойынша ақпарат жоқ (маркасы мен моделі, сәйкестендіру белгілері көрсетілмеген). Тапсырыс берушінің ТЕ талаптарына сәйкес, өлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімге жабдықтың түрлерін, маркаларын, техникалық сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық ерекшелікті қоса беруі тиіс. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Өлеуетті өнім берушінің ТЕ-де ұсынылған «корпустық камера (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» моделінің техникалық сипаттамалары талаптарға сәйкес келмейді және дайындаушы зауыттың төлқұжаттық деректерімен расталмайды, атап айтқанда CS типті объектив бекіткіші жоқ. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі маманның сертификатының немесе куәлігінің көшірмесі ұсынылмаған.</p>

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Ауруына байланысты орнында жоқ / отсутствует по болезни
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 94685-Т

27.02.2026 18:23:29

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 94685

Наименование тендера Модернизация системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Алатауский
район,Райымбек,511,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2026-03-05 09:30:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 58417554.31 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	257760-T1	Модернизация системы видеонаблюдения	Модернизация системы видеонаблюдения согласно технической спецификации	1.000	58417554.31	58417554.31

№ лота: 257760-T1

Наименование лота: Модернизация системы видеонаблюдения

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Модернизация системы видеонаблюдения согласно технической спецификации

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН", 000240001798				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера.</p> <p>В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки).</p> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования.</p> <p>chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS.</p> <p>Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>
3	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>

6	Член комиссии	отклонен	<p>пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. В представленной потенциальным поставщиком заявке на участие в тендере имеются следующие несоответствия технической спецификации (далее - ТС):</p> <p>1. Технические характеристики предлагаемой модели «Рабочей станции» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в частности :</p> <p>1) согласно требованиям ТС Заказчика «Оперативная память (ОЗУ): объем не менее 16 ГБ (1 x 16 ГБ) DDR4 с поддержкой ECC на тактовой частоте 2666 MHz».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «8 ГБ (2x4 ГБ) DDR3 1600 без ECC/без буферизации (Максимум 32 ГБ DDR3)»;</p> <p>2) согласно требованиям ТС Заказчика «Графический адаптер: объем видеопамати — не менее 12 ГБ».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «NVIDIA Quadro K600 с 1 ГБ видеопамати»;</p> <p>3) согласно требованиям ТС Заказчика «Блок питания: мощность — не менее 600 Вт, с возможностью обеспечения стабильно высокого уровня нагрузки на комплектующие системы».</p> <p>Потенциальным поставщиком предлагается «240 Вт, эффективность 92% (Опционально 320 Вт)»;</p> <p>4) в ТС потенциального поставщика отсутствует информация по монитору (не указаны марка и модель, идентификационные признаки). Согласно требованиям ТС Заказчика потенциальный поставщик к тендерной заявке должен приложить техническую спецификацию, с указанием видов, марок, технических характеристик оборудования. chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcgclclefindmkaj/https://bosch-video-system.ru/pdf/MHW-WZ2R3-PERU.pdf</p> <p>2. Технические характеристики предлагаемой модели «корпусной камеры (NBE-5704-AL BOSCH-4K)» в ТС потенциального поставщика не соответствуют требованиям и не подтверждаются паспортными данными завода-изготовителя в части отсутствует крепление объектива типа CS. Chrome-extension://efaidnbmninnibpcjpcgclclefindmkaj/https://www.networkwebcams.co.uk/content/pdf/bosch/bosch-nbe-5704-al-datasheet.pdf</p> <p>3. Не предоставлена копия сертификата или удостоверения на специалиста, по безопасности и охране труда.</p>
---	---------------	----------	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
-----------------	--

Председатель тендерной комиссии	Ауруына байланысты орнында жоқ / отсутствует по болезни
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций