

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 62412-Т**

**05.07.2024 15:35:29**

**Тапсырыс беруші\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**Тендер №** 62412

**Тендер атауы** Деректерді сақтау жүйесі. Жинақтау 4

**Ұйымдастырушының атауы** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**Ұйымдастырушының мекенжайы** Қазақстан, г. Алматы, Айтеке би, 67,

**Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні** 2024-07-11 17:00:00

**Тендерлік комиссияның құрамы:**

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Хатшы

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 121060173.21 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	---	------	---------------------------	-------------------------------------

1	179202-T1	Деректерді сақтау жүйесі	Деректерді сақтау жүйесі. Жинақтау 4	1.000	121060173.21	121060173.21
---	-----------	--------------------------	---	-------	--------------	--------------

Лоттың № : 179202-T1

Лоттың атауы : Деректерді сақтау жүйесі

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Деректерді сақтау жүйесі. Жинақтау 4

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС", 061040005122			
Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>1. "1 Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - ТС) 8-тармағының 1) т. сәйкес Жеткізілетін ДСЖ NVMe Flash архитектураның негізінде құрылуы тиіс, тек SSD немесе HDD дискілерді пайдаланбай NVMe пайдалануға рұқсат етіледі", алайда, 8-т. 5) т. Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің техникалық сипаттізімінің 8-т., 1)т. қайшы келетін «ДСЖ-ның оған NVMe/SSD дискілерін қолдайтын қосымша диск сөрелерін қосу арқылы диск көлемін ұлғайту мүмкіндігі бар» деп ұсынады.</p> <p>2. Тапсырыс берушінің ТМ 10-т. 13) т. сәйкес "13. ДСД көлемінің кеңеюі тек NVMe тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен ғана жүзеге асырылуы керек." алайда, Әлеуетті жеткізушінің ТС-да «ДСЖ көлемінің кеңеюі тек NVMe/SSD тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен жүзеге асырылуы керек» деп көрсетілген, бұл Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-т. 13) т. сәйкес келмейді.</p> <p>3. Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. сәйкес «ДСЖ микрокодты жаңарту процесі Тапсырыс берушімен келісім бойынша ДСЖ өндірушісінің техникалық қолдау күштері арқылы орындалуы тиіс. Микрокодты жаңарту үшін ДСЖ-ға кіріктірілген функционал пайдаланылуы тиіс, ол бүкіл процесті қашықтан тек ДСЖ-ның штаттық құралдарын пайдалана отырып орындауға мүмкіндік береді;". Осы талапты «hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» сайтында тексерген кезде 8-бетте:</p> <p>Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops келесі мүмкіндіктерді ұсынады: • Remote Ops monitor agent көмегімен 24/7 режимінде үздіксіз қашықтан бақылау. Ақаулықтарды алдын-ала оқшаулау. • Жүйелік оқиғалар мен ықтимал проблемалар туралы хабарлайды. • Мамандарға нақты уақыт режимінде ақауларды тез жоюға мүмкіндік береді. • Үрдістерді талдауды және аналитикалық ақпаратты қамтамасыз етеді. • Жетілдірілген жүйелік диагностика (кіріктірілген жобалау технологиясы). • Қауіпсіз бақыланатын қолжетімділік (көп деңгейлі шифрлау және аутентификация). • Hitachi Vantara қолдау қызметтерін басқару жүйелерімен кіріктірілген және байланысты. • Тапсырыс берушінің талаптары: қолжетімділік, қажетті жабдық, телекоммуникация және т. б. • Кодты қашықтан жаңарту мүмкіндігі: таңдалған өнімдерде микрокод жаңартуларын қауіпсіз жоспарлауды және орындауды қамтамасыз етеді делінген. Тиісті Hitachi Vantara ұсыныстары үшін қызмет көрсету деңгейінің мақсаттарына жету немесе асып кету үшін Hitachi Remote Ops қашықтан басқару мүмкіндігін қосу керек.</p> <p>3.1. Қандай агент туралы екенін анықтау мүмкіндігі жоқ.</p> <p>3.2. Әлеуетті Жеткізуші ұсынылатын ДСЖ-ның Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. талаптарына сәйкестігін, атап айтқанда, ДСЖ-ға енгізілген функционалды пайдалану арқылы микрокодты жаңарту мүмкіндігін жазбаша растауы қажет, бұл ДСЖ-ның штаттық құралдарын ғана пайдалана отырып бүкіл процесті қашықтан орындауға мүмкіндік береді.</p> <p>4. Hitachi Vantara-дан қоса берілген авторизациялық хатта Қазақстан Республикасының аумағында келесі жұмыс күні ДСЖ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге қажетті ҚҚК бар жергілікті қоймалар бар екені туралы растау жоқ.</p>
---	--------------------	----------------	--	--

3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>1. "1 Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - ТС) 8-тармағының 1) т. сәйкес Жеткізілетін ДСЖ NVMe Flash архитектураның негізінде құрылуы тиіс, тек SSD немесе HDD дискілерді пайдаланбай NVMe пайдалануға рұқсат етіледі", алайда, 8-т. 5) т. Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің техникалық сипаттізімінің 8-т., 1)т. қайшы келетін «ДСЖ-ның оған NVMe/SSD дискілерін қолдайтын қосымша диск сөрелерін қосу арқылы диск көлемін ұлғайту мүмкіндігі бар» деп ұсынады.</p> <p>2. Тапсырыс берушінің ТМ 10-т. 13) т. сәйкес "13. ДСД көлемінің кеңеюі тек NVMe тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен ғана жүзеге асырылуы керек." алайда, Әлеуетті жеткізушінің ТС-да «ДСЖ көлемінің кеңеюі тек NVMe/SSD тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен жүзеге асырылуы керек» деп көрсетілген, бұл Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-т. 13) т. сәйкес келмейді.</p> <p>3. Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. сәйкес «ДСЖ микрокодын жаңарту процесі Тапсырыс берушімен келісім бойынша ДСЖ өндірушісін техникалық қолдау күштері арқылы орындалуы тиіс. Микрокодты жаңарту үшін ДСЖ-ға кіріктірілген функционал пайдаланылуы тиіс, ол бүкіл процесті қашықтан тек ДСЖ-ның штаттық құралдарын пайдалана отырып орындауға мүмкіндік береді;". Осы талапты «hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» сайтында тексерген кезде 8-бетте: Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops келесі мүмкіндіктерді ұсынады:• Remote Ops monitor agent көмегімен 24/7 режимінде үздіксіз қашықтан бақылау. Ақаулықтарды алдын-ала оқшаулау.• Жүйелік оқиғалар мен ықтимал проблемалар туралы хабарлайды.• Мамандарға нақты уақыт режимінде ақауларды тез жоюға мүмкіндік береді. • Үрдістерді талдауды және аналитикалық ақпаратты қамтамасыз етеді. • Жетілдірілген жүйелік диагностика (кіріктірілген жобалау технологиясы). • Қауіпсіз бақыланатын қолжетімділік (көп деңгейлі шифрлау және аутентификация).• Hitachi Vantara қолдау қызметтерін басқару жүйелерімен кіріктірілген және байланысты. • Тапсырыс берушінің талаптары: қолжетімділік, қажетті жабдық, телекоммуникация және т. б. • Кодты қашықтан жаңарту мүмкіндігі: таңдалған өнімдерде микрокод жаңартуларын қауіпсіз жоспарлауды және орындауды қамтамасыз етеді делінген. Тиісті Hitachi Vantara ұсыныстары үшін қызмет көрсету деңгейінің мақсаттарына жету немесе асып кету үшін Hitachi Remote Ops қашықтан басқару мүмкіндігін қосу керек.</p> <p>3.1. Қандай агент туралы екенін анықтау мүмкіндігі жоқ.</p> <p>3.2. Әлеуетті Жеткізуші ұсынылатын ДСЖ-ның Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. талаптарына сәйкестігін, атап айтқанда, ДСЖ-ға енгізілген функционалды пайдалану арқылы микрокодты жаңарту мүмкіндігін жазбаша растауы қажет, бұл ДСЖ-ның штаттық құралдарын ғана пайдалана отырып бүкіл процесті қашықтан орындауға мүмкіндік береді.</p> <p>4. Hitachi Vantara-дан қоса берілген авторизациялық хатта Қазақстан Республикасының аумағында келесі жұмыс күні ДСЖ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге қажетті ҚҚК бар жергілікті қоймалар бар екені туралы растау жоқ.</p>
4	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>1. "1 Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - ТС) 8-тармағының 1) т. сәйкес Жеткізілетін ДСЖ NVMe Flash архитектураның негізінде құрылуы тиіс, тек SSD немесе HDD дискілерді пайдаланбай NVMe пайдалануға рұқсат етіледі", алайда, 8-т. 5) т. Әлеуетті жеткізуші Тапсырыс берушінің техникалық сипаттізімінің 8-т., 1)т. қайшы келетін «ДСЖ-ның оған NVMe/SSD дискілерін қолдайтын қосымша диск сөрелерін қосу арқылы диск көлемін ұлғайту мүмкіндігі бар» деп ұсынады.</p> <p>2. Тапсырыс берушінің ТМ 10-т. 13) т. сәйкес "13. ДСД көлемінің кеңеюі тек NVMe тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен ғана жүзеге асырылуы керек." алайда, Әлеуетті жеткізушінің ТС-да «ДСЖ көлемінің кеңеюі тек NVMe/SSD тасымалдаушылары бар диск сөрелерінің көмегімен жүзеге асырылуы керек» деп көрсетілген, бұл Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-т. 13) т. сәйкес келмейді.</p> <p>3. Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. сәйкес «ДСЖ микрокодын жаңарту процесі Тапсырыс берушімен келісім бойынша ДСЖ өндірушісін техникалық қолдау күштері арқылы орындалуы тиіс. Микрокодты жаңарту үшін ДСЖ-ға кіріктірілген функционал пайдаланылуы тиіс, ол бүкіл процесті қашықтан тек ДСЖ-ның штаттық құралдарын пайдалана отырып орындауға мүмкіндік береді;". Осы талапты «hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» сайтында тексерген кезде 8-бетте:</p> <p>Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops келесі мүмкіндіктерді ұсынады:• Remote Ops monitor agent көмегімен 24/7 режимінде үздіксіз қашықтан бақылау. Ақаулықтарды алдын-ала оқшаулау. • Жүйелік оқиғалар мен ықтимал проблемалар туралы хабарлайды. • Мамандарға нақты уақыт режимінде ақауларды тез жоюға мүмкіндік береді. • Үрдістерді талдауды және аналитикалық ақпаратты қамтамасыз етеді. • Жетілдірілген жүйелік диагностика (кіріктірілген жобалау технологиясы). • Қауіпсіз бақыланатын қолжетімділік (көп деңгейлі шифрлау және аутентификация). • Hitachi Vantara қолдау қызметтерін басқару жүйелерімен кіріктірілген және байланысты. • Тапсырыс берушінің талаптары: қолжетімділік, қажетті жабдық, телекоммуникация және т. б. • Кодты қашықтан жаңарту мүмкіндігі: таңдалған өнімдерде микрокод жаңартуларын қауіпсіз жоспарлауды және орындауды қамтамасыз етеді делінген. Тиісті Hitachi Vantara ұсыныстары үшін қызмет көрсету деңгейінің мақсаттарына жету немесе асып кету үшін Hitachi Remote Ops қашықтан басқару мүмкіндігін қосу керек.</p> <p>3.1. Қандай агент туралы екенін анықтау мүмкіндігі жоқ.</p> <p>3.2. Әлеуетті Жеткізуші ұсынылатын ДСЖ-ның Тапсырыс берушінің ТС 10-тармағының 7) т. талаптарына сәйкестігін, атап айтқанда, ДСЖ-ға енгізілген функционалды пайдалану арқылы микрокодты жаңарту мүмкіндігін жазбаша растауы қажет, бұл ДСЖ-ның штаттық құралдарын ғана пайдалана отырып бүкіл процесті қашықтан орындауға мүмкіндік береді.</p> <p>4. Hitachi Vantara-дан қоса берілген авторизациялық хатта Қазақстан Республикасының аумағында келесі жұмыс күні ДСЖ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге қажетті ҚҚК бар жергілікті қоймалар бар екені туралы растау жоқ.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZERDE BUSINESS SOLUTIONS", 070340001645</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - МКБ ТС) сәйкес келмеуі:</p> <p>1. ДСЖ функционалының таптары 10-т. 5) т. сәйкес Veeam Backup сақтық көшірме жүйесімен интеграциялау қажет. Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a> ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сүйене отырып Huawei компаниясының жабдықтары ДСЖ қолдауы көрсетілетін тізімде жоқ.</p> <p>2. ДСЖ функционалының талаптары 10-т. 12) т. CPU контроллерінің архитектурасы - x86; <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a> сайтының ақпаратына сәйкес ДСЖ деректері Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz процессорларының негізінде жасалған. <a href="https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> порталында жарияланған ақпарат бойынша 2019 жылғы жылдық есепте, Kunpeng 920 процессоры МКБ ТС талап ететіндей x86 емес, ARM архитектурасына базасында жасалған.</p> <p>Әлеуетті Жеткізуші ұсынылған ДСЖ-ның жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкестігін жазбаша растауы қажет.</p> <p>3. "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС мәртебесі расталмады, "Мемлекеттік кредиттік бюро" АҚ АШТ-ға техникалық қолдау және кепілдік қызмет көрсетуді кім көрсететінін анықтай алмайды, сондай-ақ "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС-де келесі жұмыс күні АШТ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті ЗИП жабдығы бар жергілікті қоймалар бар екені көрсетілмеген.</p>
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - МКБ ТС) сәйкес келмеуі:</p> <p>1. ДСЖ функционалының таптары 10-т. 5) т. сәйкес Veeam Backup сақтық көшірме жүйесімен интеграциялау қажет. Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a> ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сүйене отырып Huawei компаниясының жабдықтары ДСЖ қолдауы көрсетілетін тізімде жоқ.</p> <p>2. ДСЖ функционалының талаптары 10-т. 12) т. CPU контроллерінің архитектурасы - x86; <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a> сайтының ақпаратына сәйкес ДСЖ деректері Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz процессорларының негізінде жасалған. <a href="https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> порталында жарияланған ақпарат бойынша 2019 жылғы жылдық есепте, Kunpeng 920 процессоры МКБ ТС талап ететіндей x86 емес, ARM архитектурасына базасында жасалған.</p> <p>Әлеуетті Жеткізуші ұсынылған ДСЖ-ның жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкестігін жазбаша растауы қажет.</p> <p>3. "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС мәртебесі расталмады, "Мемлекеттік кредиттік бюро" АҚ АШТ-ға техникалық қолдау және кепілдік қызмет көрсетуді кім көрсететінін анықтай алмайды, сондай-ақ "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС-де келесі жұмыс күні АШТ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті ЗИП жабдығы бар жергілікті қоймалар бар екені көрсетілмеген.</p>
4	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің (бұдан әрі - МКБ ТС) сәйкес келмеуі: 1. ДСЖ функционалының таптары 10-т. 5) т. сәйкес Veeam Backup сақтық көшірме жүйесімен интеграциялау қажет. Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a> ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сүйене отырып Huawei компаниясының жабдықтары ДСЖ қолдауы көрсетілетін тізімде жоқ. 2. ДСЖ функционалының талаптары 10-т. 12) т. CPU контроллерінің архитектурасы - x86; <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a> сайтының ақпаратына сәйкес ДСЖ деректері Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz процессорларының негізінде жасалған. <a href="https://www.huawei.ru/upload/press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> порталында жарияланған ақпарат бойынша 2019 жылғы жылдық есепте, Kunpeng 920 процессоры МКБ ТС талап ететіндей x86 емес, ARM архитектурасына базасында жасалған. Әлеуетті Жеткізуші ұсынылған ДСЖ-ның жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкестігін жазбаша растауы қажет. 3. "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС мәртебесі расталмады, "Мемлекеттік кредиттік бюро" АҚ АШТ-ға техникалық қолдау және кепілдік қызмет көрсетуді кім көрсететінін анықтай алмайды, сондай-ақ "Хуавей Текнолоджиз Қазақстан" ЖШС-де келесі жұмыс күні АШТ-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру үшін қажетті ЗИП жабдығы бар жергілікті қоймалар бар екені көрсетілмеген.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE &amp; BUSINESS", 110940002516</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.
4	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.
№	<b>"IT КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 141240004010</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.
4	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген ДСЖ өндірушісінің авторизациялық хатында Тапсырыс беруші үшін ДСЖ жеткізуге әлеуетті жеткізушінің өкілеттігін растау жоқ.

#### Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС"	061040005122	жіберілген жоқ

2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZERDE BUSINESS SOLUTIONS"	070340001645	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516	жіберілген жоқ
4	"IT КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	жіберілген жоқ

**Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

# Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 62412-Т

05.07.2024 15:35:29

**Заказчик\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**№ тендера** 62412

**Наименование тендера** Система хранения данных. Комплектация  
4

**Наименование организатора** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**Адрес организатора** Казахстан,г.Алматы,Айтеке би,67,

**Дата окончания приема дополненных  
заявок** 2024-07-11 17:00:00

## Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Секретарь

## Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 121060173.21 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
---	--------	-------------------	--	------------	------------------------	--------------------------------------

1	179202-T1	Система хранения данных	Система хранения данных. Комплектация 4	1.000	121060173.21	121060173.21
---	-----------	-------------------------	--	-------	--------------	--------------

№ лота: 179202-T1

Наименование лота: Система хранения данных

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Система хранения данных. Комплектация 4

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС", 061040005122				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1. Согласно пп.1 п.8 Технической спецификации (далее - ТС) Заказчика "1. Поставляемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe- без использования SSD или HDD дисков", однако, в пп.5 п.8 Потенциальный поставщик предлагает "СХД имеет возможность увеличения дискового объёма путём подключения к ней дополнительных дисковых полок с поддержкой NVMe/SSD дисков" что противоречит пп.1 п.8 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>2. Согласно пп.13 п.10 ТС Заказчика "13. Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe носителями." однако в ТС Потенциального поставщика указано "Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe/SSD носителями." что не соответствует пп.13 п.10 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>3. Согласно пп.7 п. 10 ТС Заказчика "Процесс обновления микрокода СХД должен выполняться силами технической поддержки производителя СХД по согласованию с Заказчиком. Для обновления микрокода должен использоваться встроенный в СХД функционал который позволяет выполнять весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД;". При проверке данного требования на сайте "hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» страница 8, сказано : Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops предоставляет следующие возможности: • Непрерывный удаленный мониторинг в режиме 24/7 с помощью агента Remote Ops monitor agent. • Упреждающая, прогнозируемая изоляция неисправностей. • Сообщает о системных инцидентах и потенциальных проблемах. • Позволяет специалистам оперативно устранять неполадки в режиме реального времени. • Обеспечивает анализ тенденций и аналитическую информацию. • Расширенная диагностика систем (встроенная технология проектирования). • Безопасный контролируемый доступ (многоуровневое шифрование и аутентификация). • Интегрирован и связан с системами управления службами поддержки Hitachi Vantara. • Требования заказчика: доступ, необходимое оборудование, телекоммуникации и т.д. • Возможность удаленного обновления кода: обеспечивает безопасное планирование и выполнение обновлений микрокода в выбранных продуктах. Для достижения или превышения целевых показателей уровня обслуживания для соответствующих предложений Hitachi Vantara необходимо включить функцию удаленного управления Hitachi Remote Ops.</p> <p>3.1. Отсутствует возможность определить о каком агенте идет речь.</p> <p>3.2. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД требованиям пп.7 п.10 ТС Заказчика, а именно, возможность обновления микрокода путем использования встроенного в СХД функционала который позволит выполнить весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД.</p> <p>4. В приложенном авторизационном письме от Hitachi Vantara отсутствует подтверждение о том, что на территории Республики Казахстан имеются локальные склады с необходимыми ЗИП для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
---	---------------	----------	---	---

3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1. Согласно пп.1 п.8 Технической спецификации (далее - ТС) Заказчика "1. Поставляемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe- без использования SSD или HDD дисков", однако, в пп.5 п.8 Потенциальный поставщик предлагает "СХД имеет возможность увеличения дискового объёма путём подключения к ней дополнительных дисковых полок с поддержкой NVMe/SSD дисков" что противоречит пп.1 п.8 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>2. Согласно пп.13 п.10 ТС Заказчика "13. Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe носителями." однако в ТС Потенциального поставщика указано "Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe/SSD носителями." что не соответствует пп.13 п.10 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>3. Согласно пп.7 п. 10 ТС Заказчика "Процесс обновления микрокода СХД должен выполняться силами технической поддержки производителя СХД по согласованию с Заказчиком. Для обновления микрокода должен использоваться встроенный в СХД функционал который позволяет выполнять весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД;". При проверке данного требования на сайте "hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» страница 8, сказано :</p> <p>Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops предоставляет следующие возможности: • Непрерывный удаленный мониторинг в режиме 24/7 с помощью агента Remote Ops monitor agent. • Упреждающая, прогнозируемая изоляция неисправностей. • Сообщает о системных инцидентах и потенциальных проблемах. • Позволяет специалистам оперативно устранять неполадки в режиме реального времени. • Обеспечивает анализ тенденций и аналитическую информацию. • Расширенная диагностика систем (встроенная технология проектирования). • Безопасный контролируемый доступ (многоуровневое шифрование и аутентификация). • Интегрирован и связан с системами управления службами поддержки Hitachi Vantara. • Требования заказчика: доступ, необходимое оборудование, телекоммуникации и т.д. • Возможность удаленного обновления кода: обеспечивает безопасное планирование и выполнение обновлений микрокода в выбранных продуктах. Для достижения или превышения целевых показателей уровня обслуживания для соответствующих предложений Hitachi Vantara необходимо включить функцию удаленного управления Hitachi Remote Ops.</p> <p>3.1. Отсутствует возможность определить о каком агенте идет речь.</p> <p>3.2. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД требованиям пп.7 п.10 ТС Заказчика, а именно, возможность обновления микрокода путем использования встроенного в СХД функционала который позволит выполнить весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД.</p> <p>4. В приложенном авторизационном письме от Hitachi Vantara отсутствует подтверждение о том, что на территории Республики Казахстан имеются локальные склады с необходимыми ЗИП для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
4	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p>

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1. Согласно пп.1 п.8 Технической спецификации (далее - ТС) Заказчика "1. Поставляемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe- без использования SSD или HDD дисков", однако, в пп.5 п.8 Потенциальный поставщик предлагает "СХД имеет возможность увеличения дискового объёма путём подключения к ней дополнительных дисковых полок с поддержкой NVMe/SSD дисков" что противоречит пп.1 п.8 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>2. Согласно пп.13 п.10 ТС Заказчика "13. Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe носителями." однако в ТС Потенциального поставщика указано "Расширение объёма СХД должно происходить исключительно при помощи дисковых полок с NVMe/SSD носителями." что не соответствует пп.13 п.10 Технической спецификации Заказчика.</p> <p>3. Согласно пп.7 п. 10 ТС Заказчика "Процесс обновления микрокода СХД должен выполняться силами технической поддержки производителя СХД по согласованию с Заказчиком. Для обновления микрокода должен использоваться встроенный в СХД функционал который позволяет выполнять весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД;". При проверке данного требования на сайте "hitachi-support-service-descriptions-and-deliverables» страница 8, сказано : Hitachi Remote Ops Hitachi Remote Ops предоставляет следующие возможности: • Непрерывный удаленный мониторинг в режиме 24/7 с помощью агента Remote Ops monitor agent. • Упреждающая, прогнозируемая изоляция неисправностей. • Сообщает о системных инцидентах и потенциальных проблемах. • Позволяет специалистам оперативно устранять неполадки в режиме реального времени. • Обеспечивает анализ тенденций и аналитическую информацию. • Расширенная диагностика систем (встроенная технология проектирования). • Безопасный контролируемый доступ (многоуровневое шифрование и аутентификация). • Интегрирован и связан с системами управления службами поддержки Hitachi Vantara. • Требования заказчика: доступ, необходимое оборудование, телекоммуникации и т.д. • Возможность удаленного обновления кода: обеспечивает безопасное планирование и выполнение обновлений микрокода в выбранных продуктах. Для достижения или превышения целевых показателей уровня обслуживания для соответствующих предложений Hitachi Vantara необходимо включить функцию удаленного управления Hitachi Remote Ops.</p> <p>3.1. Отсутствует возможность определить о каком агенте идет речь.</p> <p>3.2. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД требованиям пп.7 п.10 ТС Заказчика, а именно, возможность обновления микрокода путем использования встроенного в СХД функционала который позволит выполнить весь процесс удалённо используя только штатные средства СХД.</p> <p>4. В приложенном авторизационном письме от Hitachi Vantara отсутствует подтверждение о том, что на территории Республики Казахстан имеются локальные склады с необходимыми ЗИП для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZERDE BUSINESS SOLUTIONS", 070340001645</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Не соответствие Технической спецификации Заказника (далее ТС ГКБ):</p> <p>1. Согласно пп.5 п 10. Требования к функционалу СХД, необходима интеграция с системой резервного копирования Veeam Backup. Исходя из информации опубликованной на официальном сайте Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a>, оборудование компании Huawei нет в списке поддерживаемых СХД.</p> <p>2. пп.12 п 10. Требования к функционалу СХД Архитектура CPU контроллеров - x86; Согласно информации с сайта <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a>, данное СХД построено на базе процессоров Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz. По информации опубликованной на портале <a href="https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> в Годовом отчете за 2019 год, процессор Kunpeng 920 построен на базе архитектуры ARM, а не x86 как того требует ТС ГКБ. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД вышеуказанным требованиям.</p> <p>3. Не подтвержден статус ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан", АО "Государственное кредитное бюро" не может определить кто будет оказывать техническую поддержку и гарантийное обслуживание СХД, а также не указано, что у ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" есть локальные склады с необходимым ЗИП оборудованием для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Не соответствие Технической спецификации Заказника (далее ТС ГКБ):</p> <p>1. Согласно пп.5 п 10. Требования к функционалу СХД, необходима интеграция с системой резервного копирования Veeam Backup. Исходя из информации опубликованной на официальном сайте Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a>, оборудование компании Huawei нет в списке поддерживаемых СХД.</p> <p>2. пп.12 п 10. Требования к функционалу СХД Архитектура CPU контроллеров - x86; Согласно информации с сайта <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a>, данное СХД построено на базе процессоров Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz. По информации опубликованной на портале <a href="https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> в Годовом отчете за 2019 год, процессор Kunpeng 920 построен на базе архитектуры ARM, а не x86 как того требует ТС ГКБ. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД вышеуказанным требованиям.</p> <p>3. Не подтвержден статус ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан", АО "Государственное кредитное бюро" не может определить кто будет оказывать техническую поддержку и гарантийное обслуживание СХД, а также не указано, что у ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" есть локальные склады с необходимым ЗИП оборудованием для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
4	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p>

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Не соответствие Технической спецификации Заказчика (далее ТС ГКБ):</p> <p>1. Согласно пп.5 п 10. Требования к функционалу СХД, необходима интеграция с системой резервного копирования Veeam Backup. Исходя из информации опубликованной на официальном сайте Veeam backup <a href="https://my.veeam.com/my-products">https://my.veeam.com/my-products</a>, оборудование компании Huawei нет в списке поддерживаемых СХД.</p> <p>2. пп.12 п 10. Требования к функционалу СХД Архитектура CPU контроллеров - x86; Согласно информации с сайта <a href="https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/">https://www.compuway.ru/storage/huawei/oceanstor-5510-hybrid-flash-storage-system-product-page/</a>, данное СХД построено на базе процессоров Kunpeng 920 48-core 2.6 GHz. По информации опубликованной на портале <a href="https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf">https://www.huawei.ru/upload/_press-center/annual_report_2019_ru.pdf</a> в Годовом отчете за 2019 год, процессор Kunpeng 920 построен на базе архитектуры ARM, а не x86 как того требует ТС ГКБ. Потенциальному Поставщику необходимо письменно подтвердить соответствие предлагаемой СХД вышеуказанным требованиям.</p> <p>3. Не подтвержден статус ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан", АО "Государственное кредитное бюро" не может определить кто будет оказывать техническую поддержку и гарантийное обслуживание СХД, а также не указано, что у ТОО "Хуавей Текнолоджиз Казахстан" есть локальные склады с необходимым ЗИП оборудованием для восстановления работоспособности СХД на следующий рабочий день.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE &amp; BUSINESS", 110940002516</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизационном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизационном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.
4	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизационном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.
№	<b>"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 141240004010</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизованном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизационном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.
4	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера В авторизационном письме Производителя СХД отсутствует подтверждение полномочий Потенциального поставщика на поставку СХД для Заказчика.

#### Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС"	061040005122	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZERDE BUSINESS SOLUTIONS"	070340001645	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516	отклонен
4	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	отклонен

**Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций