

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру туралы хаттамасы № 67030-Т

24.10.2024 16:11:40

Тапсырыс беруші\* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"  
Тендер № 67030  
Тендер атауы "Деректерді сақтау жүйесі"  
Ұйымдастырушының атауы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"  
Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Айтеке би, 67,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Комиссияның мүшесі
9	Комиссияның мүшесі 9	Комиссия мүшесінің лауазымы 9	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 333875000.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	---	------	---------------------------	-------------------------------------

1	210715-T1	Деректерді сақтау жүйесі	Деректерді сақтау жүйесі	1.000	333875000.00	333875000.00
---	-----------	--------------------------	--------------------------	-------	--------------	--------------

Лоттың № : 210715-T1

Лоттың атауы : Деректерді сақтау жүйесі

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Деректерді сақтау жүйесі

**Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
259207	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС"	061040005122	2024-10-03 16:33:44
260017	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516	2024-10-03 14:16:55
260239	"IT КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	2024-10-03 15:16:35

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС" , 061040005122			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>Әлеуетті өнім беруші - «Плюс микро НС» ЖШС ұсынатын жабдық Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14) т. көрсетілген талаптарына келесі себептерге байланысты сәйкес келмейді.</p> <p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14)т. ДСЖ-да Тапсырыс берушіде бар Pure Storage FlashArray X сериялы деректерді сақтау жүйесімен Active-Active режимінде гео-таратылған MetroCluster құру үшін қажетті функционалды болуы тиіс екені анықталды.</p> <p>Сатып алу Қағидаларының 89-тармағының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, 15.10.24 ж. Тапсырыс беруші мәліметтердің Техникалық сипаттізімінің 10-т., 14) т. сәйкестігін нақтылау мақсатында Hitachi vantara CIS (Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдық) ресми өкіліне сұрау жіберді. Hitachi vantara CIS өндірушісі өз жауабында «сипатталған тапсырманы орындау үшін Хитачидің шешімі бар: біз Hitachi Vantara VSP One Block 26 тағы бір сақтау жүйесін пайдалануды ұсынамыз, ол қолда бар Pure Storage жүйесінің барлық дискілік ресурстарын 100% виртуализациялайды және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды ұсынамыз» деп көрсетті.</p> <p>Алайда, бұл сатып алу екі ДСЖ сатып алуды көздемейді, осыған байланысты Тапсырыс беруші балама шешім ұсынуды сұрады. Бұл ретте, 16.10.24 Тапсырыс беруші «Қосымша құрылғыларсыз біз Active-Active-те жұмыс істеу үшін Hitachi One Block 26 және Pure Storage X70 қоса аламыз ба?» деген сұрақ қойды. Алайда, өндірушіден жауап алынған жоқ.</p> <p>«Плюс Микро НС» ЖШС-нің түсіндірмесінде (күні жоқ) «біз ұсынған ұсыныста ДСЖ-ның барлық қажетті жабдықтары мен функционалы толық қамтылды», сондай-ақ өндірушіге қосымша сұрау салу жіберілді және оның жауабы қоса берілді» деп көрсетілген. Hitachi Vantara өндірушісінің 17.10.2024 ж. қоса берілген жауабында «Сипатталған тапсырманы іске асыру үшін біз барлық диск ресурстарын, қолда бар Pure Storage жүйелерін және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды 100% виртуалдандыратын ұсынылған кешенді шешімді пайдалануды ұсынамыз.» деп көрсетілген.</p> <p>Бұл ретте, Әлеуетті өнім беруші тек 1 дана көлемінде деректерді сақтау жүйесін (бұдан әрі — ДСЖ) ұсынған және балама шешім ұсынбаған. Осылайша, өндіруші Hitachi Vantara CIS өндірушісінің жүйелерінде кешенді шешімді қолдану қажет екенін тағы да айтты. Алайда, Техникалық сипаттізімнің шарттары бойынша кешенді шешім көзделмеген, сатып алынатын ДСЖ Тапсырыс берушінің қолда бар ДСЖ-сын виртуалдандырмай, керсінше Metro Cluster кластерін құру үшін қолда бар ДСЖ-ға қосылуы тиіс.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

2	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>Әлеуетті өнім беруші - «Плюс микро НС» ЖШС ұсынатын жабдық Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14) т. көрсетілген талаптарына келесі себептерге байланысты сәйкес келмейді.</p> <p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14)т. ДСЖ-да Тапсырыс берушіде бар Pure Storage FlashArray X сериялы деректерді сақтау жүйесімен Active-Active режимінде гео-таратылған MetroCluster құру үшін қажетті функционалды болуы тиіс екені анықталды.</p> <p>Сатып алу Қағидаларының 89-тармағының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, 15.10.24 ж. Тапсырыс беруші мәліметтердің Техникалық сипаттізімінің 10-т., 14) т. сәйкестігін нақтылау мақсатында Hitachi vantara CIS (Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдық) ресми өкіліне сұрау жіберді. Hitachi vantara CIS өндірушісі өз жауабында «сипатталған тапсырманы орындау үшін Хитачидің шешімі бар: біз Hitachi Vantara VSP One Block 26 тағы бір сақтау жүйесін пайдалануды ұсынамыз, ол қолда бар Pure Storage жүйесінің барлық дискілік ресурстарын 100% виртуализациялайды және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды ұсынамыз» деп көрсетті.</p> <p>Алайда, бұл сатып алу екі ДСЖ сатып алуды көздемейді, осыған байланысты Тапсырыс беруші балама шешім ұсынуды сұрады. Бұл ретте, 16.10.24 Тапсырыс беруші «Қосымша құрылғыларсыз біз Active-Active-те жұмыс істеу үшін Hitachi One Block 26 және Pure Storage X70 қоса аламыз ба?» деген сұрақ қойды. Алайда, өндірушіден жауап алынған жоқ.</p> <p>«Плюс Микро НС» ЖШС-нің түсіндірмесінде (күні жоқ) «біз ұсынған ұсыныста ДСЖ-ның барлық қажетті жабдықтары мен функционалы толық қамтылды», сондай-ақ өндірушіге қосымша сұрау салу жіберілді және оның жауабы қоса берілді» деп көрсетілген. Hitachi Vantara өндірушісінің 17.10.2024 ж. қоса берілген жауабында «Сипатталған тапсырманы іске асыру үшін біз барлық диск ресурстарын, қолда бар Pure Storage жүйелерін және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды 100% виртуалдандыратын ұсынылған кешенді шешімді пайдалануды ұсынамыз.» деп көрсетілген.</p> <p>Бұл ретте, Әлеуетті өнім беруші тек 1 дана көлемінде деректерді сақтау жүйесін (бұдан әрі — ДСЖ) ұсынған және балама шешім ұсынбаған. Осылайша, өндіруші Hitachi Vantara CIS өндірушісінің жүйелерінде кешенді шешімді қолдану қажет екенін тағы да айтты. Алайда, Техникалық сипаттізімінің шарттары бойынша кешенді шешім көзделмеген, сатып алынатын ДСЖ Тапсырыс берушінің қолда бар ДСЖ-сын виртуалдандырмай, керсінше Metro Cluster кластерін құру үшін қолда бар ДСЖ-ға қосылуы тиіс.</p>
3	Төраға	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім беруші - «Плюс микро НС» ЖШС ұсынатын жабдық Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14) т. көрсетілген талаптарына келесі себептерге байланысты сәйкес келмейді.</p> <p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14)т. ДСЖ-да Тапсырыс берушіде бар Pure Storage FlashArray X сериялы деректерді сақтау жүйесімен Active-Active режимінде гео-таратылған MetroCluster құру үшін қажетті функционалды болуы тиіс екені анықталды.</p> <p>Сатып алу Қағидаларының 89-тармағының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, 15.10.24 ж. Тапсырыс беруші мәліметтердің Техникалық сипаттізімінің 10-т., 14) т. сәйкестігін нақтылау мақсатында Hitachi vantara CIS (Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдық) ресми өкіліне сұрау жіберді. Hitachi vantara CIS өндірушісі өз жауабында «сипатталған тапсырманы орындау үшін Хитачидің шешімі бар: біз Hitachi Vantara VSP One Block 26 тағы бір сақтау жүйесін пайдалануды ұсынамыз, ол қолда бар Pure Storage жүйесінің барлық дискілік ресурстарын 100% виртуализациялайды және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды ұсынамыз» деп көрсетті.</p> <p>Алайда, бұл сатып алу екі ДСЖ сатып алуды көздемейді, осыған байланысты Тапсырыс беруші балама шешім ұсынуды сұрады. Бұл ретте, 16.10.24 Тапсырыс беруші «Қосымша құрылғыларсыз біз Active-Active-те жұмыс істеу үшін Hitachi One Block 26 және Pure Storage X70 қоса аламыз ба?» деген сұрақ қойды. Алайда, өндірушіден жауап алынған жоқ.</p> <p>«Плюс Микро НС» ЖШС-нің түсіндірмесінде (күні жоқ) «біз ұсынған ұсыныста ДСЖ-ның барлық қажетті жабдықтары мен функционалы толық қамтылды», сондай-ақ өндірушіге қосымша сұрау салу жіберілді және оның жауабы қоса берілді» деп көрсетілген. Hitachi Vantara өндірушісінің 17.10.2024 ж. қоса берілген жауабында «Сипатталған тапсырманы іске асыру үшін біз барлық диск ресурстарын, қолда бар Pure Storage жүйелерін және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды 100% виртуалдандыратын ұсынылған кешенді шешімді пайдалануды ұсынамыз.» деп көрсетілген.</p> <p>Бұл ретте, Әлеуетті өнім беруші тек 1 дана көлемінде деректерді сақтау жүйесін (бұдан әрі — ДСЖ) ұсынған және балама шешім ұсынбаған. Осылайша, өндіруші Hitachi Vantara CIS өндірушісінің жүйелерінде кешенді шешімді қолдану қажет екенін тағы да айтты. Алайда, Техникалық сипаттізімнің шарттары бойынша кешенді шешім көзделмеген, сатып алынатын ДСЖ Тапсырыс берушінің қолда бар ДСЖ-сын виртуалдандырмай, керсінше Metro Cluster кластерін құру үшін қолда бар ДСЖ-ға қосылуы тиіс.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім беруші - «Плюс микро НС» ЖШС ұсынатын жабдық Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14) т. көрсетілген талаптарына келесі себептерге байланысты сәйкес келмейді.</p> <p>Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14)т. ДСЖ-да Тапсырыс берушіде бар Pure Storage FlashArray X сериялы деректерді сақтау жүйесімен Active-Active режимінде гео-таратылған MetroCluster құру үшін қажетті функционалды болуы тиіс екені анықталды.</p> <p>Сатып алу Қағидаларының 89-тармағының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, 15.10.24 ж. Тапсырыс беруші мәліметтердің Техникалық сипаттізімінің 10-т., 14) т. сәйкестігін нақтылау мақсатында Hitachi vantara CIS (Әлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдық) ресми өкіліне сұрау жіберді. Hitachi vantara CIS өндірушісі өз жауабында «сипатталған тапсырманы орындау үшін Хитачидің шешімі бар: біз Hitachi Vantara VSP One Block 26 тағы бір сақтау жүйесін пайдалануды ұсынамыз, ол қолда бар Pure Storage жүйесінің барлық дискілік ресурстарын 100% виртуализациялайды және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды ұсынамыз» деп көрсетті.</p> <p>Алайда, бұл сатып алу екі ДСЖ сатып алуды көздемейді, осыған байланысты Тапсырыс беруші балама шешім ұсынуды сұрады. Бұл ретте, 16.10.24 Тапсырыс беруші «Қосымша құрылғыларсыз біз Active-Active-те жұмыс істеу үшін Hitachi One Block 26 және Pure Storage X70 қоса аламыз ба?» деген сұрақ қойды. Алайда, өндірушіден жауап алынған жоқ.</p> <p>«Плюс Микро НС» ЖШС-нің түсіндірмесінде (күні жоқ) «біз ұсынған ұсыныста ДСЖ-ның барлық қажетті жабдықтары мен функционалы толық қамтылды», сондай-ақ өндірушіге қосымша сұрау салу жіберілді және оның жауабы қоса берілді» деп көрсетілген. Hitachi Vantara өндірушісінің 17.10.2024 ж. қоса берілген жауабында «Сипатталған тапсырманы іске асыру үшін біз барлық диск ресурстарын, қолда бар Pure Storage жүйелерін және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды 100% виртуалдандыратын ұсынылған кешенді шешімді пайдалануды ұсынамыз.» деп көрсетілген.</p> <p>Бұл ретте, Әлеуетті өнім беруші тек 1 дана көлемінде деректерді сақтау жүйесін (бұдан әрі — ДСЖ) ұсынған және балама шешім ұсынбаған. Осылайша, өндіруші Hitachi Vantara CIS өндірушісінің жүйелерінде кешенді шешімді қолдану қажет екенін тағы да айтты. Алайда, Техникалық сипаттізімнің шарттары бойынша кешенді шешім көзделмеген, сатып алынатын ДСЖ Тапсырыс берушінің қолда бар ДСЖ-сын виртуалдандырмай, керсінше Metro Cluster кластерін құру үшін қолда бар ДСЖ-ға қосылуы тиіс.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

7	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген  Өлеуетті өнім беруші - «Плюс микро НС» ЖШС ұсынатын жабдық Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14) т. көрсетілген талаптарына келесі себептерге байланысты сәйкес келмейді.  Тапсырыс берушінің Техникалық сипаттізімінің 10-тармағы 14)т. ДСЖ-да Тапсырыс берушіде бар Pure Storage FlashArray X сериялы деректерді сақтау жүйесімен Active-Active режимінде гео-таратылған MetroCluster құру үшін қажетті функционалды болуы тиіс екені анықталды.  Сатып алу Қағидаларының 89-тармағының 4-тармағын басшылыққа ала отырып, 15.10.24 ж. Тапсырыс беруші мәліметтердің Техникалық сипаттізімінің 10-т., 14) т. сәйкестігін нақтылау мақсатында Hitachi vantara CIS (Өлеуетті өнім беруші ұсынатын жабдық) ресми өкіліне сұрау жіберді. Hitachi vantara CIS өндірушісі өз жауабында «сипатталған тапсырманы орындау үшін Хитачидің шешімі бар: біз Hitachi Vantara VSP One Block 26 тағы бір сақтау жүйесін пайдалануды ұсынамыз, ол қолда бар Pure Storage жүйесінің барлық дискілік ресурстарын 100% виртуализациялайды және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды ұсынамыз» деп көрсетті.  Алайда, бұл сатып алу екі ДСЖ сатып алуды көздемейді, осыған байланысты Тапсырыс беруші балама шешім ұсынуды сұрады. Бұл ретте, 16.10.24 Тапсырыс беруші «Қосымша құрылғыларсыз біз Active-Active-те жұмыс істеу үшін Hitachi One Block 26 және Pure Storage X70 қоса аламыз ба?» деген сұрақ қойды. Алайда, өндірушіден жауап алынған жоқ.</p> <p>«Плюс Микро НС» ЖШС-нің түсіндірмесінде (күні жоқ) «біз ұсынған ұсыныста ДСЖ-ның барлық қажетті жабдықтары мен функционалы толық қамтылды», сондай-ақ өндірушіге қосымша сұрау салу жіберілді және оның жауабы қоса берілді» деп көрсетілген. Hitachi Vantara өндірушісінің 17.10.2024 ж. қоса берілген жауабында «Сипатталған тапсырманы іске асыру үшін біз барлық диск ресурстарын, қолда бар Pure Storage жүйелерін және біздің жүйелердің контроллері деңгейінде Metro Cluster іске асыруды 100% виртуалдандыратын ұсынылған кешенді шешімді пайдалануды ұсынамыз.» деп көрсетілген.</p> <p>Бұл ретте, Өлеуетті өнім беруші тек 1 дана көлемінде деректерді сақтау жүйесін ұсынған және балама шешім ұсынбаған. Осылайша, өндіруші Hitachi Vantara CIS өндірушісінің жүйелерінде кешенді шешімді қолдану қажет екенін тағы да айтты. Алайда, Техникалық сипаттізімнің шарттары бойынша кешенді шешім көзделмеген, сатып алынатын ДСЖ Тапсырыс берушінің қолда бар ДСЖ-сын виртуалдандырмай, керсінше Metro Cluster кластерін құру үшін қолда бар ДСЖ-ға қосылуы тиіс.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE &amp; BUSINESS" , 110940002516</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет өлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Төраға	өткізілді		
4	Төрағаның орынбасары	өткізілді		

5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
№	<b>"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 141240004010</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Төраға	өткізілді		
4	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
7	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

#### Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
259207	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛУСМИКРО НС"	061040005122	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

#### Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516
2	"ІТ КОМПАНИЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә

Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 67030-Т**

**24.10.2024 16:11:40**

**Заказчик\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**№ тендера** 67030

**Наименование тендера** "Система хранения данных"

**Наименование организатора** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ  
БЮРО"

**Адрес организатора** Казахстан,г.Алматы,Айтеке би,67,

**Состав тендерной комиссии:**

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Член комиссии
9	Член комиссии 9	Должность члена комиссии 9	Секретарь

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 333875000.00 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
---	--------	-------------------	---	------------	------------------------	--------------------------------------

1	210715-T1	Система хранения данных	Система хранения данных	1.000	333875000.00	333875000.00
---	-----------	-------------------------	-------------------------	-------	--------------	--------------

№ лота: 210715-T1

Наименование лота: Система хранения данных

Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг : Система хранения данных

**Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 3**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
259207	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС"	061040005122	2024-10-03 16:33:44
260017	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516	2024-10-03 14:16:55
260239	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010	2024-10-03 15:16:35

**Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС" , 061040005122		
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения
			Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Предлагаемое потенциальным поставщиком - ТОО «Плюс Микро НС» оборудование не соответствует требованиям Заказчика, указанным в пп. 14 п. 10 Технической спецификации Заказчика по следующим причинам.</p> <p>В п.10 пп.14 Технической спецификации Заказчика, установлено, что СХД должно иметь необходимый функционал для построения гео-распределённого MetroCluster в режиме Active-Active с имеющейся у Заказчика системой хранения данных Pure Storage FlashArray серии X.</p> <p>Руководствуясь пп.4 п. 89 Правил закупок, 15.10.24 г. Заказчик направил запрос официальному представителю Hitachi Vantara CIS (предлагаемое оборудование Потенциальным поставщиком) с целью уточнения сведений соответствия пп.14 п. 10 технической спецификации. Производитель Hitachi Vantara CIS в своем ответе указал, что «для реализации описанной задачи есть решение от Хитачи: мы рекомендуем использовать еще одну систему хранения Hitachi Vantara VSP One Block 26, которая 100% виртуализует все дисковые ресурсы имеющейся системы Pure Storage и на уровне уже контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster».</p> <p>Однако, данная закупка не предусматривает покупку двух СХД, в этой связи Заказчик запросил предоставить альтернативное решение. При этом, 16.10.24 заказчиком был задан вопрос о том, что «Без дополнительных устройств мы сможем подключить Hitachi One Block 26 и Pure Storage X70 для работы в Active-Active?» Однако, ответ от производителя не был получен.</p> <p>В Разъяснении от ТОО «Плюс Микро НС» (без даты) указано о том, что «в поданном нами предложении полностью включено все необходимое оборудование и функционал СХД», а также о том, что был направлен дополнительный запрос производителю и приложен его ответ. В приложенном ответе производителя Hitachi Vantara от 17.10.2024г. указано, что «для реализации описанной задачи мы рекомендуем использовать предложенное комплексное решение, которое 100% виртуализирует все дисковые ресурсы, имеющиеся системы Pure Storage и на уровне контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster.».</p> <p>При этом, Потенциальным Поставщиком предлагается только система хранения данных (далее —СХД) в количестве 1 шт. и не предложено альтернативного решения. Таким образом, производитель снова заявил о том, что необходимо использовать комплексное решение на системах производителя Hitachi Vantara CIS. Однако, по условиям Технической спецификации, комплексное решение не предусмотрено, приобретаемая СХД должна подключаться к имеющейся СХД для построения Metro Cluster кластера, а не виртуализировать имеющееся СХД Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	--	--

2	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Предлагаемое потенциальным поставщиком - ТОО «Плюс Микро НС» оборудование не соответствует требованиям Заказчика, указанным в пп. 14 п. 10 Технической спецификации Заказчика по следующим причинам.</p> <p>В п.10 пп.14 Технической спецификации Заказчика, установлено, что СХД должно иметь необходимый функционал для построения гео-распределённого MetroCluster в режиме Active-Active с имеющейся у Заказчика системой хранения данных Pure Storage FlashArray серии X.</p> <p>Руководствуясь пп.4 п. 89 Правил закупок, 15.10.24 г. Заказчик направил запрос официальному представителю Hitachi Vantara CIS (предлагаемое оборудование Потенциальным поставщиком) с целью уточнения сведений соответствия пп.14 п. 10 технической спецификации. Производитель Hitachi Vantara CIS в своем ответе указал, что «для реализации описанной задачи есть решение от Хитачи: мы рекомендуем использовать еще одну систему хранения Hitachi Vantara VSP One Block 26, которая 100% виртуализует все дисковые ресурсы имеющейся системы Pure Storage и на уровне уже контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster».</p> <p>Однако, данная закупка не предусматривает покупку двух СХД, в этой связи Заказчик запросил предоставить альтернативное решение. При этом, 16.10.24 заказчиком был задан вопрос о том, что «Без дополнительных устройств мы сможем подключить Hitachi One Block 26 и Pure Storage X70 для работы в Active-Active?» Однако, ответ от производителя не был получен.</p> <p>В Разъяснении от ТОО «Плюс Микро НС» (без даты) указано о том, что «в поданном нами предложении полностью включено все необходимое оборудование и функционал СХД», а также о том, что был направлен дополнительный запрос производителю и приложен его ответ. В приложенном ответе производителя Hitachi Vantara от 17.10.2024г. указано, что «для реализации описанной задачи мы рекомендуем использовать предложенное комплексное решение, которое 100% виртуализирует все дисковые ресурсы, имеющиеся системы Pure Storage и на уровне контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster.».</p> <p>При этом, Потенциальным Поставщиком предлагается только система хранения данных (далее —СХД) в количестве 1 шт. и не предложено альтернативного решения. Таким образом, производитель снова заявил о том, что необходимо использовать комплексное решение на системах производителя Hitachi Vantara CIS. Однако, по условиям Технической спецификации, комплексное решение не предусмотрено, покупаемая СХД должна подключаться к имеющейся СХД для построения Metro Cluster кластера, а не виртуализировать имеющееся СХД Заказчика.</p>
3	Председатель	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
4	Заместитель председателя	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

5	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Предлагаемое потенциальным поставщиком - ТОО «Плюс Микро НС» оборудование не соответствует требованиям Заказчика, указанным в пп. 14 п. 10 Технической спецификации Заказчика по следующим причинам.</p> <p>В п.10 пп.14 Технической спецификации Заказчика, установлено, что СХД должно иметь необходимый функционал для построения гео-распределённого MetroCluster в режиме Active-Active с имеющейся у Заказчика системой хранения данных Pure Storage FlashArray серии X.</p> <p>Руководствуясь пп.4 п. 89 Правил закупок, 15.10.24 г. Заказчик направил запрос официальному представителю Hitachi Vantara CIS (предлагаемое оборудование Потенциальным поставщиком) с целью уточнения сведений соответствия пп.14 п. 10 технической спецификации. Производитель Hitachi Vantara CIS в своем ответе указал, что «для реализации описанной задачи есть решение от Хитачи: мы рекомендуем использовать ЕЩЕ ОДНУ систему хранения Hitachi Vantara VSP One Block 26, которая 100% виртуализует все дисковые ресурсы имеющейся системы Pure Storage и на уровне уже контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster».</p> <p>Однако, данная закупка не предусматривает покупку ДВУХ СХД, в этой связи Заказчик запросил предоставить альтернативное решение. При этом, 16.10.24 заказчиком был задан вопрос о том, что «Без дополнительных устройств мы сможем подключить Hitachi One Block 26 и Pure Storage X70 для работы в Active-Active?» Однако, ответ от производителя не был получен.</p> <p>В Разъяснении от ТОО «Плюс Микро НС» (без даты) указано о том, что «в поданном нами предложении полностью ВКЛЮЧЕНО ВСЕ необходимое оборудование и функционал СХД», а также о том, что был направлен дополнительный запрос производителю и приложен его ответ. В приложенном ответе производителя Hitachi Vantara от 17.10.2024г. указано, что «для реализации описанной задачи мы рекомендуем использовать предложенное комплексное решение, которое 100% виртуализирует все дисковые ресурсы, имеющиеся системы Pure Storage и на уровне контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster.».</p> <p>При этом, Потенциальным Поставщиком предлагается только система хранения данных (далее —СХД) в количестве 1 шт. и не предложено альтернативного решения. Таким образом, производитель снова заявил о том, что необходимо использовать комплексное решение на системах производителя Hitachi Vantara CIS. Однако, по условиям Технической спецификации, комплексное решение не предусмотрено, закупаемая СХД должна подключаться к имеющейся СХД для построения Metro Cluster кластера, а не виртуализировать имеющееся СХД Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	--	---

6	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Предлагаемое потенциальным поставщиком - ТОО «Плюс Микро НС» оборудование не соответствует требованиям Заказчика, указанным в пп. 14 п. 10 Технической спецификации Заказчика по следующим причинам.</p> <p>В п.10 пп.14 Технической спецификации Заказчика, установлено, что СХД должно иметь необходимый функционал для построения гео-распределённого MetroCluster в режиме Active-Active с имеющейся у Заказчика системой хранения данных Pure Storage FlashArray серии X.</p> <p>Руководствуясь пп.4 п. 89 Правил закупок, 15.10.24 г. Заказчик направил запрос официальному представителю Hitachi Vantara CIS (предлагаемое оборудование Потенциальным поставщиком) с целью уточнения сведений соответствия пп.14 п. 10 технической спецификации. Производитель Hitachi Vantara CIS в своем ответе указал, что «для реализации описанной задачи есть решение от Хитачи: мы рекомендуем использовать еще одну систему хранения Hitachi Vantara VSP One Block 26, которая 100% виртуализует все дисковые ресурсы имеющейся системы Pure Storage и на уровне уже контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster».</p> <p>Однако, данная закупка не предусматривает покупку двух СХД, в этой связи Заказчик запросил предоставить альтернативное решение. При этом, 16.10.24 заказчиком был задан вопрос о том, что «Без дополнительных устройств мы сможем подключить Hitachi One Block 26 и Pure Storage X70 для работы в Active-Active?» Однако, ответ от производителя не был получен.</p> <p>В Разъяснении от ТОО «Плюс Микро НС» (без даты) указано о том, что «в поданном нами предложении полностью включено все необходимое оборудование и функционал СХД», а также о том, что был направлен дополнительный запрос производителю и приложен его ответ. В приложенном ответе производителя Hitachi Vantara от 17.10.2024г. указано, что «для реализации описанной задачи мы рекомендуем использовать предложенное комплексное решение, которое 100% виртуализирует все дисковые ресурсы, имеющиеся системы Pure Storage и на уровне контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster.».</p> <p>При этом, Потенциальным Поставщиком предлагается только система хранения данных (далее —СХД) в количестве 1 шт. и не предложено альтернативного решения. Таким образом, производитель снова заявил о том, что необходимо использовать комплексное решение на системах производителя Hitachi Vantara CIS. Однако, по условиям Технической спецификации, комплексное решение не предусмотрено, закупаемая СХД должна подключаться к имеющейся СХД для построения Metro Cluster кластера, а не виртуализировать имеющееся СХД Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	--	---

7	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Предлагаемое потенциальным поставщиком - ТОО «Плюс Микро НС» оборудование не соответствует требованиям Заказчика, указанным в пп. 14 п. 10 Технической спецификации Заказчика по следующим причинам. В п.10 пп.14 Технической спецификации Заказчика, установлено, что СХД должно иметь необходимый функционал для построения гео-распределённого MetroCluster в режиме Active-Active с имеющейся у Заказчика системой хранения данных Pure Storage FlashArray серии X. Руководствуясь пп.4 п. 89 Правил закупок, 15.10.24 г. Заказчик направил запрос официальному представителю Hitachi Vantara CIS (предлагаемое оборудование Потенциальным поставщиком) с целью уточнения сведений соответствия пп.14 п. 10 технической спецификации. Производитель Hitachi Vantara CIS в своем ответе указал, что «для реализации описанной задачи есть решение от Хитачи: мы рекомендуем использовать еще одну систему хранения Hitachi Vantara VSP One Block 26, которая 100% виртуализует все дисковые ресурсы имеющейся системы Pure Storage и на уровне уже контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster». Однако, данная закупка не предусматривает покупку двух СХД, в этой связи Заказчик запросил предоставить альтернативное решение. При этом, 16.10.24 заказчиком был задан вопрос о том, что «Без дополнительных устройств мы сможем подключить Hitachi One Block 26 и Pure Storage X70 для работы в Active-Active?» Однако, ответ от производителя не был получен.</p> <p>В Разъяснении от ТОО «Плюс Микро НС» (без даты) указано о том, что «в поданном нами предложении полностью включено все необходимое оборудование и функционал СХД», а также о том, что был направлен дополнительный запрос производителю и приложен его ответ. В приложенном ответе производителя Hitachi Vantara от 17.10.2024г. указано, что «для реализации описанной задачи мы рекомендуем использовать предложенное комплексное решение, которое 100% виртуализирует все дисковые ресурсы, имеющиеся системы Pure Storage и на уровне контроллеров наших систем реализовать Metro Cluster.».</p> <p>При этом, Потенциальным Поставщиком предлагается только система хранения данных в количестве 1 шт. и не предложено альтернативного решения. Таким образом, производитель снова заявил о том, что необходимо использовать комплексное решение на системах производителя Hitachi Vantara CIS. Однако, по условиям Технической спецификации, комплексное решение не предусмотрено, закупаемая СХД должна подключаться к имеющейся СХД для построения Metro Cluster кластера, а не виртуализировать имеющееся СХД Заказчика.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE &amp; BUSINESS" , 110940002516</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Член комиссии	допущен		

3	Председатель	допущен		
4	Заместитель председателя	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		
№	<b>"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 141240004010</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Председатель	допущен		
4	Заместитель председателя	допущен		
5	Член комиссии	допущен		
6	Член комиссии	допущен		
7	Член комиссии	допущен		

#### Отклоненные тендерные заявки: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
259207	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮСМИКРО НС"	061040005122	отклонен без права переподачи

#### Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
260017	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KNOWLEDGE & BUSINESS"	110940002516
260239	"ІТ КОМПАНІЯ VSN" ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	141240004010

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций