

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 27018-Т

07.06.2022 10:49:48

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 27018

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2022-06-10 12:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Қызметкер	Төраға
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
4	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Сараптау комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Сарапшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 716764881.25 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	127929-T2	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	716764881.25	716764881.25

Лоттың № : 127929-T2

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH", 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	----------------------------------	----------------	---	---

2	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19" патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; ☐ по позиции 3: на Тип1; ☐ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. ☐ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1; ☐ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-------------------------------	----------------	---	---

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; ☐ по позиции 3: на Тип1; ☐ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. ☐ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1; ☐ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	--------------------------	----------------	---	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; ☐ по позиции 3: на Тип1; ☐ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. ☐ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1; ☐ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	----------------------------------	----------------	---	--

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40С до 50С», потенциальным поставщиком указан параметр «-40С до 60С», что не соответствует паспортным данным – «-40С до 55С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - по позиции 3: на Тип1; - по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1; - по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------------	---	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; ☐ по позиции 3: на Тип1; ☐ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. ☐ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1; ☐ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-----------------------------	----------------	---	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеоостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; ☐ по позиции 3: на Тип1; ☐ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. ☐ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1; ☐ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ", 040440005547 (Консорциум - "№ GE-VC-A/250422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
2	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО)./

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).

№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.

2	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-------------------------------	----------------	---	--

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	--------------------------	----------------	---	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	----------------------------------	----------------	---	--

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-----------------------------	----------------	---	--

6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1, Тип3; - по позиции 5; - по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1, Тип5; - по позиции 5; - по позиции 6: Тип5; - по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------------	---	---

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------------	---	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - "№ GE-VC-A/250422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")	жіберілген жоқ
3	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г. ")	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 27018-Т

07.06.2022 10:49:48

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 27018

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2022-06-10 12:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Сотрудник	Председатель
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Заместитель председателя
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
4	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Состав экспертной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Эксперт

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 716764881.25 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	127929-T2	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	716764881.25	716764881.25

№ лота: 127929-T2

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-------------------------------------	----------	---	--

2	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19" патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-------------------------------	----------	---	---

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	--------------------------	----------	---	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	----------------------------------	----------	---	--

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40С до 50С», потенциальным поставщиком указан параметр «-40С до 60С», что не соответствует паспортным данным – «-40С до 55С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - по позиции 3: на Тип1; - по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1; - по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------	---	--

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-----------------------------	----------	---	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению», предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 1 позиции 1 (камеры): не указана марка\модель оборудования; 1.2) Тип 2 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,2"», что не соответствует паспортным данным – «1/2,3"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.3) Тип 4 позиции 1 (камеры): - не указана марка\модель оборудования; - в подпункте 19) запрашивается «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -400С до 500С», потенциальным поставщиком указан параметр «-400С до 600С», что не соответствует паспортным данным – «-400С до 550С» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком). 1.4) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 38) запрашивается «38) поддержка профилей Onvif комплексом (всех компонентов): не менее, G, S, T», потенциальным поставщиком указан параметр «G, S, T», что не соответствует паспортным данным – «S,T» (данные рассмотрены на основании технического паспорта, предоставленного потенциальным поставщиком); 1.5) Тип 3 позиции 3 (коммутационная 19"патч панель): не указана марка\модель оборудования. 1.6) В позиции 4 (рабочее место СКС пользователя): не указаны параметры оборудования. 2) В главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения», имеются следующие не соответствия: 2.1) не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.4.1. ТС по Типу 5 (камеры). 3) В главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику», имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Предоставленный сертификат на активное сетевое оборудование на специалиста от компании HP (Aruba) от 27 марта 2019 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE – срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.5) Отсутствуют авторизационные письма и письмо на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики распознавания лиц. 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): □ по позиции 2: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; □ по позиции 3: на Тип1; □ по позиции 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. □ на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: □ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; □ по позиции 3: Тип1; □ по позиции 5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ", 040440005547 (Консорциум - ""КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № GE-VC-A/250422"")			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
2	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО)./

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1 «Требований к оборудованию, материалам и программному обеспечению» ТС, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 5 позиции 1 (камеры): - в подпункте 3) запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого модуля: не менее 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,8"», что не соответствует паспортным данным - «1/2,5"» (данные рассмотрены на основании технического паспорта и гиперссылки, предоставленных потенциальным поставщиком). 1.2) Тип 4 позиции 6 (Комплект управления серверным оборудованием): в подпункте 5) запрашивается параметр «5) диагональ: не менее 19"», потенциальным поставщиком указан параметр «19"», что не соответствует паспортным данным - «18,5"» (данные рассмотрены на основании технических данных по модели оборудования). Предоставленный технический паспорт и гиперссылка на программное обеспечение для управления СВН, не соответствует версии, указанной в ТС Потенциального поставщика (привести к единообразию информацию по версии ПО).
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION", 960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.

2	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-------------------------------	----------	---	--

3	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	--------------------------	----------	---	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	----------------------------------	----------	---	--

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	-----------------------------	----------	---	--

6	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1, Тип3; - по позиции 5; - по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - по позиции 3: Тип1, Тип5; - по позиции 5; - по позиции 6: Тип5; - по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------	---	---

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения; 1.2) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого серверного оборудования; 1.3) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен); 1.4) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя предлагаемого ПО СВН; 1.5) Отсутствует сертификат для специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования; 1.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан. 1.7) Отсутствуют письма от производителей по предлагаемым типам камер, серверному оборудованию, видеостене, активному сетевому оборудованию ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека. 1.8) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип3; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5. 1.9) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: ☐ по позиции 1: Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; ☐ по позиции 3: Тип1, Тип5; ☐ по позиции 5; ☐ по позиции 6: Тип5; ☐ по подпункту 1) пункта 2.4.1. главы 2. 1.10) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась по предоставленным Потенциальным поставщиком техническим паспортам и гиперссылкам. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, в выше перечисленных пп. 1.8) и 1.9) не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника.
---	------------------------------	----------	---	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547 (Консорциум - ""КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № GE-VC-A/250422"")	отклонен
3	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623 (Консорциум - "Консорциальное соглашение № 1505 (договор о совместной деятельности) от 30.05.2022 г.")	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.