

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 78608-Т

01.04.2025 19:55:53

Тапсырыс беруші\* "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ  
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
КӘСІПОРНЫ

Тендер № 78608

Тендер атауы 2025 жылға БФ ғимараты мен  
құрылымын ағымдағы жөндеу.

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ  
БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ"  
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
КӘСІПОРНЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Әуезов  
ауданы, Фуркат, 4,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2025-04-04 21:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

| № | Т.А.Ә.               | Ұйымдағы лауазымы             | Комиссиядағы рөлі    |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Комиссияның мүшесі 1 | Комиссия мүшесінің лауазымы 1 | Төраға               |
| 2 | Комиссияның мүшесі 2 | Комиссия мүшесінің лауазымы 2 | Төрағаның орынбасары |
| 3 | Комиссияның мүшесі 3 | Комиссия мүшесінің лауазымы 3 | Комиссияның мүшесі   |
| 4 | Комиссияның мүшесі 4 | Комиссия мүшесінің лауазымы 4 | Комиссияның мүшесі   |
| 5 | Комиссияның мүшесі 5 | Комиссия мүшесінің лауазымы 5 | Комиссияның мүшесі   |
| 6 | Комиссияның мүшесі 6 | Комиссия мүшесінің лауазымы 6 | Комиссияның мүшесі   |
| 7 | Комиссияның мүшесі 7 | Комиссия мүшесінің лауазымы 7 | Комиссияның мүшесі   |
| 8 | Комиссияның мүшесі 8 | Комиссия мүшесінің лауазымы 8 | Хатшы                |

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 51243881.00 теңге**

| № | Лоттың №  | Лоттың атауы                                          | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы | Саны  | Бірлік үшін бағасы, теңге | Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге |
|---|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 231920-T1 | 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу. | 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.                    | 1.000 | 51243881.00               | 51243881.00                         |

Лоттың № : 231920-T1

Лоттың атауы : 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

| № | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП", 030240011691 |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Комиссиядағы рөлі                                                            | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі                                              | Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Комиссияның мүшесі                                                           | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:<br>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.<br>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды<br>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.<br>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған<br>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары<br>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ |

|   |                    |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды</p> <p>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған</p> <p>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары</p> <p>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ.</p> |
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды</p> <p>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған</p> <p>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары</p> <p>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ.</p> |
| 4 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды</p> <p>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған</p> <p>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары</p> <p>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ.</p> |

|   |                                                                                                      |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Төрағаның орынбасары                                                                                 | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды</p> <p>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған</p> <p>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары</p> <p>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ.</p>         |
| 6 | Комиссияның мүшесі                                                                                   | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген:</p> <p>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 15-тармағының талабы бойынша диаметрі 15 мм құбырлар есепке алынбады.</p> <p>2) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбайды</p> <p>3) Техникалық ерекшеліктің 34-тармағының талабы бойынша әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасының 45-тармағында линолеум мен релиннен жасалған едендер шектен тыс қарастырылған, 53м2 жабынды бөлшектеу қажет емес.</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің жергілікті сметасының 68-тармағында «Қабырғалар мен төбелер. Кірпіш беттерінен сылақпен қағу 555,98 м2, бұл талап етілмейді» жұмысы шектен тыс қарастырылған</p> <p>5) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талабы бойынша материал есепке алынбайды - тротуар плиталары</p> <p>2. Өрт қауіпсіздігі туралы сертификаты бар маман жоқ.</p> |
| № | <b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР", 051140009048</b> |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Комиссиядағы рөлі                                                                                    | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі                                              | Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                    |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.</p> <p>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.</p> <p>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.</p> |
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.</p> <p>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.</p> <p>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.</p> |

|   |                    |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.</p> <p>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.</p> <p>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.</p> |
| 4 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.</p> <p>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.</p> <p>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.</p> |

|   |                                                                                |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Төрағаның орынбасары                                                           | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған<br>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.<br>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.<br>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.<br>1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:<br>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады. |
| 6 | Комиссияның мүшесі                                                             | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген:<br>1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған<br>1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ.<br>2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді.<br>3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ.<br>2. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды:<br>1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.   |
| № | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy", 170940001033 |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Комиссиядағы рөлі                                                              | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі                                              | Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Комиссияның мүшесі                                                             | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет.<br>2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                                 |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Комиссияның мүшесі                                                              | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет. 2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Комиссияның мүшесі                                                              | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет. 2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Комиссияның мүшесі                                                              | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет. 2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | Төрағаның орынбасары                                                            | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет. 2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | Комиссияның мүшесі                                                              | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген:<br>1. 3.3 тармақшасының талабы бойынша техникалық ерекшеліктің 3-тармағына сәйкес С.Д.Ташкенбаевтың атына берілген 25.02.2025 жылғы № 2318 біліктілік куәлігінің көшірмесінің толық нұсқасын қоса беру қажет.<br>2. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| № | <b>Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис", 180540022866</b> |                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Комиссиядағы рөлі                                                               | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі                                              | Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 | Комиссияның мүшесі                                                              | жіберілген жоқ            | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.<br>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.<br>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.<br>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:<br>1) екінші гипскартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;<br>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;<br>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.<br>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді) |

|   |                    |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.</p> <p>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.</p> <p>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.</p> <p>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:</p> <p>1) екінші гипсокартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;</p> <p>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;</p> <p>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.</p> <p>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді)</p> |
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.</p> <p>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.</p> <p>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.</p> <p>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:</p> <p>1) екінші гипсокартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;</p> <p>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;</p> <p>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.</p> <p>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді)</p> |

|   |                      |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Комиссияның мүшесі   | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.</p> <p>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.</p> <p>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.</p> <p>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:</p> <p>1) екінші гипсокартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;</p> <p>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;</p> <p>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.</p> <p>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді)</p> |
| 5 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.</p> <p>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.</p> <p>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.</p> <p>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:</p> <p>1) екінші гипсокартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;</p> <p>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;</p> <p>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.</p> <p>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді)</p> |

|   |                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | <p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген:</p> <p>1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ.</p> <p>2. Бастапқы деректермен әлеуетті өнім берушінің жергілікті бағалауы жоқ.</p> <p>3. Жұмысқа тартылған немесе тартылмаған қосалқы мердігерлер туралы ақпарат жоқ.</p> <p>4. 3.3 тармақшасының талабы бойынша. Техникалық ерекшеліктің 3-тармағында келесі мамандарға құжаттар қарастырылмаған:</p> <p>1) екінші гипсокартонға, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді орнату бойынша екінші маманға, екінші сантехникке, екінші линолеум қабатына құжаттар ұсынылмаған;</p> <p>2) Бугенбаев Н.Е. расталмаған;</p> <p>3) Ж.Еңсегеновтің атына берілген No 706-12/23 сертификатта Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білім тестілеуін қайта/кезекті тапсыру туралы мәліметтер жоқ.</p> <p>5. 3.9 тармақшасының талабы бойынша. Ғимараттар мен құрылыстарды ағымдағы жөндеуге үш жылға жасалған келісім-шарттардың болуы жеткіліксіз (әлеуетті жеткізуші 2020 және 2021 жылдарға құжаттар қоса берді)</p> |
|---|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

| № | Әлеуетті жеткізушінің атауы                                                     | БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН | Комиссияның қорытынды шешімі |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"                  | 030240011691          | жіберілген жоқ               |
| 2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР" | 051140009048          | жіберілген жоқ               |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"                | 170940001033          | жіберілген жоқ               |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис"                      | 180540022866          | жіберілген жоқ               |

#### Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

| №                       | Әлеуетті жеткізушінің атауы | БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ұсынылған өтінімдер жоқ |                             |                       |

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Комиссияның құрамы | Қатысу белгісі/болмау себебі |
|--------------------|------------------------------|

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Тендерлік комиссияның Төрағасы             | іссапарда / в командировке |
| Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары | Иә                         |
| Комиссияның мүшелері                       | Иә                         |
|                                            | Иә                         |
|                                            | Иә                         |
|                                            | Иә                         |
|                                            | Иә                         |
| Тендерлік комиссияның хатшысы              | Иә                         |

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

**Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 78608-Т**

**01.04.2025 19:55:53**

**Заказчик\*** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА  
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

**№ тендера** 78608

**Наименование тендера** Текущий ремонт здания и сооружений  
БФ на 2025 год.

**Наименование организатора** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА  
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ  
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

**Адрес организатора** Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский  
район, ФУРКАТА, 4,

**Дата окончания приема дополненных  
заявок** 2025-04-04 21:00:00

**Состав тендерной комиссии:**

| № | Ф.И.О.          | Должность в организации    | Роль в комиссии          |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Член комиссии 1 | Должность члена комиссии 1 | Председатель             |
| 2 | Член комиссии 2 | Должность члена комиссии 2 | Заместитель председателя |
| 3 | Член комиссии 3 | Должность члена комиссии 3 | Член комиссии            |
| 4 | Член комиссии 4 | Должность члена комиссии 4 | Член комиссии            |
| 5 | Член комиссии 5 | Должность члена комиссии 5 | Член комиссии            |
| 6 | Член комиссии 6 | Должность члена комиссии 6 | Член комиссии            |
| 7 | Член комиссии 7 | Должность члена комиссии 7 | Член комиссии            |
| 8 | Член комиссии 8 | Должность члена комиссии 8 | Секретарь                |

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 51243881.00 тенге**

| № | № Лота    | Наименование лота                                  | Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг  | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупки, тенге |
|---|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 231920-T1 | Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год. | Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год | 1.000      | 51243881.00            | 51243881.00                          |

№ лота: 231920-T1

Наименование лота: Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год.

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

| № | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП", 030240011691 |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Роль в комиссии                                                              | Решение члена комиссии | Причина отклонения                                           | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | Член комиссии                                                                | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p> |

|   |               |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p> |
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p> |
| 4 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p> |

|   |                                                                                                      |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Заместитель<br>председателя                                                                          | отклонен                     | пп. 1 п. 93 несоответствие<br>тендерной заявки условиям<br>тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p>         |
| 6 | Член комиссии                                                                                        | отклонен                     | пп. 1 п. 93 несоответствие<br>тендерной заявки условиям<br>тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера:</p> <p>1. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 15 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 15 мм;</p> <p>2) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм;</p> <p>3) согласно требованию пункта 34 технической спецификации пунктом 45 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрены полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 53м2 , которые не требуются.</p> <p>4) пунктом 68 локальной сметы потенциального поставщика излишне предусмотрена работа «Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей 555,98 м2, которая не требуется.</p> <p>5) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная.</p> <p>2. Отсутствует специалист с наличием сертификата по пожарно-техническому минимуму.</p> |
| № | <b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР", 051140009048</b> |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Роль в комиссии                                                                                      | Решение<br>члена<br>комиссии | Причина отклонения                                                 | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |               |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p> |
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p> |

|   |               |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p> |
| 4 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p> |

|   |                                                                                |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Заместитель председателя                                                       | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p>         |
| 6 | Член комиссии                                                                  | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера:</p> <p>1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>2) Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газозлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газозлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек.</p> <p>2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия:</p> <p>1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.</p> |
| № | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy", 170940001033 |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Роль в комиссии                                                                | Решение члена комиссии | Причина отклонения                                           | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|   |                                                                                 |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Член комиссии                                                                   | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.     |
| 2 | Член комиссии                                                                   | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.     |
| 3 | Член комиссии                                                                   | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.     |
| 4 | Член комиссии                                                                   | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.     |
| 5 | Заместитель председателя                                                        | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.     |
| 6 | Член комиссии                                                                   | отклонен               | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера:<br>1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации необходимо приложить полную версию копии квалификационного удостоверения от 25.02.2025 года №2318 выданное на имя Ташкенбаева С.Д.<br>2. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ. |
| № | <b>Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис", 180540022866</b> |                        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Роль в комиссии                                                                 | Решение члена комиссии | Причина отклонения                                           | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера                                                                                                                                                                                                                          |

|   |               |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p> |
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p> |

|   |               |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p> |
| 4 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p> |

|   |                          |          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p>         |
| 6 | Член комиссии            | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера:</p> <p>1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы.</p> <p>2. Отсутствует локальная смета потенциального поставщика с исходными данными.</p> <p>3. Отсутствуют сведения о субподрядчиках привлекаемых либо не привлекаемых к выполнению работ.</p> <p>4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов:</p> <p>1) не представлены документы на второго гипсокартонщика, на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов, на второго сантехника, на второго укладчика линолеума;</p> <p>2) не подтвержден опыт работы Бугенбаева Н.Е.;</p> <p>3) в удостоверении №706-12/23, выданное на имя Енсегенова Ж. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210.</p> <p>5. Согласно требованию подпункта 3.9. недостаточно наличие исполненных договоров по текущему ремонту здания и сооружении за три года (потенциальный поставщик вложил документы за 2020 и 2021 года)</p> |

#### Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

| № | Наименование потенциального поставщика                                          | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Итоговое решение комиссии |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"                  | 030240011691          | отклонен                  |
| 2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР" | 051140009048          | отклонен                  |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"                | 170940001033          | отклонен                  |
| 4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис"                      | 180540022866          | отклонен                  |

**Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0**

| №                           | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП |
|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Нет предоставленных заявок. |                                        |                       |

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

| Состав комиссии                             | Признак присутствия/причина отсутствия |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Председатель тендерной комиссии             | іссапарда / в командировке             |
| Заместитель Председателя тендерной комиссии | Да                                     |
| Члены тендерной комиссии                    | Да                                     |
|                                             | Да                                     |
|                                             | Да                                     |
|                                             | Да                                     |
|                                             | Да                                     |
| Секретарь тендерной комиссии                | Да                                     |

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.