

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 15565-Т

10.12.2021 20:58:26

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 15565

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2021-12-20 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төраға
2	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
4	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 716764882.14 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	100872-T1	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	716764882.14	716764882.14

Лоттың № : 100872-T1
Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе
Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESH", 000240001798				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ө.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттамадың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	
1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтініміндегі тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: □ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; □ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; □ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; □ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал б/бйт в сок., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; □ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; □ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; □ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): □ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистах (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HP ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствует письмо-гарантия, подтверждающее право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеокамер, видеостена) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип3; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума TOO «ОТС» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.	

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімің тендер шарттарына сайкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал GBit в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствует письмо-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип3; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	-------------------------------	----------------	---	---

3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімің тендер шарттарына сайкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал GBit в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствует письмо-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип3; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	-------------------------------	----------------	---	---

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімің тендер шарттарына сайыс келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал GBit в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствует письмо-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип3; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	----------------------------------	----------------	--	---

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал GBit в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствует письмо-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип3; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	--------------------------	----------------	--	---

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімінң тендер шарттарына сайкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: □ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; □ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; □ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; □ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал G/бит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; □ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; □ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; □ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): □ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 "Требования к поставщику (потенциальному поставщику)" в ТС, имеются следующие не соответствия. 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведённому тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрация) юридического лица.
---	-------------------------------	----------------	--	---

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтініміңің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; □ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: □ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; □ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; □ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; □ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; □ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; □ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; □ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): □ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании НР (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЙШН)", 131240024072			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ө.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттамадың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік етімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
---	-------------------------------	----------------	--	--

				1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"™, DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС -" со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеоестен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеоестен) для системы СВН. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"™, DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не предоставлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не предоставлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не предоставлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеоестен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеоестен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеоестен). 4) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельства или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік етіміңіздің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	

3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік етімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производителю, марке). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік етімінің тендер шарттарына сайкес келмеуі	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"™, DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производителю, марке). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"™, DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозванных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
---	----------------------------------	----------------	---	---

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік етімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: □ в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік етімінің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт.", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность "потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
---	-------------------------------	----------------	--	--

				1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; П в параметре "поддержка профилей Onvif." потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка); 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не представлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: П в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: П не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: П не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: П в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход minijack"; П в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21±1 kg, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; П в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™", DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: П в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип2: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; П в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных) Тип3: П в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: П в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): П в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Представленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепер О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствует авторизационное письмо от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не представлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан и/или находится в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Viscom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копии свидетельств или справки о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
--	--	--	--	---

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЦИЯ)	131240024072	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.


Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Иә
Комиссияның мүшелері	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Иә
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 15565-Т

10.12.2021 20:58:26

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 15565

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-12-20 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Председатель
2	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Сотрудник	Заместитель председателя
3	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
4	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Сотрудник	Член комиссии
5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 716764882.14 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	100872-T1	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	716764882.14	716764882.14

№ лота: 100872-T1
Наименование лота: Система специализированная
Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESH", 000240001798			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера
1	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
			1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: [] в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; [] в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: [] в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; [] в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: [] в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: [] в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; [] в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; [] в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС -"не менее SATA"; [] в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; [] в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС -"не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: [] в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; [] в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): [] в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; [] в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанели, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствыми, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	-------------------------------	----------	--

3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	-------------------------------	----------	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	----------------------------------	----------	---	--

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	--------------------------	----------	--	---

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальный поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: [] в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; [] в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: [] в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; [] в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: [] в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: [] в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; [] в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; [] в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; [] в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; [] в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: [] в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; [] в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): [] в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; [] в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2)По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по дному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
---	-------------------------------	----------	---	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) камера Тип3, камера Тип4: ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,06 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; ☐ в параметре "светочувствительность в ч/б" потенциальный поставщик указывает 0,05 лк, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 0,04 лк"; 1.2) камера Тип5: ☐ в параметре "широкий динамический диапазон" потенциальный поставщик указывает слово "параметры", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 100дБ"; ☐ в параметре "компенсация высокой яркости" потенциальный поставщик указывает "120дБ", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "да"; 1.3) видеостена: ☐ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик не указал значение, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: ☐ в параметре "исполнение" потенциальный поставщик указал значение "в 192 дюймовую стойку", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "конструктивное исполнение для монтажа: в 19 дюймовую стойку"; ☐ в параметре "количество жестких дисков" потенциальный поставщик указал SATA, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2 шт., объемом не менее 960Гб каждый"; ☐ в параметре "тип подключения" потенциальный поставщик указал 6Гбит в сек., что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее SATA"; ☐ в параметре "должен быть сконфигурирован производителем в конфигурации" потенциальный поставщик не конкретизировал значение RAID - указал "не менее RAID 1", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее RAID 1"; ☐ в параметре "мощность каждого" для блока питания указано значение "500 Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 750 Вт"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных/Тип2: ☐ в параметре контроллера "скорость передачи" потенциальный поставщик указал значение "SATA с поддержкой уровней RAID 0,1,5,10", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 6 Гб/с"; ☐ в параметре "скорость передачи дополнительного контроллера с характеристиками" потенциальный поставщик не конкретизировал значение "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "SAS 12 Гбит/с на линию, SATA не менее 6 Гбит/с на линию"; 1.6) комплект управления серверным оборудованием (Тип4): ☐ в параметре "тип панели" монитора потенциальный поставщик указал значение "LCD", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "Led"; ☐ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB". 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Не представлены данные по сертифицированному специалисту (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке и сервису от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН, с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.2) Предоставленные сертификаты на серверное оборудование на специалистов (Лударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017г - просрочены согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года. 2.3) Предоставленный сертификат на специалиста (Моисеенко В.) по СХД не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.4) Количество сертифицированных специалистов с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя ПО СВН, запрашивается Заказчиком в количестве не менее 2 (двух), потенциальным поставщиком предоставлен 1 (один) специалист с сертификатом (отсутствует перевод и нотариально заверенная копия сертификата). 2.5) Предоставленный сертификат на специалиста по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования не имеет перевода и нотариально заверенную копию сертификата. 2.6) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационные письма от производителей предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, активное сетевое оборудование) и ПО СВН. 2.7) Сведения в предоставленном информационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 57435). Авторизационное письмо от производителя не предоставлено. 3) Не предоставлены, в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт 2.4.1. главы 2 ТС. 4) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «ОТС лтд» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию устава; - выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо копию выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате раскрытия тендерных заявок; - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЙШН)", 131240024072			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиями тендера

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
			1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение "G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x1 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС -"со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марке). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безпозвоночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверены копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x1 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспозвоночных И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата) 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствыми, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

			1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение "G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС -"со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка); 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопасночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверены копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспровозных И., Вепрев О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата) 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствыми, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
2	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

3	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение "G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x14 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безпозвоночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверены копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x14 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспозвоночных И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствыми, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: [] в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: [] в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; [] в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; [] в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: [] в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: [] в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; [] в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: [] в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: [] в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): [] в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производителю, марке). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безопознаваемых И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: [] в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: [] не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: [] не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: [] в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; [] в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; [] в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: [] в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: [] в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; [] в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: [] в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: [] в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): [] в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспознаваемых И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомственными, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.
---	----------------------------------	----------	--

5	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение "G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка); 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безпозвоночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверены копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отсеки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспозвоночных И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомств, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1: □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение "G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производителю, марке). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безпозвоночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 2141 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115Вт"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспозвоночных И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух)) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата) 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного)) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомственными, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1 (первое) техническое решение: 1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной потенциальным поставщиком, следующие не соответствуют: 1.1) камера Тип1; □ в параметре "поддержка профилей Onvif:" потенциальный поставщик указывает значение " G, S, T, M", что соответствует запрашиваемым требованиям ТС, однако, предложенная потенциальным поставщиком модель камеры видеонаблюдения по информации с официального сайта отраслевой международной организации (ONFIV) имеет поддержку профилей Onvif: G, S, T, а предлагаемый потенциальным поставщиком профиль M - отсутствует; 1.2) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x1 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.3) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.4) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных резервная)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.7) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 1.8) панель управления охранным видеонаблюдением (Тип6): предоставленная потенциальным поставщиком модель панели не относится к производителю камер видеонаблюдения. Согласно требований ТС - типы камер видеонаблюдения (панель видеонаблюдения) должны иметь отношение к одному бренду (производитель, марка). 1.9) Не приложена, в соответствии с подпунктом 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика, информация с сайта отраслевой международной организации (ONFIV) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения на Тип1 с ONFIV и поддержке профилей ONVIF 2) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Сертификаты на специалиста (Безпозвоночных И.) не имеют перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенные копии. 2.2) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.3) Отсутствуют данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 2.4) Не предоставлены письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан и авторизационное письмо от производителя предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 4) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности: потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложения 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 2 (второе) техническое решение: 1) Выявлены следующие несоответствия при заполнении потенциальным поставщиком технической спецификации: 1.1) камера Тип2: □ в параметре "маски для закрытых зон" потенциальный поставщик указывает "15 и более", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 30 зон"; 1.2) камера Тип4: □ не указано значение параметра "питание", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "PoE"; 1.3) панель управления охранным видеонаблюдением Тип6: □ не указано количество оборудования, входящего в состав панели, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС; 1.4) видеостена: □ в параметре "выходы" потенциальный поставщик указал значение "2XRS232OUT", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 1 x DP1.2, 1 x аудиовыход miniJack"; □ в параметре "вес видеомодуля" потенциальный поставщик указал значение 21x1 кг, что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 20 кг"; □ в параметре "поддерживаемые аудио стандарты" потенциальный поставщик указал значение "Audio-Return-Channel (ARC)", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio"; DVD Audio, SA-CD"; 1.5) серверное и компьютерное оборудование (Сервер управления /записи/аналитики) Тип1: □ в параметре "отскоки для накопителей жестких дисков в сервере" потенциальный поставщик указал значение "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 2-х штук"; 1.6) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип2: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - не менее 24-х штук; □ в параметре "возможность подключения дисковых полок к СХД" потенциальный поставщик указал "да", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "со скоростью не менее 12Gb/s"; 1.7) серверное и компьютерное оборудование (Система хранения данных)Тип3: □ в параметре "количество слотов памяти" потенциальный поставщик указал "12 шт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не менее 24-х штук"; 1.8) серверное и компьютерное оборудование (комплект управления серверным оборудованием) Тип4: □ в параметре "клавиатура" потенциальный поставщик указал значение "QWERTY", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "QWERTY - 3-х язычная (русский, казахский, английский языки), USB"; 1.9) рабочая станция оператора (Тип5): □ в параметре "расчетная мощность" потенциальный поставщик указал значение "150Вт", что не соответствует запрашиваемым требованиям ТС - "не более 115W"; 2) Потенциальный поставщик не предоставил данные, требуемые подпунктами 3) и 4) раздела 2.4.1 ТС Заказчика. 3) По пункту 3.1. главы 3 «Требования к поставщику (потенциальному поставщику)» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на специалистов (Беспозвоночных И., Вепров О.) от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет перевода на казахский и/или русский языки и нотариально заверенную копию сертификата. 3.2) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 2 (двух) с сертификатом по установке, настройке, проектированию от производителя, предлагаемого ПО СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.3) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу, настройке от производителя предлагаемого активного коммутационного оборудования с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.4) Не представлены данные по сертифицированным специалистам (не менее 1 (одного) с сертификатом по монтажу и сервису предлагаемого визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН с обязательным приложением электронных копий подтверждающих документов к заявке (нотариально заверенную копию сертификата). 3.5) Отсутствуют письма-гарантии, подтверждающие право поставки на территории Республики Казахстан от производителя предлагаемых камер видеонаблюдения, ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 3.6) Отсутствуют авторизационные письма от производителя ПО СВН, визуального оборудования (видеопанелей, видеостен). 4) Не предоставлены в соответствии с Приложением 2 к ТС, техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.д.) на предлагаемое оборудование (материалы), а также не указана гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 5: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 5) Заполнение потенциальным поставщиком формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не соответствует условиям ТС Заказчика, в частности потенциальным поставщиком по тексту сохранено содержание ТС Заказчика с сохранением неоднозначных требований к оборудованию (материалам), таких как - не менее, не более и т.д. Согласно Приложению 2 ТС Заказчика «содержание предоставляемой потенциальным поставщиком ТС по форме Заказчика должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающее пространственные формулировки (например: должен быть, будет, не менее, не более и т.д.)» 6) В соответствии с подпунктами 2) и 9) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствыми, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденных постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 27.08.2018г. № 192: участник консорциума ТОО «Vicom plus» не представил следующие документы подтверждающие правоспособность для юридических лиц: - копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. 7) Потенциальному поставщику надлежит привести одно из представленных технических решений в соответствии с указанными замечаниями и представить его на тендер.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРЕЙШН)"	131240024072	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Да
Члены тендерной комиссии	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Да
	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.