

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 80622-Т

24.04.2025 16:01:45

Тапсырыс беруші*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО"
Тендер №	80622
Тендер атауы	"Алматы қаласынан тыс жерлерде ДҰО-да тұрақ-орынды жалға беру қызметтері"
Ұйымдастырушының атауы	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО"
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Алмалы ауданы, Әйтеке би, 67,
Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні	2025-04-30 09:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төраға
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Төрағаның орынбасары
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 130500849.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	--	------	---------------------------	-------------------------------------

1	235987-T1	IT-инфрақұрылымды басқару бойынша қызмет көрсетулер	Алматы қаласынан тыс жерлерде ДӨО-да тұрақ-орынды жалға беру қызметтері	1.000	130500849.00	130500849.00
---	-----------	---	---	-------	--------------	--------------

Лоттың № : 235987-T1

Лоттың атауы : IT-инфрақұрылымды басқару бойынша қызмет көрсетулер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Алматы қаласынан тыс жерлерде ДӨО-да тұрақ-орынды жалға беру қызметтері

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА", 991140000634			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	1. Техникалық сипаттаманың (ТС) 5.2-тармағының 1 тармақшасы сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің ТС-да релокация кезінде желілік және серверлік жабдық тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек екендігі анықталды. Жеткізушіде: "1. Релокация кезінде желілік және тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек."- "серверлік жабдық керек" деген сөздер алынып тасталды/сканерленбеді, сондай-ақ осы тармақтың атауында "Тапсырыс беруші" деген сөз жоқ. 2. Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.2-тармақта көрсетілген ҚР нарығында ұқсас қызметтер көрсету бойынша кемінде 1 жыл тәжірибесінің бар екендігін растау жоқ. 3. Әлеуетті өнім берушінің 10.04.2025 жылғы ұсынылған хатында жаппай зақымданған жағдайда жою мерзімі 12 сағатқа дейін ұзартылуы мүмкін екендігі көрсетіледі, бұл Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.4-тармағына сәйкес келмейді, мұнда 1,2 басымдығы бойынша оқиғаны жоюға ең көп уақыт – 4 сағаттан артық емес, 3 басымдығы бойынша – 8 сағаттан артық емес.

3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық сипаттаманың (ТС) 5.2-тармағының 1 тармақшасы сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің ТС-да релокация кезінде желілік және серверлік жабдық тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек екендігі анықталды. Жеткізушіде: "1. Релокация кезінде желілік және тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек." - "серверлік жабдық керек" деген сөздер алынып тасталды/сканерленбеді, сондай-ақ осы тармақтың атауында "Тапсырыс беруші" деген сөз жоқ. 2. Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.2-тармақта көрсетілген ҚР нарығында ұқсас қызметтер көрсету бойынша кемінде 1 жыл тәжірибесінің бар екендігін растау жоқ. 3. Әлеуетті өнім берушінің 10.04.2025 жылғы ұсынылған хатында жаппай зақымданған жағдайда жою мерзімі 12 сағатқа дейін ұзартылуы мүмкін екендігі көрсетіледі, бұл Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.4-тармағына сәйкес келмейді, мұнда 1,2 басымдығы бойынша оқиғаны жоюға ең көп уақыт - 4 сағаттан артық емес, 3 басымдығы бойынша - 8 сағаттан артық емес.
4	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	1. Техникалық сипаттаманың (ТС) 5.2-тармағының 1 тармақшасы сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің ТС-да релокация кезінде желілік және серверлік жабдық тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек екендігі анықталды. Жеткізушіде: "1. Релокация кезінде желілік және тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек." - "серверлік жабдық керек" деген сөздер алынып тасталды/сканерленбеді, сондай-ақ осы тармақтың атауында "Тапсырыс беруші" деген сөз жоқ. 2. Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.2-тармақта көрсетілген ҚР нарығында ұқсас қызметтер көрсету бойынша кемінде 1 жыл тәжірибесінің бар екендігін растау жоқ. 3. Әлеуетті өнім берушінің 10.04.2025 жылғы ұсынылған хатында жаппай зақымданған жағдайда жою мерзімі 12 сағатқа дейін ұзартылуы мүмкін екендігі көрсетіледі, бұл Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.4-тармағына сәйкес келмейді, мұнда 1,2 басымдығы бойынша оқиғаны жоюға ең көп уақыт - 4 сағаттан артық емес, 3 басымдығы бойынша - 8 сағаттан артық емес.
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	1. Техникалық сипаттаманың (КО) 5.2-тармағы 1 тармақшасы сәйкес келмейді. Тапсырыс берушінің ТС-да релокация кезінде желілік және серверлік жабдық тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек екендігі анықталды. Жеткізушіде: "1. Релокация кезінде желілік және тасымалдау үшін мамандандырылған көпіршікті пленкамен қорғалуы керек." - "серверлік жабдық керек" деген сөздер алынып тасталды/сканерленбеді, сондай-ақ осы тармақтың атауында "Тапсырыс беруші" деген сөз жоқ. 2. Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.2-тармақта көрсетілген ҚР нарығында ұқсас қызметтер көрсету бойынша кемінде 1 жыл тәжірибесінің бар екендігін растау жоқ. 3. Әлеуетті өнім берушінің 10.04.2025 жылғы ұсынылған хатында жаппай зақымданған жағдайда жою мерзімі 12 сағатқа дейін ұзартылуы мүмкін екендігі көрсетіледі, бұл Тапсырыс берушінің ТС-ның 4.4-тармағына сәйкес келмейді, мұнда 1,2 басымдығы бойынша оқиғаны жоюға ең көп уақыт - 4 сағаттан артық емес, 3 басымдығы бойынша - 8 сағаттан артық емес.

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
---	-----------------------------	-----------------------	------------------------------

1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	жіберілген жоқ
---	--	--------------	----------------

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 80622-Т

24.04.2025 16:01:45

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ
БЮРО"

№ тендера 80622

Наименование тендера "Услуги предоставления в аренду стойко-
места в ЦОД за пределами г.Алматы"

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРЕДИТНОЕ
БЮРО"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Алмалинский
район,Айтеке би,67,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2025-04-30 09:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Председатель
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Заместитель председателя
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 130500849.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
---	--------	-------------------	---	------------	------------------------------	---

1	235987-T1	Услуги по управлению IT-инфраструктурой	Услуги предоставления в аренду стойко-места в ЦОД за пределами г.Алматы	1.000	130500849.00	130500849.00
---	-----------	---	---	-------	--------------	--------------

№ лота: 235987-T1

Наименование лота: Услуги по управлению IT-инфраструктурой

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Услуги предоставления в аренду стойко-места в ЦОД за пределами г.Алматы

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА", 991140000634			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. не соответствует в пп.1 п. 5.2 Технической спецификации (ТС). В ТС Заказчика установлено, что при релокации сетевое и серверное оборудование должно быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой. У Поставщика: "1. При релокации сетевое и быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой." - пропущены/не отсканированы слова "серверное оборудование должно", а также в наименовании этого же пункта упущено слово "заказчика". 2. Отсутствует подтверждение наличия опыта не менее 1 года, по оказанию аналогичных услуг на рынке РК, указанное в п. 4.2. ТС Заказчика. 3. В представленном письме потенциального поставщика от 10.04.2025 года указывается о том, что в случае массовых повреждений срок устранения может быть продлен до 12 часов, что не соответствует пункту 4.4. ТС Заказчика, где максимальное время на устранение инцидента по приоритету 1,2 – не более 4 часов, по приоритету 3 – не более 8 часов.

3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. не соответствует в пп.1 п. 5.2 Технической спецификации (ТС). В ТС Заказчика установлено, что при релокации сетевое и серверное оборудование должно быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой. У Поставщика: "1. При релокации сетевое и быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой." - пропущены/не отсканированы слова "серверное оборудование должно", а также в наименовании этого же пункта упущено слово "заказчика". 2. Отсутствует подтверждение наличия опыта не менее 1 года, по оказанию аналогичных услуг на рынке РК, указанное в п. 4.2. ТС Заказчика. 3. В представленном письме потенциального поставщика от 10.04.2025 года указывается о том, что в случае массовых повреждений срок устранения может быть продлен до 12 часов, что не соответствует пункту 4.4. ТС Заказчика, где максимальное время на устранение инцидента по приоритету 1,2 – не более 4 часов, по приоритету 3 – не более 8 часов.
4	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. не соответствует в пп.1 п. 5.2 Технической спецификации (ТС). В ТС Заказчика установлено, что при релокации сетевое и серверное оборудование должно быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой. У Поставщика: "1. При релокации сетевое и быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой." - пропущены/не отсканированы слова "серверное оборудование должно", а также в наименовании этого же пункта упущено слово "заказчика". 2. Отсутствует подтверждение наличия опыта не менее 1 года, по оказанию аналогичных услуг на рынке РК, указанное в п. 4.2. ТС Заказчика. 3. В представленном письме потенциального поставщика от 10.04.2025 года указывается о том, что в случае массовых повреждений срок устранения может быть продлен до 12 часов, что не соответствует пункту 4.4. ТС Заказчика, где максимальное время на устранение инцидента по приоритету 1,2 – не более 4 часов, по приоритету 3 – не более 8 часов.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. не соответствует в пп. 1 п. 5.2 Технической спецификации (ТС). В ТС Заказчика установлено, что при релокации сетевое и серверное оборудование должно быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой. У Поставщика: "1. При релокации сетевое и быть защищено специализированной для транспортировки пузырчатой пленкой." - пропущены/не отсканированы слова "серверное оборудование должно", а также в наименовании этого же пункта упущено слово "заказчика". 2. Отсутствует подтверждение Наличия опыта не менее 1 года, по оказанию аналогичных услуг на рынке РК, указанное в п. 4.2. ТС Заказчика. 3. В представленном письме потенциального поставщика от 10.04.2025 года указывается о том, что в случае массовых повреждений срок устранения может быть продлен до 12 часов, что не соответствует пункту 4.4. ТС Заказчика, где максимальное время на устранение инцидента по приоритету 1,2 – не более 4 часов, по приоритету 3 – не более 8 часов.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
---	--	-----------------------	---------------------------

1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	отклонен
---	--	--------------	----------

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.