

Қорытындылар туралы хаттама №4137-Т

18.02.2021 11:54:02

Тапсырыс беруші*	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Тендер №	4137
Тендер атауы	Бейнебақылау жүйесін сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Ұйымдастырушының мекенжайы	Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төраға
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 794587315.18

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	57435-T1	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	794587315.18	794587315.18

Лоттың №: 57435-T1

Лоттың атауы: Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы: Бейнебақылау жүйесі

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 7

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
15020	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GIGATECH"	100440000153	-	2021-01-24 22:58:41
15298	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	-	2021-01-22 12:10:19
17302	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	-	2021-01-25 09:39:27
17504	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	-	2021-01-24 12:37:09
18248	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	540000000.00	2021-01-25 10:16:27
18436	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2021-01-24 17:08:35
18967	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRA"	091040000563	-	2021-01-25 10:37:04

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GIGATECH" , 100440000153
---	--

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.

3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.</p>
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.</p>
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.</p>

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" , 950340000176			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН" , 970540003111			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------------	--	---	--

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------	--	---	--

3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-----------------------------------	--	---	--

4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	--------------------------------	--	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	---------------------------------	--	---	--

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------------	--	---	--

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС" , 050340013388			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	өткізілді		
2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	өткізілді		
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	өткізілді		
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	өткізілді		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	өткізілді		
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	өткізілді		
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	өткізілді		
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика – бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRA" , 091040000563			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	540000000.00	540000000.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 57435-Т1 лот бойынша Бейнебақылау жүйесін сатып алу тендерға қатысуға бір әлеуетті жеткізушінің жіберілуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол об итогах №4137-Т

18.02.2021 11:54:02

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 4137

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Председатель
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
8	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 794587315.18

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	57435-T1	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	794587315.18	794587315.18

№ лота: 57435-T1

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика: Система видеонаблюдения

Информация о предоставленных тендерных заявках: 7

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Дата и время предоставления заявки
15020	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GIGATECH"	100440000153	-	2021-01-24 22:58:41
15298	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	-	2021-01-22 12:10:19
17302	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН"	970540003111	-	2021-01-25 09:39:27
17504	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION"	960140007623	-	2021-01-24 12:37:09
18248	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	540000000.00	2021-01-25 10:16:27
18436	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2021-01-24 17:08:35
18967	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRA"	091040000563	-	2021-01-25 10:37:04

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GIGATECH" , 100440000153			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.

4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - предусмотрена «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев. 2.2) сертификат специалиста (Назаров А.) по программному обеспечению системы СВН от компании Bosch просрочен (срок действия сертификата 2 года, дата выдачи сертификата 2019.01-01), в связи с чем данный сертификат не соответствует и не принимается к рассмотрению.
№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" , 950340000176			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 1.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard. 1.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПАН" , 970540003111			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---	--

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	--------------------------------	-----------------------------------	---	--

5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	---------------------------------	-----------------------------------	---	--

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в ч\б режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в ч\б режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---	--

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам технической спецификации следующие не соответствия:</p> <p>1.1) Камера, тип 2: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками данной камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,05лк, ИК подсветка не менее 15м., поставщиком предложена камера со светочувствительностью в цветном режиме 0,39лк, ИК подсветка до 15м.. Однако технические характеристики ИК-подсветки в приложенном поставщиком описании камеры XNF-9010RV, не соответствуют техническим характеристикам с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.com/en/products/camera/network/fisheye/XNF-9010RV/product-spec/), где дальность ИК подсветки составляет 10 м..</p> <p>1.2) Камера, тип 3: технические характеристики, предлагаемой поставщиком камеры, не совпадают с техническими характеристиками модели камеры с официального сайта производителя Hanwha Techwin. Согласно требованиям Заказчика светочувствительность камеры должна быть: в цветном режиме 0,005лк., светочувствительность камеры в чб режиме 0,0005лк., поставщиком предложено - светочувствительность в цветном режиме 0,005лк, светочувствительность в чб режиме 0,0005лк.. Однако технические характеристики камеры XNB-8000 в приложенном поставщиком описании не соответствуют техническими характеристиками сверенным с официального сайта производителя Hanwha Techwin (https://www.hanwha-security.eu/ru/business-security-products/xnb-8000/), где светочувствительность составляет «0.07Lux@F1.2 (Color), 0.007Lux@F1.2 (B/W)».</p> <p>2) По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия:</p> <p>2.1) Отсутствует письмо-гарантия о предоставлении гарантийных обязательств от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.2) Отсутствует письмо-гарантия о правах поставки оборудования от производителя активного сетевого оборудования (серия Aruba) от компании Hewlett Packard.</p> <p>2.3) Согласно требованиям технической спецификации Заказчика предусмотрено предоставления потенциальным поставщиком с заявкой сертификатов на привлекаемых сертифицированных специалистов, однако документы (сертификаты) по Lenovo предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. Перевод не представлен.</p>
№	ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "FORTIS CONSTRUCTION" , 960140007623			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.

2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Документы, запрашиваемые пунктом 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в технической спецификации Заказчика - отсутствуют.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАНАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС" , 050340013388			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	допущен		
2	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	допущен		

3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	допущен		
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	допущен		
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	допущен		
6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	допущен		
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	допущен		
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».

2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В пункте 2 требований к оборудованию и материалам в технической спецификации, следующие не соответствия: 1.1) Коммутаторы, тип 1: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 720Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». 1.2) Коммутаторы, тип 2: характеристики, предлагаемого поставщиком, коммутатора не соответствуют технической спецификации Заказчика - бюджет PoE коммутатора должен быть не менее 1440Вт, поставщиком предложен коммутатор с бюджетом PoE «Total ≤400W». Так же предложенная поставщиком модель коммутатора (PFS5452-48GT4XF-400) для типа 1 и 2 не соответствует характеристикам ТС Заказчика, требуются управляемые уровня L3 Ethernet-коммутаторы, коммутатор предложенный поставщиком имеет характеристики «Layer 2 network management PoE switch».
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IT INTEGRA" , 091040000563			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.

2	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
3	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
4	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>
5	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;».</p> <p>2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.</p>

6	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.
7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В пункте 8 (видеостена фиксированная) требований к оборудованию и материалам технической спецификации (далее - ТС) следующие не соответствия: характеристики, предлагаемой поставщиком, видеостены не соответствуют технической спецификации Заказчика - запрашивается «ширина видеостены не более 3067мм;», поставщиком предложена «ширина видеостены 3632мм;». 2. По пункту 3.1, главы 3 «Требования к поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленное письмо о гарантии от производителя видеостены Samsung не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика о 5 (пяти) летней гарантии, данная компания сообщает о сервисной гарантии сроком на 36 месяцев.

Следующие тендерные заявки были допущены: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Общая сумма
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	540000000.00	540000000.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Закупка системы видеонаблюдения по лоту №57435-Г1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере допущен один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да

Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Да
	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.