

Қорытындылар туралы хаттама №58807-Т

30.04.2024 16:59:02

Тапсырыс беруші* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ"

Тендер № 58807

Тендер атауы Монитор

Ұйымдастырушының атауы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, г. Алматы, Сатпаева, 30/8
нежилое помещение 163,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ НУРЛАНОВИЧ	Басқарма төрағасы	Төраға
2	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Басқарма Төрағасының орынбасары	Төрағаның орынбасары
3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	Заң бөлімінің бас маманы	Комиссияның мүшесі
5	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Жүйелік басқару бөлімінің бастығы	Комиссияның мүшесі
6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	Жүйелік басқару бөлімінің жетекші маманы	Комиссияның мүшесі
7	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	Қауіпсіздік бөлімінің бас маманы	Комиссияның мүшесі
8	ИСМАГАМБЕТОВА АСЕМ ТУРГАНОВНА	Әкімшілік-шаруашылық бөлімнің бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 20428570.80 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	---	------	---------------------------	-------------------------------------

1	178070-T1	Монитор	Монитор	220.000	92857.14	20428570.80
---	-----------	---------	---------	---------	----------	-------------

Лоттың №: 178070-T1

Лоттың атауы: Монитор

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы: Монитор

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Деректемелер және мекен-жайы	Бірлік үшін бағасы, теңге	Жалпы сомасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
230473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547	Мекенжай: Қазақстан, г. Алматы, Достық, 140,, КБЕ: 17, БСК: IRTYKZKA, ЖСК: KZ369650200008024353, Банк атауы: "ForteBank" АҚ	-	-	2024-04-08 10:45:23
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	Мекенжай: Қазақстан, г. Алматы, Алмалинский район, Муратбаева, 23, 1, КБЕ: 17, БСК: CASPKZKA, ЖСК: KZ56722S0000033823607, Банк атауы: "KASPI BANK" АҚ	-	-	2024-04-08 11:40:11
230677	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	Мекенжай: Қазақстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Покровка, Алматинская, 220,, КБЕ: 17, БСК: CASPKZKA, ЖСК: KZ81722S0000029484444, Банк атауы: "KASPI BANK" АҚ	79000.00	17380000.00	2024-04-08 11:21:24

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547					
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі		

1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	-----------------------------	--	---	--

2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	-------------------------------------	--	---	--

3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	------------------------------	--	---	--

4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	-------------------------------	--	---	--

5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген.</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	-----------------------------	--	---	--

6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген, "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі " 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт" , 240140031903			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық;" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	-----------------------------	--	---	--

2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық;" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	-------------------------------------	--	---	---

3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертифицирталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық;" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	------------------------------	--	---	---

4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген "Пяты акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық;" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ.</p>
---	-------------------------------	--	---	---

5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген.</p> <p>"Пяты акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық;" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	--------------------------	------------------------------------	--	--

6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген-"Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготиімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service" , 230940000534			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	өткізілді		
2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	өткізілді		

3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	өткізілді		
4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	өткізілді		
5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	өткізілді		
6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	өткізілді		

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	79000.00	17380000.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 178070-T1 лот бойынша Монитор тендерға қатысуға бір әлеуетті жеткізушінің жіберілуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МУХАМЕДЖАНОВ АДИЛЬ НУРЛАНОВИЧ	Отсутствует в связи нахождением в ежегодном трудовом отпуске согласно Приказу № 215 от 17.04.2024 года.
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	Иә
	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	Иә
	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	Иә
	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ИСМАГАМБЕТОВА АСЕМ ТУРГАНОВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №58807-Т

30.04.2024 16:59:02

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ"

№ тендера 58807

Наименование тендера Монитор

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ
ЦЕННЫХ БУМАГ"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Сатпаева, 30/8
нежилое помещение 163,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МУХАМЕДЖАНОВ АДиль НУРЛАНОВИЧ	председатель Правления	Председатель
2	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Заместитель председателя Правления	Заместитель председателя
3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	Начальник Административно-хозяйственного отдела	Член комиссии
4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	Главный специалист Юридического отдела	Член комиссии
5	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Начальник Отдела системного администрирования	Член комиссии
6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	Ведущий специалист Отдела системного администрирования	Член комиссии
7	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	Главный специалист Отдела безопасности	Член комиссии
8	ИСМАГАМБЕТОВА АСЕМ ТУРГАНОВНА	Заместитель начальника Административно-хозяйственного отдела	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 20428570.80 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	178070-T1	Монитор	Монитор	220.000	92857.14	20428570.80

№ лота: 178070-T1

Наименование лота: Монитор

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Монитор

Информация о предоставленных тендерных заявках: 3

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Реквизиты и адрес	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Дата и время предоставления заявки
230473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547	Адрес: Казахстан, г. Алматы, Достык, 140,, КБЕ: 17, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ369650200008024353, Название банка: АО "ForteBank"	-	-	2024-04-08 10:45:23
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	Адрес: Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, Муратбаева, 23, 1, КБЕ: 17, БИК: CASPKZKA, ИИК: KZ56722S000033823607, Название банка: АО "KASPI BANK"	-	-	2024-04-08 11:40:11
230677	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	Адрес: Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Покровка, Алматинская, 220,, КБЕ: 17, БИК: CASPKZKA, ИИК: KZ81722S000029484444, Название банка: АО "KASPI BANK"	79000.00	17380000.00	2024-04-08 11:21:24

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547					
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера		

1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	---

2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---	---

3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	------------------------------	-----------------------------------	---	---

4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---

5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	--

6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт" , 240140031903			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствии с условиями тендера	

1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	--

2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	---	--

3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	------------------------------	-----------------------------------	---	--

4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---

5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика</p>
---	--------------------------	-------------------------------	--	--

6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера-Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 техничекой спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service" , 230940000534			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	допущен		
2	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	допущен		
3	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	допущен		

4	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	допущен		
5	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	допущен		
6	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	допущен		

Следующие тендерные заявки были допущены: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	79000.00	17380000.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Монитор по лоту №178070-T1 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере допущен один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МУХАМЕДЖАНОВ АДиль НУРЛАНОВИЧ	Отсутствует в связи нахождением в ежегодном трудовом отпуске согласно Приказу № 215 от 17.04.2024 года.
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ГРИШКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ЕМЕНОВ ШУХРАТ АКЫЛЖАНОВИЧ	Да
	ЖАНАБАЕВА МАРЖАН ЖУСУПОВНА	Да
	ЛИСЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Да
	АЙДОСОВА АИДА МАУЛЕНБАЕВНА	Да
	РСАЛИН ЕРБОЛ САМУРАТОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ИСМАГАМБЕТОВА АСЕМ ТУРГАНОВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.