

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 59473-Т

04.05.2024 18:20:28

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Тендер № 59473

Тендер атауы Сорғыларды сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2024-05-14 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 34928812.50 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	172777-T1	Сорғы	Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-40 мм, h-60 м)	2.000	1837725.00	3675450.00
2	172774-T1	Сорғы	Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-40 мм, h-12 м)	1.000	2756587.50	2756587.50
3	172771-T1	Сорғы	Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-50 мм, h-6 м)	4.000	4199750.00	16799000.00
4	172768-T1	Сорғы	Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-80 мм, h-12 м)	1.000	4742775.00	4742775.00
5	172765-T1	Сорғы	Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-100 мм, h-12 м)	1.000	6955000.00	6955000.00

Лоттың № : 172777-T1

Лоттың атауы : Сорғы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-40 мм, h-60 м)

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 9,4 м3/сағ кем емес 10,00 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 10.89 м3/сағ. 2. Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 16 бар қажет етеді. Ұсынылған 10 бар. 3. Рұқсат етілген қысым кем дегенде PN16 қажет. Ұсынылған PN 6/10. 4. Максималды қысым 60 ДМ қажет. Ұсынылған 80 ДМ. 5. Максималды қуат тұтыну 190 Вт-тан аспауы қажет. Ұсынылған 267 Ватт. 6. Таза салмағы 10,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 16.3 кг. 7. Жалпы салмағы 11,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 18.1 кг.
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 9,4 м3/сағ кем емес 10,00 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 10.89 м3/сағ. 2. Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 16 бар қажет етеді. Ұсынылған 10 бар. 3. Рұқсат етілген қысым кем дегенде PN16 қажет. Ұсынылған PN 6/10. 4. Максималды қысым 60 ДМ қажет. Ұсынылған 80 ДМ. 5. Максималды қуат тұтыну 190 Вт-тан аспауы қажет. Ұсынылған 267 Ватт. 6. Таза салмағы 10,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 16.3 кг. 7. Жалпы салмағы 11,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 18.1 кг.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 9,4 м3/сағ кем емес 10,00 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 10.89 м3/сағ. 2. Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 16 бар қажет етеді. Ұсынылған 10 бар. 3. Рұқсат етілген қысым кем дегенде PN16 қажет. Ұсынылған PN 6/10. 4. Максималды қысым 60 ДМ қажет. Ұсынылған 80 ДМ. 5. Максималды қуат тұтыну 190 Вт-тан аспауы қажет. Ұсынылған 267 Ватт. 6. Таза салмағы 10,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 16.3 кг. 7. Жалпы салмағы 11,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 18.1 кг.

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 9,4 м3/сағ кем емес 10,00 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 10.89 м3/сағ. 2. Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 16 бар қажет етеді. Ұсынылған 10 бар. 3. Рұқсат етілген қысым кем дегенде PN16 қажет. Ұсынылған PN 6/10. 4. Максималды қысым 60 ДМ қажет. Ұсынылған 80 ДМ. 5. Максималды қуат тұтыну 190 Вт-тан аспауы қажет. Ұсынылған 267 Ватт. 6. Таза салмағы 10,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 16.3 кг. 7. Жалпы салмағы 11,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 18.1 кг.
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 9,4 м3/сағ кем емес 10,00 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 10.89 м3/сағ. 2. Максималды жұмыс қысымы кем дегенде 16 бар қажет етеді. Ұсынылған 10 бар. 3. Рұқсат етілген қысым кем дегенде PN16 қажет. Ұсынылған PN 6/10. 4. Максималды қысым 60 ДМ қажет. Ұсынылған 80 ДМ. 5. Максималды қуат тұтыну 190 Вт-тан аспауы қажет. Ұсынылған 267 Ватт. 6. Таза салмағы 10,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 16.3 кг. 7. Жалпы салмағы 11,00 кг-нан аспауы қажет. Ұсынылған 18.1 кг.

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Лоттың № : 172774-T1

Лоттың атауы : Сорғы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-40 мм, h-12 м)

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 14,14 м3/сағ кем емес 15,20 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 16.03 м3/сағ. 2. Максималды қысым 120 ДМ қажет. Ұсынылған 150 ДМ. 3. Максималды қуат тұтыну 420 Вт - тан аспауы қажет. Ұсынылған 608 Ватт. 4. Токтың максималды шығыны 2,00 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 2.78 А.
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 14,14 м3/сағ кем емес 15,20 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 16.03 м3/сағ. 2. Максималды қысым 120 ДМ қажет. Ұсынылған 150 ДМ. 3. Максималды қуат тұтыну 420 Вт - тан аспауы қажет. Ұсынылған 608 Ватт. 4. Токтың максималды шығыны 2,00 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 2.78 А.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 14,14 м3/сағ кем емес 15,20 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 16.03 м3/сағ. 2. Максималды қысым 120 ДМ қажет. Ұсынылған 150 ДМ. 3. Максималды қуат тұтыну 420 Вт - тан аспауы қажет. Ұсынылған 608 Ватт. 4. Токтың максималды шығыны 2,00 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 2.78 А.
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номиналды шығын 14,14 м3/сағ кем емес 15,20 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 16.03 м3/сағ. 2. Максималды қысым 120 ДМ қажет. Ұсынылған 150 ДМ. 3. Максималды қуат тұтыну 420 Вт - тан аспауы қажет. Ұсынылған 608 Ватт. 4. Токтың максималды шығыны 2,00 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 2.78 А.

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. Номиналды шығын 14,14 м3/сағ кем емес 15,20 м3/сағ аспауы қажет. Ұсынылған 16.03 м3/сағ.</p> <p>2. Максималды қысым 120 ДМ қажет. Ұсынылған 150 ДМ.</p> <p>3. Максималды қуат тұтыну 420 Вт - тан аспауы қажет. Ұсынылған 608 Ватт.</p> <p>4. Токтың максималды шығыны 2,00 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 2.78 А.</p>
---	--------------------	----------------	--	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Лоттың № : 172771-T1

Лоттың атауы : Сорғы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-50 мм, h-6 м)

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
Ұсынылған өтінімдер жоқ			

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

Лоттың № : 172768-T1

Лоттың атауы : Сорғы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-80 мм, h-12 м)

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
Ұсынылған өтінімдер жоқ			

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

Лоттың № : 172765-T1

Лоттың атауы : Сорғы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар, фланецтік қосылыс арқылы жалғанған циркуляциялық сорғы (d-100 мм, h-12 м)

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар: 1. Сұйықтық температурасының диапазоны кем дегенде "-25...120°C" болуы қажет. Ұсынылған 0 ... 140 °C. 2. Номиналды ток 3,50 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 4.15-3.40 А.
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар: 1. Сұйықтық температурасының диапазоны кем дегенде "-25...120°C" болуы қажет. Ұсынылған 0 ... 140 °C. 2. Номиналды ток 3,50 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 4.15-3.40 А.
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар: 1. Сұйықтық температурасының диапазоны кем дегенде "-25...120°C" болуы қажет. Ұсынылған 0 ... 140 °C. 2. Номиналды ток 3,50 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 4.15-3.40 А.
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар: 1. Сұйықтық температурасының диапазоны кем дегенде "-25...120°C" болуы қажет. Ұсынылған 0 ... 140 °C. 2. Номиналды ток 3,50 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 4.15-3.40 А.
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған техникалық ерекшелікте мынадай сәйкессіздіктер бар: 1. Сұйықтық температурасының диапазоны кем дегенде "-25...120°C" болуы қажет. Ұсынылған 0 ... 140 °C. 2. Номиналды ток 3,50 А-дан аспауы қажет. Ұсынылған 4.15-3.40 А.

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Еңбек демалысында /в трудовом отпуске
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Еңбек демалысында /в трудовом отпуске
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 59473-Т

04.05.2024 18:20:28

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 59473

Наименование тендера Закупка насосов

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Дата окончания приема дополнительных
заявок** 2024-05-14 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 34928812.50 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	172777-T1	Насос	Циркуляционный насос (d-40 мм, h-60 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами	2.000	1837725.00	3675450.00
2	172774-T1	Насос	Циркуляционный насос (d-40 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами	1.000	2756587.50	2756587.50
3	172771-T1	Насос	Циркуляционный насос (d-50 мм, h-6 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами	4.000	4199750.00	16799000.00
4	172768-T1	Насос	Циркуляционный насос (d-80 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами	1.000	4742775.00	4742775.00
5	172765-T1	Насос	Циркуляционный насос (d-100 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами	1.000	6955000.00	6955000.00

№ лота: 172777-T1

Наименование лота: Насос

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Циркуляционный насос (d-40 мм, h-60 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номинальный расход требуется не менее 9,4 м3/ч не более 10,00 м3/ч. Предложено 10.89 м³/ч. 2. Максимальное рабочее давление требуется не менее 16 бар. Предложено 10 бар. 3. Допустимое давление требуется не менее PN16. Предложено PN 6/10. 4. Максимальный напор требуется 60 дм. Предложено 80 дм. 5. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 190Вт. Предложено 267 Вт. 6. Масса нетто требуется не более 10,00 кг. Предложено 16.3 кг. 7. Масса брутто требуется не более 11,00 кг. Предложено 18.1 кг.
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номинальный расход требуется не менее 9,4 м3/ч не более 10,00 м3/ч. Предложено 10.89 м³/ч. 2. Максимальное рабочее давление требуется не менее 16 бар. Предложено 10 бар. 3. Допустимое давление требуется не менее PN16. Предложено PN 6/10. 4. Максимальный напор требуется 60 дм. Предложено 80 дм. 5. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 190Вт. Предложено 267 Вт. 6. Масса нетто требуется не более 10,00 кг. Предложено 16.3 кг. 7. Масса брутто требуется не более 11,00 кг. Предложено 18.1 кг.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номинальный расход требуется не менее 9,4 м3/ч не более 10,00 м3/ч. Предложено 10.89 м³/ч. 2. Максимальное рабочее давление требуется не менее 16 бар. Предложено 10 бар. 3. Допустимое давление требуется не менее PN16. Предложено PN 6/10. 4. Максимальный напор требуется 60 дм. Предложено 80 дм. 5. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 190Вт. Предложено 267 Вт. 6. Масса нетто требуется не более 10,00 кг. Предложено 16.3 кг. 7. Масса брутто требуется не более 11,00 кг. Предложено 18.1 кг.

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номинальный расход требуется не менее 9,4 м3/ч не более 10,00 м3/ч. Предложено 10.89 м³/ч. 2. Максимальное рабочее давление требуется не менее 16 бар. Предложено 10 бар. 3. Допустимое давление требуется не менее PN16. Предложено PN 6/10. 4. Максимальный напор требуется 60 дм. Предложено 80 дм. 5. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 190Вт. Предложено 267 Вт. 6. Масса нетто требуется не более 10,00 кг. Предложено 16.3 кг. 7. Масса брутто требуется не более 11,00 кг. Предложено 18.1 кг.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Номинальный расход требуется не менее 9,4 м3/ч не более 10,00 м3/ч. Предложено 10.89 м³/ч. 2. Максимальное рабочее давление требуется не менее 16 бар. Предложено 10 бар. 3. Допустимое давление требуется не менее PN16. Предложено PN 6/10. 4. Максимальный напор требуется 60 дм. Предложено 80 дм. 5. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 190Вт. Предложено 267 Вт. 6. Масса нетто требуется не более 10,00 кг. Предложено 16.3 кг. 7. Масса брутто требуется не более 11,00 кг. Предложено 18.1 кг.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

№ лота: 172774-Т1

Наименование лота: Насос

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Циркуляционный насос (d-40 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Номинальный расход требуется не менее 14,14 м3/ч не более 15,20 м3/ч. Предложено 16.03 м³/ч. 2. Максимальный напор требуется 120 дм. Предложено 150 дм. 3. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 420Вт. Предложено 608 Вт. 4. Максимальное потребление тока требуется не более 2,00 А. Предложено 2.78 А.
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Номинальный расход требуется не менее 14,14 м3/ч не более 15,20 м3/ч. Предложено 16.03 м³/ч. 2. Максимальный напор требуется 120 дм. Предложено 150 дм. 3. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 420Вт. Предложено 608 Вт. 4. Максимальное потребление тока требуется не более 2,00 А. Предложено 2.78 А.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Номинальный расход требуется не менее 14,14 м3/ч не более 15,20 м3/ч. Предложено 16.03 м³/ч. 2. Максимальный напор требуется 120 дм. Предложено 150 дм. 3. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 420Вт. Предложено 608 Вт. 4. Максимальное потребление тока требуется не более 2,00 А. Предложено 2.78 А.
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Номинальный расход требуется не менее 14,14 м3/ч не более 15,20 м3/ч. Предложено 16.03 м³/ч. 2. Максимальный напор требуется 120 дм. Предложено 150 дм. 3. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 420Вт. Предложено 608 Вт. 4. Максимальное потребление тока требуется не более 2,00 А. Предложено 2.78 А.

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Номинальный расход требуется не менее 14,14 м3/ч не более 15,20 м3/ч. Предложено 16.03 м³/ч. 2. Максимальный напор требуется 120 дм. Предложено 150 дм. 3. Максимальная потребляемая мощность требуется не более 420Вт. Предложено 608 Вт. 4. Максимальное потребление тока требуется не более 2,00 А. Предложено 2.78 А.
---	---------------	----------	--	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

№ лота: 172771-Г1

Наименование лота: Насос

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Циркуляционный насос (d-50 мм, h-6 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
Нет предоставленных заявок.			

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

№ лота: 172768-Г1

Наименование лота: Насос

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Циркуляционный насос (d-80 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
Нет предоставленных заявок.			

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104

№ лота: 172765-Г1

Наименование лота: Насос

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Циркуляционный насос (d-100 мм, h-12 м) с фланцевым соединением с сопутствующими работами

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD", 080940017104				
№	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Диапазон температур жидкости требуется не менее «-25...120°С». Предложено 0 ... 140 °С. 2. Номинальный ток требуется не более 3,50 А. Предложено 4.15-3.40 А.
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Диапазон температур жидкости требуется не менее «-25...120°С». Предложено 0 ... 140 °С. 2. Номинальный ток требуется не более 3,50 А. Предложено 4.15-3.40 А.
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Диапазон температур жидкости требуется не менее «-25...120°С». Предложено 0 ... 140 °С. 2. Номинальный ток требуется не более 3,50 А. Предложено 4.15-3.40 А.
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Диапазон температур жидкости требуется не менее «-25...120°С». Предложено 0 ... 140 °С. 2. Номинальный ток требуется не более 3,50 А. Предложено 4.15-3.40 А.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В предлагаемой потенциальным поставщиком технической спецификации имеются следующие несоответствия: 1. Диапазон температур жидкости требуется не менее «-25...120°С». Предложено 0 ... 140 °С. 2. Номинальный ток требуется не более 3,50 А. Предложено 4.15-3.40 А.

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SCADA SYSTEMS LTD"	080940017104	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Еңбек демалысында /в трудовом отпуске
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Еңбек демалысында /в трудовом отпуске
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

ДД.ММ.ГГГГ. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.