

Қорытындылар туралы хаттама №7647-Т

13.04.2021 18:33:02

Тапсырыс беруші*	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Тендер №	7647
Тендер атауы	Бейнебақылау жүйесін сатып алу
Ұйымдастырушының атауы	"ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Ұйымдастырушының мекенжайы	Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төраға
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 794587315.18

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	57435-T2	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	794587315.18	794587315.18

Лоттың №: 57435-T2

Лоттың атауы: Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы: Бейнебақылау жүйесі

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
33385	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	-	2021-03-16 14:46:32
33386	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	-	2021-03-17 11:57:57
34246	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2021-03-18 10:44:18

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" , 950340000176			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС" , 050340013388			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------------	--	--	--

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------	--	--	--

3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	------------------------------	--	--	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------------	--	--	--

5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	--------------------------------	--	--	--

6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------	--	--	--

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее – ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее – форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») – предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее - ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов - (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
---	-----------------------------	--	--	--

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 57435-T2 лот бойынша Бейнебақылау жүйесін сатып алу тендерлік қатысуға бірде бір әлеуетті жеткізушінің жіберілмеуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә

Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №7647-Т

13.04.2021 18:33:02

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 7647

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Председатель
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
8	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 794587315.18

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	57435-T2	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	794587315.18	794587315.18

№ лота: 57435-T2

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика: Система видеонаблюдения

Информация о предоставленных тендерных заявках: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Дата и время предоставления заявки
33385	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	-	2021-03-16 14:46:32
33386	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	-	2021-03-17 11:57:57
34246	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	-	2021-03-18 10:44:18

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ" , 950340000176			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, требуется «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Тип 4 пункта 1 (камеры) в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика, требуется «интеллектуальная ИК подсветка», в паспортных данных камеры приложенных потенциальным поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. Предоставленное потенциальным поставщиком решение организации сторонней ИК подсветки при помощи ИК прожекторов не соответствует требованиям требуемой камеры с наличием интеллектуальной ИК подсветки.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҢАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС" , 050340013388			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	--

3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	------------------------------	-----------------------------------	--	--

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--

5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
---	----------------------------------	-----------------------------------	--	--

7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (далее - ТС) (приложение 2 к ТС) требуемой Заказчиком (далее - форма) согласно пункту 3.1. ТС Заказчика, в соответствии с которой, потенциальный поставщик должен приложить к заявке - техническую спецификацию по форме Заказчика (Приложение 2 к технической спецификации), с указанием наименования производителя, марки, модели оборудования и программного обеспечения с указанием их технических характеристик. Также отсутствует техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2. Заказчиком запрашивается, в соответствии с разделом «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* (таблица) технической спецификации Заказчика (* ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).») - предлагаемое потенциальным поставщиком решение, о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также о том, что «Оборудование, предлагаемое к поставке и использованию, будет изготовлено на основе базовых моделей с усовершенствованными характеристиками, а также будет иметь заводское и серийное исполнение. В последующем, после их изготовления, данные модели будут доступны к заказу.» не соответствуют требованиям ТС Заказчика.
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ , 080840010555			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

2	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
3	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

4	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
5	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

6	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.
7	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. Тип 1 позиции 3 (кабель типа «витая пара») в пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы - характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика, запрашивается «предназначен для групповой внутренней и внешней стационарной прокладки: да», согласно паспортным данным кабель предоставленный потенциальным поставщиком «предназначен для прокладки внутри зданий»» (данные рассмотрены на основании предоставленных потенциальным поставщиком материалов – (паспорт, гиперссылка)). 2. Приложенные потенциальным поставщиком к тендерной заявке гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, требуемого Заказчиком на основании пункта 3.1. ТС (Приложение 2), не содержат информации о моделях, марках, их технических характеристиках предложенного Заказчику оборудования по следующим позициям (в таблице): - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 9: на Тип2, Тип3.

Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика	Общая сумма
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Закупка системы видеонаблюдения по лоту №57435-Т2 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Да
	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.