

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 24668-Т

04.05.2022 18:34:18

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Тендер № 24668

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2022-05-12 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Қызметкер	Төраға
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
4	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
7	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы

Сараптау комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Сарапшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 716764881.25 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сағып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	127929-T1	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	716764881.25	716764881.25

Лоттың № : 127929-T1

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESN", 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-------------------------------	-------------------	---	--

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустановливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-----------------------------	-------------------	---	--

3	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	----------------------------------	-------------------	---	--

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	--------------------------	-------------------	---	--

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустановливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	------------------------------	-------------------	---	--

6	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-------------------------------	-------------------	---	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	------------------------------	-------------------	---	--

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЦИЯ)", 131240024072 (Консорциум - "№ GE-VC-A/50422 КОНСОЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Чб не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Ч/б не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8”», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5”». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	-----------------------------	-------------------	---	---

3	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Ч/б не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.
---	-------------------------------	----------------	---	---

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Ч/б не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	--------------------------	-------------------	---	---

5	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при ЧБ не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	-------------------------------	-------------------	---	--

6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при ЧБ не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°C до 50°C», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	------------------------------	-------------------	---	--

7	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Ч/б не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°C до 50°C», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(A)-HF, 4x2x (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(A)-HF, 4x2x (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(A)-HF, 4x2x (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	------------------------------	-------------------	---	---

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Өлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЙШН)"	131240024072 (Консорциум - "№ GE-VC-A/50422 КОНСОРЦИАЛДЫҚ КЕЛІСІМ")	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Өлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ө.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ө. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 24668-Т

04.05.2022 18:34:18

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

№ тендера 24668

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2022-05-12 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Сотрудник	Председатель
2	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
3	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
4	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
7	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	Сотрудник	Член комиссии
8	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь

Состав экспертной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	СУЛЕЙМЕНОВ ЕСКЕНДИР МАКСЮТОВИЧ		Эксперт

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 716764881.25 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	127929-T1	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	716764881.25	716764881.25

№ лота: 127929-T1

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН", 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-------------------------------	----------	---	--

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-----------------------------	----------	--	---

3	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-------------------------------	----------	---	--

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведённому тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	--------------------------	----------	--

5	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	------------------------------	----------	---	--

6	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведённому тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	-------------------------------	----------	--

7	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1) В главе 1. требований к оборудованию и материалам, предоставленных потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия: 1.1) Тип 2 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют технической спецификации (далее – ТС) Заказчика; - запрашивается «3) матрица не менее 1/2,2"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,3» (данные рассмотрены на основании ТС потенциального поставщика). 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): в параметре «17) количество предустанавливаемых позиций» не указано значение; 1.3) Тип 2 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): привести в соответствие параметры потенциального поставщика по кабелю по п.п. 1), 2), 3), 4). 2) Отсутствует глава 2 ТС «Требования к Потенциальному поставщику по построению системы видеонаблюдения». 3) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в ТС, имеются следующие не соответствия: 3.1) Предоставленный сертификат на серверное оборудование на специалиста от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31 октября 2017 год – просрочен согласно политики сертификации HP ExpertONE - срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года (источник HP.com). 3.2) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке от производителя ПО СВН. 3.3) Отсутствует сертификат для специалиста по установке, настройке визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) для системы СВН. 3.4) Отсутствуют авторизационные письма и письма на право поставки на территории Республики Казахстан от производителей ПО СВН и аналитики по распознаванию лица человека 3.5) Сведения в предоставленном авторизационном письме от производителя визуального оборудования (видеопанелей, видеостен) не актуальны по данному тендеру (сведения относятся к ранее проведенному тендеру, лот 100872-T1). 3.6) Не предоставлена в соответствии с пунктом 3.5 ТС техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) на предлагаемое оборудование (материалы): - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - позиция 3: на Тип1, Тип5; - позиция 6: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип5. И в ТС: - на пункт. 2.4.1. главы 2 ТС. 3.7) Не указана в соответствии с пунктом 3.5 ТС гиперссылка с официального (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), на следующие позиции в таблице: - позиция 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - позиция 3: на Тип1, Тип5; 3.8) Проверка технических параметров оборудования и ПО СВН в ТС потенциального поставщика проводилась только на соответствие ТС Заказчика. Проверка на соответствие предоставленных потенциальным поставщиком параметров оборудования и ПО СВН на соответствие паспортным данным на оборудование, перечисленное в пп. 3.6 и 3.7, не проводилась в связи с отсутствием технической информации (паспорт, спецификация, описание) и гиперссылок с официального (открытого) источника. 3.9) Не предоставлена информация в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4.1. ТС. 4. У участника консорциума ДП ТОО «Ронекс Секьюрити Компани» имеются неисполненные обязательства по исполнительным документам в размере более пятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно реестру должников по исполнительным производствам. 5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 50 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 – «Тендерная заявка, представляемая организатору закупок потенциальным поставщиком, содержит: 1) заполненную и подписанную уполномоченным лицом потенциального поставщика заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 6 к Правилам или при проведении электронных закупок соглашение об участии в тендере по форме согласно приложению 7 к Правилам.». По представленному Договору о совместной хозяйственной деятельности на условиях консорциума не указано, какая из сторон уполномочена подписывать и подавать заявку на участие в тендере.
---	------------------------------	----------	---	--

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЦИЯ)", 131240024072 (Консорциум - "КОНСОЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №GE-VC-A/50422")			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при ЧБ не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место СКС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 1) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.

2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Чб не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8”», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5”». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	-----------------------------	----------	--	---

3	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Чб не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8”», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5”». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки.
---	----------------------------------	----------	--	---

4	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при ЧБ не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8”», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5”». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	--------------------------	----------	--	---

5	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при ЧБ не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	-------------------------------	----------	--	---

6	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Чб не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°С до 50°С», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8”», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5”». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	------------------------------	----------	--	---

7	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	1. В главе 1. требований к оборудованию и материалам (таблица), предоставленной потенциальным поставщиком, выявлены следующие не соответствия (данные рассмотрены на основании технической спецификации и предоставленных технических паспортов на оборудование и гиперссылок): 1.1) Тип 4 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «7) светочувствительность: при Чб не более 0,1лк», потенциальным поставщиком указан параметр «0лк», что не соответствует паспортным данным где значение параметра 0,05лк. - запрашивается параметр «19) температурный режим работы (диапазон): не менее, от -40°C до 50°C», потенциальным поставщиком указан параметр «от -40 +65», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «от -40 +50». 1.2) Тип 5 позиции 1 (камеры): характеристики, предлагаемой потенциальным поставщиком, камеры не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком; - запрашивается параметр «3) размер матрицы каждого видеомодуля (камеры): не более 1/2,8"», потенциальным поставщиком указан параметр «1/2,5"». 1.3) Тип 1 позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами): характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком, кабеля не соответствуют техническому паспорту предоставленному потенциальным поставщиком: -запрашивается параметр «3) характеристика кабеля: не менее ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG);», потенциальным поставщиком указан параметр «ZH нг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)», что не соответствует паспортным данным где значение параметра «ZH Мнг(А)-HF, 4х2х (не менее) 0,57 (23 AWG)». 1.4) Тип 6 (шкаф) позиции 3 (Компоненты структурированной кабельной сети с аксессуарами) - не указана марка/модель оборудования. 1.5) В позиции 4 (Рабочее место КС) - не указана потребляемая мощность 1 рабочего места. 2) По главе 3 «Требования к Потенциальному поставщику» в технической спецификации, имеются следующие не соответствия: 2.1) Предоставленный сертификат на специалиста от производителя предлагаемых типов камер, пульта видеонаблюдения, для системы СВН - просрочен (срок годности до 31 мая 2021г), также не имеет нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки. 2.2) Предоставленные сертификаты на специалистов от производителя видеопанелей, видеостен - просрочены (срок годности до 16 февраля 2022 года), также не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки; 2.3) Предоставленные сертификаты на специалиста по программному обеспечению по СВН не имеют нотариально заверенный перевод на казахский и/или русский языки;
---	------------------------------	----------	--	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH"	000240001798	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENESIS ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT CORPORATION» (ГЕНЕЗИС ИНЖИНИРИНГ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАЙШН)"	131240024072 (Консорциум - "КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №GE-VC-A/50422")	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	РЯСКИНА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	КАИРОВ АЙДАР ЕСЫМОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
	ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ГУСИНСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.