

Қорытындылар туралы хаттама №78608-Т

09.04.2025 16:26:02

Тапсырыс беруші*	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Тендер №	78608
Тендер атауы	2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, Алматы қ., Әуезов ауданы, Фуркат, 4,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
2	КУСМАНОВ БАУРЖАН ЧАЙЗАДАЕВИЧ	Цех бастығы	Төрағаның орынбасары
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Цех бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
5	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
6	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Жетекші инженер	Комиссияның мүшесі
7	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	Жетекші энергетик	Комиссияның мүшесі
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Бөлім бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 51243881.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	231920-T1	2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.	2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.	1.000	51243881.00	51243881.00

Лоттың №: 231920-T1

Лоттың атауы: 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы: 2025 жылға БФ ғимараты мен құрылымын ағымдағы жөндеу.

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Деректемелер және мекен-жайы	Бірлік үшін бағасы, теңге	Жалпы сомасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
302750	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"	030240011691	Мекенжай: Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Егізбаев, 52/1,, КБ: 17, БСК: IRTYKZKA, ЖСК: KZ0696502F0013010640, Банк атауы: "ForteBank" АҚ	40995105.00	40995105.00	2025-03-13 17:31:23
302957	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР"	051140009048	Мекенжай: Қазақстан, Алматы қ., Медеу ауданы, Сатбаев, 4,, КБ: 17, БСК: KСJBKZKX, ЖСК: KZ658560000007038404, Банк атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ	-	-	2025-03-10 14:20:38
305502	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"	170940001033	Мекенжай: Қазақстан, Шымкент қ., Қаратау ауданы, Жаңа құрлыс, 1687, 1, КБ: 19, БСК: KСJBKZKX, ЖСК: KZ098562203104188483, Банк атауы: "Банк ЦентрКредит" АҚ	40995105.00	40995105.00	2025-03-14 05:12:57

306273	Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис"	180540022866	Мекенжай: Қазақстан, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Сұлтан Бейбарс, 7а, 26, КБ: 17, БСК: IRTYKZKA, ЖСК: KZ6196525F0007457384, Банк атауы: "ForteBank" АҚ	-	-	2025-03-14 07:41:12
--------	--	--------------	--	---	---	------------------------

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП" , 030240011691			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	өткізілді		
2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	өткізілді		
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	өткізілді		
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	өткізілді		
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	өткізілді		
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР" , 051140009048			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.
2	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.

3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген: 1. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес келесі мамандарға құжаттар ұсынылмаған: 1) Электромонтерлер. А. Х. Илахуновтың атына берілген куәлікте Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы № 210 бұйрығының талаптарына сәйкес электр қауіпсіздігі бойынша білімін қайта/кезекті тексеруден өткені туралы ақпарат жоқ. 2) А.С. Қияқовқа құжаттар берілсе де, газ-электр дәнекерлеушісі ретінде, сертификатта электр қауіпсіздігі бойынша білім сынағынан қайта/тұрақты өту туралы ақпарат жоқ, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 18 наурыздағы No 210 бұйрығының талаптарына сәйкес. Т.Б. Күзембаев және Тоқсабаев А.К.-ға жұмысқа орналасу туралы бұйрықтардың көшірмелері электргазосварщик ретінде көрсетілгенмен газ-электр дәнекерлеуші мамандығы бойынша кәсіби даярлық туралы дипломдар немесе сертификаттар қоса берілмеді. 3) Екінші сантехникке, өздігінен тегістейтін эпоксидті едендерді монтаждау бойынша маманға 2 адам, гипсокартонға 2 адам, линолеум төсеушіге 2 адам құжаттары тапсырылған жоқ. 1. Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 16-тармағының талабы бойынша диаметрі 50 мм құбырлар есепке алынбады.
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy" , 170940001033			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	өткізілді		
2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	өткізілді		
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	өткізілді		
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	өткізілді		
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	өткізілді		
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	өткізілді		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис" , 180540022866			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.

2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.

4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.

6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген: 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге лицензия жоқ. 2. Мемлекеттік тіркеу туралы ұсынылған анықтаманың берілген күні өзекті емес. 3. Ұсынылған әлеуетті өнім берушінің жергілікті сметасында мынадай сәйкессіздіктер анықталды: 1) техникалық ерекшеліктің 26-тармағының талаптарына сәйкес ескі бояуды сатылардан 35% - ға дейін тазартумен жақсартылған майлы бояу ескерілмеген, жеткізушінің жергілікті сметасында 39-тармақ сылақ бойынша жақсартылған су-эмульсиялық құраммен сырлау жұмыстары, қабырға ескерілген. 2) техникалық ерекшеліктің 49-тармағының талаптарына сәйкес қалыңдығы 5мм жіксіз эпоксидті-полиамидті жабындар 92 м2 санында есепке алынбаған, ал жергілікті сметада 65-тармақ 9 м2 санында есепке алынған, 3) техникалық ерекшеліктің 51-тармағының талаптарына сәйкес тротуар тақтайшасы ескерілмеген. 4. Техникалық ерекшеліктің 3 тармағының 3.3 тармақшасының талабына сәйкес мынадай мамандарға ұсынылған құжаттар: 1) екінші гипсокартоншыға (Мамырова Қазбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; құйылатын эпоксидті едендерді орнату жөніндегі екінші маманға (Мәді Айбек) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды; линолеумның екінші төсеушісіне (Халиев Асылбек Батырбекұлы) кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі расталмайды.
---	--------------------------------	--	---	---

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"	030240011691	40995105.00	40995105.00
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"	170940001033	40995105.00	40995105.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

№231920-T1 жеңімпаз деп танылсын:

Әлеуетті жеткізушінің атауы	Әлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге	Тендер жеңімпазын таңдау үшін негіздеме
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП", Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, Егізбаев, 52/1,, a.zhumabek@abigroup.kz	40 995 105.00	Ең төмен баға

Тендер жеңімпазының ұсынысынан кейін ұсынысы неғұрлым басымдылық берілген тендерге қатысушыны айқындау:

Өлеуетті жеткізушінің атауы	Өлеуетті жеткізушінің ҚҚС есептемегендегі баға ұсынысы, теңге
Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy", Қазақстан,Шымкент қ., Қаратау ауданы,Жаңа құрлыс,1687,1,	40 995 105.00

Тапсырыс берушіге "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ, Қазақстан,Алматы қ., Әуезов ауданы,Фуркат,4,, Қағидаларда белгіленген мерзімде ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП" сатып алу туралы шарт жасасу.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	КУСМАНОВ БАУРЖАН ЧАЙЗАДАЕВИЧ	на обучениях / оқуда
Комиссияның мүшелері	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Иә
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Иә
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Иә
	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №78608-Т

09.04.2025 16:26:02

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 78608

Наименование тендера Текущий ремонт здания и сооружений
БФ на 2025 год.

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский
район, ФУРКАТА, 4,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
2	КУСМАНОВ БАУРЖАН ЧАЙЗАДАЕВИЧ	Начальник цеха	Заместитель председателя
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Заместитель начальника цеха	Член комиссии
4	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юрисконсульт	Член комиссии
5	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Начальник отдела	Член комиссии
6	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Ведущий инженер	Член комиссии
7	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	Ведущий энергетик	Член комиссии
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Заместитель начальника отдела	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 51243881.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	231920-T1	Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год.	Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год	1.000	51243881.00	51243881.00

№ лота: 231920-T1

Наименование лота: Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год.

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Текущий ремонт здания и сооружений БФ на 2025 год

Информация о предоставленных тендерных заявках: 4

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН) / ИИН / УНП	Реквизиты и адрес	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, тенге	Дата и время предоставления заявки
302750	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"	030240011691	Адрес: Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, Егизбаева, 52/1,, КБЕ: 17, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ0696502F0013010640, Название банка: АО "ForteBank"	40995105.00	40995105.00	2025-03-13 17:31:23
302957	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР"	051140009048	Адрес: Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, Сатпаева, 4,, КБЕ: 17, БИК: KСJBKZKX, ИИК: KZ658560000007038404, Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	-	-	2025-03-10 14:20:38
305502	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"	170940001033	Адрес: Казахстан, г. Шымкент, Каратауский район, Новостройки, 1687,1, КБЕ: 19, БИК: KСJBKZKX, ИИК: KZ098562203104188483, Название банка: АО "Банк ЦентрКредит"	40995105.00	40995105.00	2025-03-14 05:12:57

306273	Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис"	180540022866	Адрес: Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султан Бейбарыса, 7а, 26, КБ: 17, БИК: IRTYKZKA, ИИК: KZ6196525F0007457384, Название банка: АО "ForteBank"	-	-	2025-03-14 07:41:12
--------	--	--------------	---	---	---	---------------------

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП" , 030240011691			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	допущен		
2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	допущен		
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	допущен		
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	допущен		
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	допущен		
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОСТАР" , 051140009048			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Электрогазосварщик. Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газоэлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газоэлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.
2	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Электрогазосварщик. Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газоэлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газоэлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.

3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Электрогазосварщик. Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газоэлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газоэлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Электрогазосварщик. Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газоэлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газоэлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Электрогазосварщик. Представлены копий приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газоэлектросварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газоэлектросварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.
---	---------------------------------	----------------------------------	---	---

6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации не представлены документы на следующих специалистов: 1) Электромонтеры. В удостоверении, выданное на имя Илахунова А.Х. отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности, согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 2) Представлены копии приказов о приеме на работу на Токсабаева А.К., Кузембаева Т.Б. в качестве электрогазосварщика, при этом не приложены дипломы или свидетельства о профессиональном обучении на газосварщика. Представлены документы на Киякова А.С. в качестве газосварщика, при этом в удостоверении отсутствует информация о повторной/очередной прохождении проверки знаний по электробезопасности согласно требованиям Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 18 марта 2015 года № 210. 3) Не представлены документы на второго сантехника, на специалиста по устройству наливных эпоксидных полов в количестве 2-х человек, на гипсокартонщика в количестве 2-х человек, на укладчика линолеума в количестве 2-х человек. 2. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия: 1) согласно требованию пункта 16 технической спецификации не учтены трубопроводы с диаметром 50 мм.
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy" , 170940001033			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	допущен		
2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	допущен		
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	допущен		
4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	допущен		

5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	допущен		
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	допущен		
№	Товарищество с ограниченной ответственностью "К-ТехСервис" , 180540022866			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствии с условиями тендера
1	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекулы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекулы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.

2	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.
3	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.

4	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.
5	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.

6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера: 1. Отсутствует лицензия на строительно-монтажные работы. 2. Дата выдачи представленной справки о государственной регистрации не актуальная. 3. В представленной локальной смете потенциального поставщика выявлены следующие несоответствия 1) согласно требованию пункта 26 технической спецификации не учтены окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35% с лестниц, в локальной смете поставщика пункт 39 учтены работы покраска вододисперсионным составом улучшенная по штукатурке, стена 2) согласно требованию пункта 49 технической спецификации не учтены покрытия бесшовные эпоксидно-полиамидные толщиной 5мм в количестве 92 м2, а в локальной смете пункт 65 учтен количестве 9 м2, 3) согласно требованию пункта 51 технической спецификации не учтен материал - плитка тротуарная. 4. Согласно требованию подпункта 3.3. пункта 3 Технической спецификации представленные документы на следующих специалистов: 1) на второго гипсокартонщика (Мамырова Қазбека Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго специалиста по устройству наливных эпоксидных полов (Мәді Айбек) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает; на второго укладчика линолеума (Халиев Асылбек Батырбекұлы) опыт работы не менее 3 лет не подтверждает.
---	--------------------------------	----------------------------------	---	---

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП"	030240011691	40995105.00	40995105.00
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy"	170940001033	40995105.00	40995105.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Определить победителем по лоту №231920-T1:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС	Основание для выбора победителя тендера
--	---	---

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП" Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский район,Егизбаева,52/1, a.zhumabek@abigroup.kz	40 995 105.00	Наименьшая цена
---	---------------	-----------------

Определить участника тендера, предложение которого является наиболее предпочтительным после предложения победителя тендера:

Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение потенциального поставщика, тенге, без учета НДС
Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Royal Stroy" Казахстан,г.Шымкент, Каратауский район,Новостройки,1687,1	40 995 105.00

Заказчику РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", Казахстан,г.Алматы, Ауэзовский район,ФУРКАТА,4, в сроки, установленные Правилами, заключить договор о закупках с ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП".

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	КУСМАНОВ БАУРЖАН ЧАЙЗАДАЕВИЧ	на обучении / окуда
Члены тендерной комиссии	ИЛЬЧИБАЕВ ЕРМЕК ЧОРАЕВИЧ	Да
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Да
	ИБРАЕВА АЛИЯ ХАНАПИЯЙЕВНА	Да
	СМАГУЛОВ ГАНИ АХМЕТОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.