

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 44238-Т

21.06.2023 18:39:57

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Тендер № 44238

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2023-06-27 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

| № | Т.А.Ә. | Ұйымдағы лауазымы | Комиссиядағы рөлі |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Комиссияның мүшесі 1 | Комиссия мүшесінің лауазымы 1 | Төраға |
| 2 | Комиссияның мүшесі 2 | Комиссия мүшесінің лауазымы 2 | Төрағаның орынбасары |
| 3 | Комиссияның мүшесі 3 | Комиссия мүшесінің лауазымы 3 | Комиссияның мүшесі |
| 4 | Комиссияның мүшесі 4 | Комиссия мүшесінің лауазымы 4 | Комиссияның мүшесі |
| 5 | Комиссияның мүшесі 5 | Комиссия мүшесінің лауазымы 5 | Комиссияның мүшесі |
| 6 | Комиссияның мүшесі 6 | Комиссия мүшесінің лауазымы 6 | Комиссияның мүшесі |
| 7 | Комиссияның мүшесі 7 | Комиссия мүшесінің лауазымы 7 | Комиссияның мүшесі |
| 8 | Комиссияның мүшесі 8 | Комиссия мүшесінің лауазымы 8 | Комиссияның мүшесі |

| | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 9 | Комиссияның мүшесі 9 | Комиссия мүшесінің лауазымы 9 | Комиссияның мүшесі |
| 10 | Комиссияның мүшесі 10 | Комиссия мүшесінің лауазымы 10 | Хатшы |

Сараптау комиссияның құрамы:

| № | Т.А.Ә. | Ұйымдағы лауазымы | Комиссиядағы рөлі |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Комиссияның мүшесі 1 | Комиссия мүшесінің лауазымы 1 | Басшы |
| 2 | Комиссияның мүшесі 2 | Комиссия мүшесінің лауазымы 2 | Сарапшы |
| 3 | Комиссияның мүшесі 3 | Комиссия мүшесінің лауазымы 3 | Сарапшы |

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 868401323.00 теңге

| № | Лоттың № | Лоттың атауы | Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы | Саны | Бірлік үшін бағасы, теңге | Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге |
|---|-----------|-----------------------|---|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 138859-T2 | Мамандандырылған жүйе | Бейнебақылау жүйесі | 1.000 | 868401323.00 | 868401323.00 |

Лоттың № : 138859-T2

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Бейнебақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

| № | "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555 | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|--|
| | Комиссиядағы рөлі | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі | Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі | |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|---|
| 1 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|----------------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------|----------------|---|--|
| 4 | Төраға | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 5 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 7 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырылған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекшелік нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) IP-бейнебақылауға жоқ (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) камералардың, серверлік жабдықтардың, бейнеқабырғаға, белсенді желілік жабдықтардың ұсынылған түрлері бойынша өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын хаттар жоқ (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) техникалық ақпарат (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.), сондай-ақ ұсынылатын жабдықтың, материалдардың ресми (ашық) көзінен (өндірушінің сайтынан) ББЖ бойынша гиперсілтемелер жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) маман сертификатының (ЕКЖЕК) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 1-жолы);</p> <p>2) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (1000В дейін) (ЕН-ның 2.1 тарауының 1-тармағының 2-жолында);</p> <p>3) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>4) маман куәлігінің (ӨТМ) нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 3-жолы);</p> <p>5) ұсынылатын жабдықты монтаждауға және баптауға өндірушіден мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауының 1-тармағының 4-жолы).</p> <p>3. 4.1-тарау "Талдауға қойылатын талаптар" бойынша әлеуетті өнім берушінің ұсынылатын шешімі жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. 4.2-тарау "ББЖ сыртқы бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>5. 4.3-тарау "ББЖ ішкі бейнекамералары" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>6. 4.4-тарау "Сындарлы аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары " бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 5-тарау "Серверлік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>8. 6-тарау бойынша "ББЖ-нің бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз ету түрі бойынша ақпарат ұсынылмаған (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) ББЖ бойынша ресми көзден (өндірушінің сайтынан) гиперсілтемені көрсете отырып, СВН бойынша қолдау көрсетілетін камералардың (түрлі өндірушілердің, оның ішінде әлеуетті жеткізуші ұсынатын камералардың) "тізбесі" (ақпарат, тізім, не гиперсілтеме және т. б.) қоса берілмеген;</p> <p>3) салалық халықаралық ұйымның (ONVIF) ресми сайтынан әлеуетті өнім беруші ұсынатын үйлесімділік, ONVIF-пен бейнебақылау камералары және ONVIF профильдерін қолдау туралы ақпарат қоса берілмеген.</p> <p>9. 7-тарау "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>10. 8-тарау бойынша "құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын кабельдік желі үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) 3-Түр ұсынылған шешім көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>11. 11-тарау "деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>12. 12-тарау "серверлік жабдықты басқару жиынтығына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>13. 13-тарау "оператордың жұмыс станцияларына қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>14. 14-тарау "оператордың бейнеқабырғаға қойылатын талаптар" бойынша ұсынылатын жабдық үлгілерінің нақты сипаттамалары көрсетілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы).</p> |
| № | ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS", 050240012732 | | | |
| | Комиссиядағы рөлі | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі | Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтіміндегі құжаттар тізбесі |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|--|
| 1 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БҚЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |
| 4 | Төраға | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БҚЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 5 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 7 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|--|
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша техникалық ақпарат (спецификациялар, паспорттар, сипаттама және т. б.), ұсынылатын жабдықтар, материалдар, ББЖ БКЕ бойынша жоқ (ЕН 2-тарауының 8-тармағы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) бейнеқабырға өндірушісінен монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан нотариат куәландырған көшірмесі ұсынылмаған (ЕН-ның 2.1-тарауы, 1-тармағының 4-жолы);</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1 Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "Сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7-Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БКЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>7. 8-тарау бойынша "Құрылымдалған кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2 -Түр 2-тармақ) - әлеуетті өнім беруші кабель типі позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>2) 3 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын сыртқы төсемге арналған оптикалық кабельдің сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "кабель түрі: бір модты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, бұл модельде "кабель түрі: көп модты"бар.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 1 тармақ) - әлеуетті өнім беруші "процессордағы ядролар саны", "ағындар саны", "процессордың базалық сағаттық жиілігі", "кэш-жады"позициялары бойынша ақпарат толтырмаған.</p> <p>9. 14-тарау бойынша "оператордың бейне қабырғасына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: "бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені 3,5 мм-ден аспайды" сұралады, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады;</p> <p>2) 2 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын бейнемодульдер арасындағы рамка буындарының ені Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді:" бейнемодульдер арасындағы кадрдың түйіспелері 3,5 мм-ден аспайды, әлеуетті өнім беруші 9,9 мм ұсынады.</p> |
| № | ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ", 991040001502 | | | |
| | Комиссиядағы рөлі | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі | Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|---|--|
| 1 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|----------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|---|
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <p>- әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>- кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------|----------------|---|--|
| 4 | Төраға | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарауы бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарауы бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|---|
| 5 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <p>- әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>- кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|---|
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <p>- әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>- кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|---|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 7 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) интеграцияланған жүйелерді құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құру үшін жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің тиісті қолда бар лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) берілмеген қауіпсіздік және IP-бейнебақылау жүйелері (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) Қазақстан Республикасының аумағына жеткізу құқығын растайтын өндірушілерден немесе өзге де құқық иеленушіден ұсынылатын белсенді желілік жабдықтың жабдығы, видеостена, сервер бойынша хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) тендерлік өтінімге ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) қоса берілмеген (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейне қабырғаларды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.1-тарау бойынша "аналитикаға (зияткерлік бейнеаналитикаға) қойылатын талаптар":</p> <p>1) сыни аймақтардағы бейнекамералар бойынша кестеде сыни аймақтарда ұсынылатын талдау түрі бойынша ақпарат берілмеген (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) 1 Түр: сұралады: 26) сыртқы әсерлерден қорғау класс ік10, IP67 төмен емес; әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі сыртқы әсерлерден қорғау класы Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>2) 1 Түр: сұралады: 27) жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) -40°С-тан 50°С-қа дейін, Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделіндегі жұмыстың температуралық режимі Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>3) 2 Түр сұралады: күмбезді бұрылыс камерасы, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, көрсетілген модель тіркелген күмбезді камера болып табылады;</p> <p>4) 2 Түр: сұралады: 27) жабдықтың көрсетілген моделінде әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі жұмыстың температуралық режимі (диапазоны) Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>5. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 6 Түр: сұралады: 7) матрица кемінде 1/2,8", әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес матрицаның мөлшері көрсетілген жабдық моделінде Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2) 6-Түр: "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,2 лк артық емес" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "Жарық сезімталдығы: түсте: 0,24 лк артық емес" параметрі болады.</p> <p>6. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) ұсынылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді әлеуетті жеткізуші ұсынған шешім жоқ (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>7. 7-тарау бойынша "аксессуарлары бар белсенді желілік жабдыққа қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 коннекторлары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес аталған модельде порт деректері жоқ;</p> <p>2) 1 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>3) 1 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>4) 2 Түр: "порттар: RJ-45 қосқыштары бар, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар кемінде 48 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берілген ақпаратына сәйкес, аталған модельде "порттар: RJ-45 қосқыштары бар 22 1000BASE-T порты, РоЕ(РоЕ+) қолдауы бар" опциялары бар);</p> <p>5) 2 Түр: "РоЕ жалпы бюджеті: кем дегенде 1000 Вт" сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде "РоЕ жалпы бюджеті: 320 Вт" параметрлері бар;</p> <p>6) 2 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берген ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды;</p> <p>7) 3 Түр: "порттар: РоЕ(РоЕ+) қолдауымен RJ-45 қосқыштары бар кемінде 24 1000BASE-T порты" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде Тапсырыс берушінің ЕН-ның талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>8) 3 Түр: "коммутатордың жалпы РоЕ бюджеті: кемінде 600 Вт" сұралады, әлеуетті өнім берушінің берілген ақпаратына сәйкес көрсетілген ақпарат жоқ;</p> <p>9) 3 Түр: "қуат модульдеріне (қуат көздеріне) арналған слоттар: кемінде 2 дана" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде қуат модульдеріне арналған қосымша слоттар болмайды.</p> <p>10) 3 Түр: сұралады 11) әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес -40°С-тан 50°С-қа дейінгі температуралық жұмыс режимі (диапазоны) жабдықтың көрсетілген үлгісіндегі температуралық режим Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді.</p> <p>11) 4 Түр: белсенді желілік жабдық деректерді беру, жинақтау, әкімшілендіру хаттамалары бойынша үйлесімді болуы, бір брендке (өндірушіге, брендке) қатысы болуы тиіс.</p> <p>8. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақта сұратылады):</p> <ul style="list-style-type: none"> - әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес процессорға шаққандағы ядро саны 8-ден кем емес, көрсетілген жабдық моделіндегі процессорға шаққандағы ядро саны Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; - кэш жады кемінде 10 MB, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес, көрсетілген жабдық үлгісіндегі кэш жады Тапсырыс берушінің ЕН талаптарына сәйкес келмейді; <p>2) Әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпараты көрсетілген жабдық моделінде контроллердің деректері жоқ;</p> <p>3) 7) қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдау сұралады, әлеуетті жеткізушінің ұсынған ақпаратына сәйкес жабдықтың көрсетілген моделі қатты дискілерді, контроллерлерді, желдеткіштерді енгізу-шығару модульдерін және қуат көздерін "ыстық" ауыстыруды қолдамайды.</p> |
|---|--------------------|----------------|---|--|

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---|---|
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары" -</p> <p>3-Түр әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: "объектив: CS типті линзаны бекіту" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "CS типті линзаны бекіту" болмайды;</p> <p>2. 4.4-тарауы бойынша "Сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары ":</p> <p>7 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес "4К (кемінде 12 Мп) ажыратымдылығы бар корпуслық камера" сұралады.</p> |
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары" -</p> <p>3-Түр әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-на сәйкес келмейді: "объектив: CS типті линзаны бекіту" сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес аталған модельде "CS типті линзаны бекіту" болмайды;</p> <p>2. 4.4-тарауы бойынша "Сыни аймақтардағы" үй-жайлардың ішкі бейнекамералары ":</p> <p>7 Түр: - әлеуетті өнім беруші ұсынатын камераның сипаттамасы Тапсырыс берушінің ЕН-ға сәйкес келмейді: әлеуетті өнім берушінің ұсынған ақпаратына сәйкес "4К (кемінде 12 Мп) ажыратымдылығы бар корпуслық камера" сұралады.</p> |
| № ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN", 081140001286 | | | | |
| | Комиссиядағы рөлі | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі | Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі |
| 1 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарау бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарау бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |
| 4 | Төраға | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 5 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 7 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарауы бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (биіктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарауы бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 Гб DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарауы бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|---|
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарда мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1. "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар" 2-тарау бойынша:</p> <p>1) ұсынылатын жабдықтың, Материалдардың техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т. б.) жоқ (ЕН-ның 8-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) мамандар куәліктерінің нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (біліктікте жұмыс істеу) (ЕН 2.1-тарауының 1-тармағының 2-жолы);</p> <p>2) ұсынылған жабдықты (камералар, серверлік жабдық, бейнебақылау қабырғасы, белсенді желілік жабдық) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі мамандарға арналған сертификаттардың нотариат куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы).</p> <p>3. 5-тарау бойынша. "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1 Түр: 3-тармақ):</p> <p>а. кемінде 32 GB DDR4 2666 Mhz "жедел жады" сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>4. 6-тарау бойынша "ББЖ бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Microsoft Windows және Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау сұралады, әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес көрсетілген БҚЕ-да Linux операциялық ортасында жұмыс істеуге қолдау жоқ (ЕН 6-тарауының 16-жолы);</p> <p>5. 11-тарауы бойынша "Деректерді сақтау жүйесіне қойылатын талаптар":</p> <p>1) 1-тармақ):</p> <p>а. процессордың базалық сағаттық жиілігі кемінде 1,8 GHz сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді;</p> <p>в. кем дегенде 10 MB кэш жады сұралады, әлеуетті жеткізуші ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен берілген ақпаратқа сәйкес келмейтін мәнді көрсетеді.</p> |
| № ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП), 130840006380 | | | | |
| | Комиссиядағы рөлі | Комиссия мүшесінің шешімі | Қабылдамау себебі | Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтіміндегі құжаттар тізбесі |
| 1 | Төрағаның орынбасары | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі – ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БҚЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр (9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарау бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>а. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>б. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарау бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 2 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |
| 3 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 4 | Төраға | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1-Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарау бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарау бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |
| 5 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарау бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарау бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты) өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б. (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарау бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1-Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарау бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарау бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарау бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарау бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 6 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |
| 7 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>a. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>b. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|---|--|
| 8 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>а. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>б. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |
| 9 | Комиссияның мүшесі | жіберілген жоқ | 93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі | <p>Әлеуетті өнім беруші ұсынған ерекше нұсқамада (бұдан әрі - ЕН) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1. 2-тарауы бойынша "Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) Қоса берілген ерекше нұсқамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмейді (ЕН-ның 5-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>2) интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен жүйелерін құру үшін бағдарламалық кешенді жобалауға, жеткізуге (іске асыруға, пайдалану құқығын беруге) және техникалық қолдау көрсетуге құқықтардың болуын растайтын, интеграцияланған қауіпсіздік жүйелері мен IP-Бейнебақылау жүйелерін құруға арналған жабдықтар мен бағдарламалық кешенді әзірлеушінің және/немесе өзге де құқық иеленушінің лицензиялары және/немесе рұқсаттары (авторизациялық хаттары) жоқ IP-бейнебақылау (ЕН-ның 3-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>3) өндірушілерден бейне қабырға бойынша авторизациялық хаттар ұсынылмаған (ЕН-ның 4-тармағы, 2-тарауы);</p> <p>4) ұсынылатын бейнеқабырғаның техникалық ақпараты (ерекшеліктер, паспорттар, сипаттама және т.б.) берілмеген (ЕН-ның 9-тармағы, 2-тарауы).</p> <p>2. 2.1-тарауы бойынша "әлеуетті өнім берушінің мамандарының біліктілігіне қойылатын талаптар" мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <p>1) ұсынылған жабдықты (камераны, серверлік жабдықты, бейнеқабылдағыштарды, белсенді желілік жабдықты)өндірушіден монтаждау, баптау жөніндегі сертификаттың түпнұсқасынан бейнені басқаруға арналған БКЕ және т. б (ЕН-ның 4-жолы, 1-тармағы, 2.1-тарауы) нотариалды куәландырылған көшірмелері ұсынылмаған;</p> <p>3. 4.2-тарауы бойынша "ББЖ Сыртқы бейнекамералары":</p> <p>1) 1- Түр: 11-тармақта) секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген;</p> <p>2) 2 Түр: 4) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша параметрлер көрсетілмеген.</p> <p>4. 4.3-тарауы бойынша "ББЖ ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 3 Түр, 4 Түр, 5 Түр, 6 Түр 9) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>5. 4.4-тарауы бойынша "сындарлы аймақтардағы "үй-жайлардың ішкі бейнекамералары":</p> <p>1) 7 Түр: 18) тармақта секундына кадр жиілігі бойынша талаптар көрсетілмеген.</p> <p>6. 5-Тарауы бойынша "ББЖ серверлік жабдықтарына қойылатын талаптар":</p> <p>1) Түр 1:</p> <p>а. 2) тармақта әлеуетті өнім беруші "физикалық ядролардың саны", "ағындардың саны", "сағат жиілігі", "кэш-жады" позициялары бойынша мәлімдеген параметрлер әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді;</p> <p>б. 3 - тармақ) - жедел жады көлемі әлеуетті өнім беруші ұсынған ресми дереккөздің гиперсілтемелерінен алынған деректерге сәйкес келмейді.</p> <p>7. 8-Тарауы бойынша "Құрылымдық кабельдік желіге қойылатын талаптар":</p> <p>1) 2, 3 Түр: оптикалық кабель сұралады, әлеуетті жеткізушінің берген ақпаратына сәйкес, кабельдердің орындау материалы мыс болып табылады;</p> <p>2) 5 Түр: әлеуетті жеткізуші ұсынатын тарату оптикалық панелінің сипаттамасы тұтынушының ЕН-на сәйкес келмейді сұралады: 1U 19 " оптикалық тарату панелі (патч панелі) ұсынылған әлеуетті жеткізушінің ақпаратына сәйкес, көрсетілген патч панелі RJ-45 S/FTP кабеліне арналған;</p> <p>3) 6-Түр: 1) тармақ кемінде 6А патч корд санаты сұратылады әлеуетті өнім берушінің ұсынылған ақпаратына сәйкес патч корд санаты 6А кем.</p> |

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 6

| № | Әлеуетті жеткізушінің атауы | БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН | Комиссияның қорытынды шешімі |
|---|--|-----------------------|------------------------------|
| 1 | "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ | 080840010555 | жіберілген жоқ |
| 2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" | 050240012732 | жіберілген жоқ |
| 3 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ" | 991040001502 | жіберілген жоқ |
| 4 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - ""№531-23 консорциалдық келісім"") | 040440005547 | жіберілген жоқ |
| 5 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN" | 081140001286 | жіберілген жоқ |
| 6 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП) | 130840006380 | жіберілген жоқ |

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

| № | Әлеуетті жеткізушінің атауы | БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ұсынылған өтінімдер жоқ | | |

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

| Комиссияның құрамы | Қатысу белгісі/болмау себебі |
|--|------------------------------|
| Тендерлік комиссияның Төрағасы | Иә |
| Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары | Иә |

| | |
|-------------------------------|----|
| Комиссияның мүшелері | Иә |
| | Иә |
| | Иә |
| | Иә |
| | Иә |
| | Иә |
| | Иә |
| Тендерлік комиссияның хатшысы | Иә |

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 44238-Т

21.06.2023 18:39:57

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 44238

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы,Райымбек,511,3.52

Дата окончания приема дополнительных заявок 2023-06-27 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

| № | Ф.И.О. | Должность в организации | Роль в комиссии |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Член комиссии 1 | Должность члена комиссии 1 | Председатель |
| 2 | Член комиссии 2 | Должность члена комиссии 2 | Заместитель председателя |
| 3 | Член комиссии 3 | Должность члена комиссии 3 | Член комиссии |
| 4 | Член комиссии 4 | Должность члена комиссии 4 | Член комиссии |
| 5 | Член комиссии 5 | Должность члена комиссии 5 | Член комиссии |
| 6 | Член комиссии 6 | Должность члена комиссии 6 | Член комиссии |
| 7 | Член комиссии 7 | Должность члена комиссии 7 | Член комиссии |
| 8 | Член комиссии 8 | Должность члена комиссии 8 | Член комиссии |
| 9 | Член комиссии 9 | Должность члена комиссии 9 | Член комиссии |

| | | | |
|----|------------------|-----------------------------|-----------|
| 10 | Член комиссии 10 | Должность члена комиссии 10 | Секретарь |
|----|------------------|-----------------------------|-----------|

Состав экспертной комиссии:

| № | Ф.И.О. | Должность в организации | Роль в комиссии |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Член комиссии 1 | Должность члена комиссии 1 | Руководитель |
| 2 | Член комиссии 2 | Должность члена комиссии 2 | Эксперт |
| 3 | Член комиссии 3 | Должность члена комиссии 3 | Эксперт |

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 868401323.00 тенге

| № | № Лота | Наименование лота | Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг | Количество | Цена за единицу, тенге | Сумма, выделенная для закупки, тенге |
|---|-----------|----------------------------|--|------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 138859-T2 | Система специализированная | Система видеонаблюдения | 1.000 | 868401323.00 | 868401323.00 |

№ лота: 138859-T2

Наименование лота: Система специализированная

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

| № | "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555 | | |
|-----------------|--|--------------------|--|
| Роль в комиссии | Решение члена комиссии | Причина отклонения | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера |
| | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|---|--|
| 1 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|-----------------------------|----------|---|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|
| 4 | Председатель | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|--------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 5 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 6 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 7 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (открытого) источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--|--|
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемым типам камер, серверного оборудования, видеостене, активного сетевого оборудования, ПО СВН и письма, подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), а также гиперссылки с официального источника (сайта производителя) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия сертификата специалиста (БиОТ) (строка 1, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (до 1000В) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>4) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия удостоверения специалиста (ПТМ) (строка 3, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>5) отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование), ПО для управления видео и т.д. системы видеонаблюдения. (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике» отсутствует предлагаемое решение Потенциального поставщика (пункт 5, главы 2 ТС Заказчика);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>6. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По главе 5 «Требования к серверному оборудованию» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>8. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) не представлена информация по предлагаемому типу программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) не приложен «перечень» (информация, список, либо гиперссылка и т.п.) поддерживаемых камер (различных производителей, в том числе и предлагаемых Потенциальным поставщиком камер) ПО СВН, с указанием гиперссылки с официального источника (сайта производителя) ПО СВН;</p> <p>3) не приложена информация с официального сайта отраслевой международной организации (ONVIF) о совместимости, предлагаемых Потенциальным поставщиком, камер видеонаблюдения с ONVIF и поддержке профилей ONVIF.</p> <p>9. По главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>10. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) не указаны конкретные характеристики предлагаемой кабельной сети (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) Тип 3 не указано предлагаемое решение(пункт 5, главы 2 ТС).</p> <p>11. По главе 11 «Требования к системе хранения данных» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>12. По главе 12 «Требования к комплекту управления серверным оборудованием» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>13. По главе 13 «Требования к рабочим станциям оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>14. По главе 14 «Требования к видеостене оператора» не указаны конкретные характеристики предлагаемых моделей оборудования (пункт 5, главы 2 ТС).</p> |
| № ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS", 050240012732 | | | | |
| Роль в комиссии | Решение члена комиссии | Причина отклонения | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|---|---|
| 1 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый».</p> <p>8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память»</p> <p>9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>многомодовый».</p> <p>8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память»</p> <p>9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |
| 4 | Председатель | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 5 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |
| 6 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 7 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду. 6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый». 8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память» 9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается» стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |

| | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|--|
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлена нотариально засвидетельствованная копия с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя видеостен (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»: 1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду; 2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»: 1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»: 1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>7. По главе 8 «Требования к структурированной кабельной сети»: 1) Тип 2 - пункт 2) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позиций тип кабеля; 2) Тип 3 - характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком кабеля оптического для наружной прокладки не соответствует ТС Заказчика: запрашивается «тип кабеля: одномодовый», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет «тип кабеля: многомодовый».</p> <p>8. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: Тип 1: пункт 1) - потенциальным поставщиком не заполнена информация по позициям «количество ядер на процессоре», «количество потоков», «базовая тактовая частота процессора», «кэш-память»</p> <p>9. По главе 14 «Требования к видеостене оператора»: 1) Тип 1: ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «ширина стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм», потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм; 2) Тип 2: - ширина стыков рамки между видеомодулями предлагаемой потенциальным поставщиком, не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «стыков рамки между видеомодулями не более 3,5 мм, потенциальным поставщиком предлагается 9,9 мм.</p> |
| № ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ", 991040001502 | | | | |
| | Роль в комиссии | Решение члена комиссии | Причина отклонения | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|---|--|
| 1 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,2лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>– количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>– кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|-----------------------------|----------|---|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается «светочувствительность: в цвете: не более 0,2лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>– количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>– кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|--------------|----------|--|---|
| 4 | Председатель | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|--------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 5 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 6 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 7 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается «светочувствительность: в цвете: не более 0,2лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|---|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) не предоставлены соответствующие имеющиеся лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>2) не предоставлены авторизационные письма от производителей или иного правообладателя по предлагаемому оборудованию активного сетевого оборудования, видеостена, сервера, ПО СВН подтверждающие право поставки на территорию Республики Казахстан (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>3) не приложены к тендерной заявке техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.1 «Требования к аналитике (интеллектуальной видеоаналитике)»:</p> <p>1) в таблице по видеокамерам в критических зонах не предоставлена информация по предлагаемому типу аналитики в критических зонах (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>4. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается: 26) защита от внешних воздействий класс не ниже IK10, IP67; согласно представленной информации потенциального поставщика класс защиты от внешних воздействий в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>2) Тип 1: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика температурный режим работы в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>3) Тип 2 запрашивается: Купольная камера поворотная, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель является фиксированной купольной камерой;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается: 27) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C., согласно представленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования температурный режим работы оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>5. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 6: запрашивается: 7) матрица не менее 1/2,8", согласно представленной информации потенциального поставщика размер матрицы, в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) Тип 6: запрашивается: «светочувствительность: в цвете: не более 0,2лк», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметр «светочувствительность: в цвете: не более 0,24лк»;</p> <p>6. По Главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) Отсутствует предлагаемое решение потенциальным поставщиком предлагаемого программного обеспечения (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>7. По Главе 7 «Требования к активному сетевому оборудованию с аксессуарами»:</p> <p>1) Тип 1: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет данных портов;</p> <p>2) Тип 1: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>3) Тип 1: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>4) Тип 2: запрашивается «порты: не менее 48 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «порты: 22 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)»;</p> <p>5) Тип 2: запрашивается «общий бюджет PoE: не менее 1000Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель имеет параметры «общий бюджет PoE: 320Вт»;</p> <p>6) Тип 2: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания;</p> <p>7) Тип 3: запрашивается «порты: не менее 24 порта 1000BASE-T с разъёмами RJ-45, с поддержкой PoE(PoE +)», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>8) Тип 3: запрашивается «общий бюджет PoE коммутатора: не менее 600Вт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная информация отсутствует;</p> <p>9) Тип 3: запрашивается «слоты для модулей питания (блоков питания): не менее 2шт», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет дополнительные слоты для модулей питания.</p> <p>10) Тип 3: запрашивается 11) температурный режим работы (диапазон) не менее, от -40°C до 50°C, согласно предоставленной информации потенциального поставщика температурный режим в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика.</p> <p>11) Тип 4: Активное сетевое оборудование должно быть совместимым по протоколам передачи данных, стекированию, администрированию, иметь отношение к одному бренду (производителю, марке).</p> <p>8. По Главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) запрашивается в пункте 1):</p> <p>- количество ядер на процессор не менее 8, согласно предоставленной информации потенциального поставщика количество ядер на процессор в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>- кэш память не менее 10 МБ, согласно предоставленной информации потенциального поставщика кэш память в указанной модели оборудования не соответствует требованиям ТС заказчика;</p> <p>2) предоставленной информации потенциального поставщика в указанной модели оборудования отсутствуют данные контроллера;</p> <p>3) запрашивается 7) поддержка «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания, согласно предоставленной информации потенциального поставщика указанная модель оборудования не поддерживает «горячей» замены жестких дисков, контроллеров, модулей ввода-вывода вентиляторов и блоков питания.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--|--|
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия: 1. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» - Тип 3 характеристика предлагаемой Потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «объектив: крепление объектива типа CS», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет «крепление объектива типа CS»; 2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4K (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика характеристика модели камеры менее 12 Мп. |
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия: 1. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН» - Тип 3 характеристика предлагаемой Потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «объектив: крепление объектива типа CS», согласно предоставленной информации Потенциального поставщика указанная модель не имеет «крепление объектива типа CS»; 2. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»: Тип 7: - характеристика предлагаемой потенциальным поставщиком камеры не соответствуют ТС Заказчика: запрашивается «корпусная камера с разрешением 4K (не менее 12Мп)», согласно предоставленной информации потенциального поставщика характеристика модели камеры менее 12 Мп. |
| № ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN", 081140001286 | | | | |
| | Роль в комиссии | Решение члена комиссии | Причина отклонения | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера |
| 1 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия: 1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1)отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС); 2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованная копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС). 3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объём оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника; 4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника; в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника. |
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия: 1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1)отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС); 2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованная копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС). 3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объём оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника; 4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС); 5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника; в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника. |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|---|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> |
| 4 | Председатель | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> |
| 5 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 6 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника.</p> |
| 7 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника.</p> |
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»: 1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»: 1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС); 2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»: 1) Тип 1: пункт 3): а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»: 1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»: 1) пункт 1): а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника.</p> |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--|
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленных потенциальным поставщиком документах имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) отсутствует техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.) предлагаемого оборудования, материалов, ПО СВН (пункт 8, главы 2 ТС);</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика»:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии удостоверений специалистов (работа на высоте) (строка 2, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>2) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии сертификатов на специалистов по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверное оборудование, видеостена, активное сетевое оборудование) системы видеонаблюдения (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС).</p> <p>3. По главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: пункт 3):</p> <p>а. запрашивается «объем оперативной памяти» не менее 32Гб DDR4 2666 Mhz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>4. По главе 6 «Требования к программному обеспечению СВН»:</p> <p>1) запрашивается поддержка работы в операционной среде Microsoft Windows и Linux согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, в указанной ПО отсутствует поддержка работы в операционной среде Linux (строка 16, главы 6 ТС);</p> <p>5. По главе 11 «Требования к системе хранения данных»:</p> <p>1) пункт 1):</p> <p>а. запрашивается базовая тактовая частота процессора не менее 1,8GHz, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника;</p> <p>в. запрашивается кэш память не менее 10 MB, потенциальным поставщиком указано значение, не соответствующее предоставленной информации с гиперссылок официального источника.</p> |
| № ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП), 130840006380 | | | | |
| | Роль в комиссии | Решение члена комиссии | Причина отклонения | Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера |
| 1 | Заместитель председателя | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1:</p> <p>а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “тактовая частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком;</p> <p>б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19" согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 2 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 3 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|--------------|----------|--|--|
| 4 | Председатель | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|--------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 5 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 6 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 7 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 8 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1: а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям “количество физических ядер”, “количество потоков”, “такты частота”, “кэш-память” не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком; б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылок официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19” согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

| | | | | |
|---|---------------|----------|--|--|
| 9 | Член комиссии | отклонен | пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера | <p>В представленной потенциальным поставщиком технической спецификации (далее - ТС) имеются следующие несоответствия:</p> <p>1. По главе 2 «Требования к Потенциальному поставщику»:</p> <p>1) Приложенная техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика (пункт 5, главы 2 ТС);</p> <p>2) отсутствуют лицензии и/или разрешения (авторизационные письма) разработчика и/или иного правообладателя оборудования и программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения, подтверждающие наличие прав на проектирование, поставку (реализацию, передачу права пользования) и оказанию технической поддержки программного комплекса для построения интегрированных систем безопасности и систем IP-видеонаблюдения (пункт 3, главы 2 ТС);</p> <p>3) не представлены авторизационные письма от производителей по видеостене (пункт 4, главы 2 ТС);</p> <p>4) не предоставлена техническая информация (спецификации, паспорта, описание и т.п.), предлагаемой видеостены (пункт 9, главы 2 ТС).</p> <p>2. По главе 2.1 «Требование к квалификации специалистов Потенциального поставщика» имеются следующие несоответствия:</p> <p>1) не предоставлены нотариально засвидетельствованные копии с оригинала сертификата по монтажу, настройке от производителя предлагаемого оборудования (камеры, серверного оборудования, видеостен, активного сетевого оборудования) ПО для управления видео и т.д (строка 4, пункта 1, главы 2.1 ТС);</p> <p>3. По главе 4.2 «Наружные видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 1: в пункте 11) не указаны параметры по частоте кадров в секунду;</p> <p>2) Тип 2: в пункте 4) не указаны параметры по частоте кадров в секунду.</p> <p>4. По главе 4.3 «Внутренние видеокамеры СВН»:</p> <p>1) Тип 3, Тип 4, Тип 5, Тип 6 в пункте 9) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>5. По главе 4.4 «Внутренние видеокамеры СВН помещений в «критических зонах»»:</p> <p>1) Тип 7: в пункте 18) не указаны требования по частоте кадров в секунду.</p> <p>6. По Главе 5. «Требования к серверному оборудованию СВН»:</p> <p>1) Тип 1:</p> <p>а. в пункте 2) параметры, заявленные потенциальным поставщиком по позициям «количество физических ядер», «количество потоков», «такты частота», «кэш-память» не соответствует данным с гиперссылкой официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком;</p> <p>б. пункт 3) - объем оперативной памяти не соответствует данным с гиперссылкой официального источника, предоставленного потенциальным поставщиком.</p> <p>7. По Главе 8. «Требования к структурированной кабельной сети»:</p> <p>1) Тип 2, 3: запрашивается кабель оптический, согласно предоставленной информации потенциального поставщика материалом изготовления данных кабелей является медь.</p> <p>2) Тип 5 характеристика предлагаемого Потенциальным поставщиком оптической панели распределительной не соответствует ТС Заказчика запрашивается: панель оптическая распределительная (патч-панель) 1U 19" согласно предоставленной информации Потенциального поставщика, указанная патч панель предназначена RJ-45 под кабель S/FTP</p> <p>3) Тип 6 пункт 1) запрашивается категория патч корда не менее 6а согласно предоставленной информации Потенциального поставщика категория патч корда 6.</p> |
|---|---------------|----------|--|--|

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 6

| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Итоговое решение комиссии |
|---|--|-----------------------|---------------------------|
| 1 | "АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ | 080840010555 | отклонен |
| 2 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VICOM PLUS" | 050240012732 | отклонен |
| 3 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПОЛЬ" | 991040001502 | отклонен |
| 4 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" (Консорциум - "Консорциальное соглашение №531-23") | 040440005547 | отклонен |
| 5 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GENERAL SECURITY INSTALLATION KAZAKHSTAN" | 081140001286 | отклонен |
| 6 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KOR-KAZ GROUP" (КОР-КАЗ ГРУПП) | 130840006380 | отклонен |

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| Нет предоставленных заявок. | | |

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

| Состав комиссии | Признак присутствия/причина отсутствия |
|---|--|
| Председатель тендерной комиссии | Да |
| Заместитель Председателя тендерной комиссии | Да |
| Члены тендерной комиссии | Да |
| | Да |
| | Да |
| | Да |
| | Да |
| | Да |
| Секретарь тендерной комиссии | Да |

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций