

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 82437-Т

19.05.2025 10:52:11

Тапсырыс беруші* «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 82437

Тендер атауы 10Gb/25Gb SR адаптерлер

Ұйымдастырушының атауы «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
БАНКІНІҢ ҰЛТТЫҚ ТӨЛЕМ
КОРПОРАЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, Алматы қ., Бостандық
ауданы, «Көктем-3» ы/а, 21,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2025-05-23 09:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 50439055.80 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	236950-T1	скорость 1,25 Гбит/с, длина волны 1310 нм	SR 10Gb/25Gb адаптерлер	42.000	1200929.90	50439055.80

Лоттың № : 236950-T1

Лоттың атауы : скорость 1,25 Гбит/с, длина волны 1310 нм

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : SR 10Gb/25Gb адаптерлер

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies", 200640013074			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Қабылдау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	руқсат етілмеген. пп. 1 т. 93 тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZPROFTECH", 150340025441			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Қабылдау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EVOLUTION IT GROUP", 191040002431			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING", 120240004112			

	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Қабылдау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
6	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген
7	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген

Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies"	200640013074	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZPROFTECH"	150340025441	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EVOLUTION IT GROUP"	191040002431	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама

жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 82437-Т

19.05.2025 10:52:11

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

№ тендера 82437

Наименование тендера Адаптеры 10Gb/25Gb SR

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
КОРПОРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Адрес организатора Казахстан,г.Алматы, Бостандыкский
район,мкр.Коктем 3,21,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2025-05-23 09:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 50439055.80 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	236950-T1	Приемопередатчик трансивер SFP	Адаптеры 10Gb/25Gb SR	42.000	1200929.90	50439055.80

№ лота: 236950-T1

Наименование лота: Приемопередатчик трансивер SFP

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Адаптеры 10Gb/25Gb SR

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	Товарищество с ограниченной ответственностью "Expro Technologies", 200640013074			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера</p> <p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость предлагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>

6	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>
7	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком адаптеры Dell 540-BDHY не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Совместимость» (В каждый из серверов Dell PowerEdge R7525, используемых Заказчиком должно быть установлено по 2 сетевых адаптера, однако не во все сервера Заказчика можно установить по 2 адаптера Dell 540-BDHY форм-фактора Full Height).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407-BCBN не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовались SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 25Gbase-SR, а предложены SFP-модули, обеспечивающие подключение адаптеров по протоколу 10Gbase-SR. Также не указано количество предлагаемых SFP-модулей).</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком кабели Dell 470-ACLM не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Оптические кабели» (требовались оптические кабели длиной 15 метров, а предложены оптические кабели длиной 30 метров. Также не указано количество предлагаемых оптических кабелей).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZPROFTECH", 150340025441			

	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость предлагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p> <p>ой заявки условиям тендера</p>
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость предлагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>

6	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
7	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EVOLUTION IT GROUP", 191040002431			
Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера	

1	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. . Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>

6	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
7	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING", 120240004112			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. . Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя. Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>

6	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>
7	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенное письмо от официального представительства Производителя серверов Dell PowerEdge R7525, подтверждающее: права потенциального поставщика на продажу предлагаемого Товара на территории Республики Казахстан, полную совместимость прилагаемого Товара с серверами Dell PowerEdge R7525 и обеспечение Товара гарантией от Производителя.</p> <p>Потенциальный поставщик не предоставил нотариально заверенную копию сертификата по серверному оборудованию Dell, для специалистов (не менее одного специалиста), которые будут осуществлять установку Товара.</p> <p>Предложенные потенциальным поставщиком SFP-модули Dell 407- BBXX не удовлетворяют техническому требованию по атрибуту «Подключения» (требовалось количество SFP-модулей, обеспечивающие не менее 2 внешних сетевых соединений для каждого адаптера, а предложено всего 2 SFP-модуля Dell 407- BBXX на все адаптеры).</p> <p>По указанным потенциальным поставщиком идентификационному номеру Dell 210-AXLU и ссылкам на техническую документацию Товара, невозможно проверить однозначное соответствие предлагаемого Товара Техническому требованию по атрибуту: «Оптические кабели» (соответствие категории не ниже типа OM4 с разъемами типа LC/LC и длину кабеля 15 метров).</p>

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ехро Technologies"	200640013074	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZPROFTECH"	150340025441	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "EVOLUTION IT GROUP"	191040002431	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MTC CONSULTING"	120240004112	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций