

Қорытындылар туралы хаттама №31561-Т

28.10.2022 16:55:01

Тапсырыс беруші*	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тендер №	31561
Тендер атауы	Жылу алмасу аппараты
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Басқарма Төрағасының Орынбасары	Төраға
3	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Қызметті қамтамасыз ету департаменті директорының орынбасары	Төрағаның орынбасары
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің директоры орынбасары	Комиссияның мүшесі
6	САРСЕБАЕВ РУСТАМ ТАХИРОВИЧ	Сатып алу департаментінің Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының жетекші маманы	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 21089435.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
---	----------	--------------	---------------------	------	------------------------------	--

1	131239-T2	Жылу алмасу аппараты	ОА арналған шығыс материалдары және демонтаждау/монтаждау жұмыстары бар еденге арналған фанкойлдар	85.000	248111.00	21089435.00
---	-----------	----------------------	--	--------	-----------	-------------

Лоттың №: 131239-T2

Лоттың атауы: Жылу алмасу аппараты

Қосымша сипаттамасы: ОА арналған шығыс материалдары және демонтаждау/монтаждау жұмыстары бар еденге арналған фанкойлдар

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
123525	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TESICOM - KZ"	100640006102	248000.00	2022-10-11 14:55:57

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TESICOM - KZ" , 100640006102			
Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	-------------------------------	--	--	---

2	ИЩАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>- не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	------------------------------	--	--	---

3	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	------------------------------	--	--	---

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген.				

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 131239-Т2 лот бойынша Жылу алмасу аппараты кем дегенде екі өтінімді ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	САРСЕБАЕВ РУСТАМ ТАХИРОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №31561-Т

28.10.2022 16:55:01

Заказчик*	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
№ тендера	31561
Наименование тендера	Аппарат теплообменный
Наименование организатора	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора	Казахстан,г.Алматы,Медеуский район, микрорайон Самал-2,дом №97, нежилое помещение №13,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Заместитель Председателя Правления	Председатель
3	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Заместитель директора Департамента обеспечения деятельности	Заместитель председателя
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Заместитель директора департамента Юридического департамента АО "ЕНПФ"	Член комиссии
6	САРСЕБАЕВ РУСТАМ ТАХИРОВИЧ	Ведущий специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 21089435.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	131239-T2	Аппарат теплообменный	Напольные фанкойлы с учетом расходных материалов и с демонтажными/монтажными работами для ЦА	85.000	248111.00	21089435.00

№ лота: 131239-Т2

Наименование лота: Аппарат теплообменный

Дополнительная характеристика: Напольные фанкойлы с учетом расходных материалов и с демонтажными/монтажными работами для ЦА

Информация о предоставленных тендерных заявках: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
123525	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TESICOM - KZ"	100640006102	248000.00	2022-10-11 14:55:57

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TESICOM - KZ" , 100640006102			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	---

2	ИЩАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>- не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	------------------------------	-----------------------------------	---	---

3	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что Потенциальный поставщик (далее - ПП) представил техническую спецификацию (далее - ТС), не соответствующую требованиям ТС Заказчика, а именно:</p> <p>1) в нарушение требований п. 7 ТС Заказчика, в ТС ПП срок поставки товара обозначен - «в течение 50 календарных дней со дня утверждения образца Товара или технического описания Товара, но не позднее 25 декабря 2022 года, в зависимости от того, какое событие наступит ранее», тогда как в ТС Заказчика срок поставки товара - «не позднее 20 декабря 2022 года»;</p> <p>2) в нарушение требований п. 10 ТС Заказчика, в ТС ПП указаны сроки согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 3 (трех) раз», тогда как ТС Заказчика - «Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания договора должен предоставить уполномоченному представителю Заказчика на согласование и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Заказчик обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня предоставления Поставщиком образца Товара согласовать/утвердить либо внести замечания и/или предложения по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара. В случае наличия замечаний и/или предложений Заказчика по представленному образцу Товара или техническому описанию Товара, устранить замечания, учесть предложения по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня и предоставить повторно для дополнительного согласования и до полного утверждения образец Товара или техническое описание Товара. Процедура окончательного согласования и утверждения образца Товара или технического описания Товара не должна превышать более 2 (двух) раз»;</p> <p>3) в нарушение требований п. 11 ТС Заказчика, в технической спецификации ПП указаны сроки устранения обнаруженных недостатков в поставленных/оказанных ТРУ, предоставленного поставщиком, не соответствующие требованиям Заказчика. Так, в ТС ПП данное требование обозначено - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора», тогда как ТС Заказчика - «в случае обнаружения Заказчиком в процессе приема-передачи товара и/или его части (элементов), а также в течение срока действия гарантии, недостатков, брака, несоответствий (далее-дефекты/недостатки), в течение 2 (двух) рабочих дней осуществить замену товара на новый товар или за свой счет устранить недостатки его части(элементах), соответствующие условиям Договора»;</p> <p>4) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Исполнение» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «наполно/потолочный с опорными ножками (настенный КИТ)», тогда как в соответствии с ТС Заказчика требуемая характеристика товара - «напольный/настенный с опорными ножками (настенный КИТ)»;</p> <p>5) в нарушение требований ТС Заказчика, в строке «Распределение воздуха» Приложения 1 ТС ПП указана характеристика товара - «напор - верхний без регулировки направления», тогда как в соответствии с технической спецификации Заказчика требуемая характеристика товара - «забор - нижний, напор - верхний с регулировкой направления».</p>
---	------------------------------	-------------------------------------	---	---

Следующие тендерные заявки были допущены: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
Допущенные поставщики отсутствуют.				

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Аппарат теплообменный по лоту №131239-Т2 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МАДИЕВА АЙЖАН МАРАТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ИШАНОВ САЙЛАУ ХАМЗОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	САРСЕБАЕВ РУСТАМ ТАХИРОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций