

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 32523-Т**

**02.12.2022 09:36:12**

**Тапсырыс беруші\*** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**Тендер №** 32523

**Тендер атауы** Оқиғаларды басқару жүйесінің  
функционалдығын кеңейтуге арналған  
бағдарламалық-аппараттық кешені

**Ұйымдастырушының атауы** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**Ұйымдастырушының мекенжайы** Қазақстан, г. Астана, Мәңгілік ел, 57а,

**Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні** 2022-12-08 09:00:00

**Тендерлік комиссияның құрамы:**

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	ҚРҰБ Төраға орынбасары	Төраға
3	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	Қауіпсіздік департаменті директоры	Төрағаның орынбасары
4	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	ҚД киберқорғауды қамтамасыз ету басқармасының басты	Комиссияның мүшесі
5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	ҚД киберқорғауды қамтамасыз ету басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
6	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	Заң департаменті ішкі қызметті құқықтық қамтамасыз ету басқармасының бас маманы-заң кенесшісі	Комиссияның мүшесі
7	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	Қаржылық технологиялар департаменті стратегия және архитектура басқармасының бас маманы	Комиссияның мүшесі
9	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі

10	ОРМАНАЕВА ГУЛЗИРА ДОСЫМОВНА	Қаржы департаменті сатып алу басқармасының бас маманы	Хатшы
----	-----------------------------	---	-------

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 253000000.00 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	132751-T1	Бағдарламалық-аппараттық кешен	Оқиғаларды басқару жүйесінің функционалдығын кеңейтуге арналған бағдарламалық-аппараттық кешені	1.000	253000000.00	253000000.00

Лоттың № : 132751-T1

Лоттың атауы : Бағдарламалық-аппараттық кешен

Қосымша сипаттамасы : Оқиғаларды басқару жүйесінің функционалдығын кеңейтуге арналған бағдарламалық-аппараттық кешені

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN", 051140005243			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	------------------------------	-------------------	---	---

2	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	------------------------------------	-------------------	---	---

3	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	---------------------------------	-------------------	---	---

4	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	---------------------------------	-------------------	---	---

5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	--------------------------	-------------------	---	---

6	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	--------------------------------	-------------------	---	---

7	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIGITALISM" (ДИДЖИТАЛИЗМ), 080340009850</b>			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56;</li> <li>- о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</li> </ul>

2	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
3	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
4	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.

6	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <p>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</p>
7	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <p>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</p>

#### Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN"	051140005243	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIGITALISM" (ДИДЖИТАЛИЗМ)	080340009850	жіберілген жоқ

#### Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Иә
	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	Иә
	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	Иә
	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	Иә
	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ОРМАНАЕВА ГУЛЗИРА ДОСЫМОВНА	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

# Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 32523-Т

02.12.2022 09:36:12

**Заказчик\*** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**№ тендера** 32523

**Наименование тендера** Программно-аппаратный комплекс для  
расширения функционала системы  
управления событиями

**Наименование организатора** РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**Адрес организатора** Казахстан, г. Астана, Мәңгілік ел, 57а,

**Дата окончания приема дополнительных  
заявок** 2022-12-08 09:00:00

## Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	Заместитель Председателя НБРК	Председатель
3	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	Директор Департамента безопасности	Заместитель председателя
4	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Начальник управления обеспечения киберзащиты ДБ	Член комиссии
5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	Главный специалист управление обеспечения киберзащиты ДБ	Член комиссии
6	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	Главный специалист - юрисконсульт управления правового обеспечения внутренней деятельности Юридического департамента	Член комиссии
7	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	Главный специалист управления стратегии и архитектуры Департамента финансовых технологий	Член комиссии
9	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	Сотрудник	Член комиссии

10	ОРМАНАЕВА ГУЛЗИРА ДОСЫМОВНА	Главный специалист управления закупок Финансового департамента	Секретарь
----	-----------------------------	--	-----------

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 253000000.00 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	132751-Т1	Комплекс программно-аппаратный	Программно-аппаратный комплекс для расширения функционала системы управления событиями	1.000	253000000.00	253000000.00

№ лота: 132751-Т1

Наименование лота: Комплекс программно-аппаратный

Дополнительная характеристика : Программно-аппаратный комплекс для расширения функционала системы управления событиями

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN", 051140005243		
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и настроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	------------------------------	----------	--	--

2	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и настроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	------------------------------------	----------	--	--

3	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и настроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	---------------------------------	----------	--	--

4	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и настроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	---------------------------------	----------	--	--

5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и настроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	--------------------------	----------	--	--

6	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
---	--------------------------------	----------	--	---

7	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.2 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 отсутствует информация по количеству подключаемых серверов;</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 2.6 раздела 2 «Требования к QRadar SIEM» Таблицы 1 указано, что IBM QRadar SIEM имеет собственный магазин приложений IBM Security App Exchange, который позволяет расширить функционал путем установки дополнений и надстроек созданных специалистами IBM, а также сторонними специалистами, тогда как в Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера) предусмотрено требование о наличии возможности расширения своего функционала за счёт установки дополнительных приложений через магазин приложений производителя;</p> <p>3) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 4.5 раздела 4 «Требования к аппаратной части ПАК» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что потенциальный поставщик на момент поставки компонентов аппаратной части ПАК предоставляет серийные номера на всё оборудование для подтверждения соответствия технических характеристик и наличия гарантии на компоненты аппаратной части ПАК;</p> <p>4) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.9 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что количество установленных блоков питания переменного тока должно быть не менее 2;</p> <p>5) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 6.8 раздела 6 «Требования к СХД» Таблицы 1 отсутствует информация о том, что СХД не имеет единой точки отказа, все компоненты СХД задублированы.</p>
№	<b>ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIGITALISM" (ДИДЖИТАЛИЗМ), 080340009850</b>			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56;</li> <li>- о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</li> </ul>

2	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
3	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
4	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.
5	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера): 1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR); 2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация: - о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56; - о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.

6	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56;</li> <li>- о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</li> </ul>
7	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Техническая спецификация потенциального поставщика не соответствует Технической спецификации (Приложение 2 к условиям тендера):</p> <p>1) потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки не приложено авторизационное письмо от производителя и/или его официального представителя на территории РК на право поставки ПО ПАК (QRadar SIEM, QRadar SOAR);</p> <p>2) в графе 3 «Детальное описание решения потенциального поставщика» пункта 5.3 раздела 5 «Требования к серверам управления» Таблицы 1 отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о количестве потоков на каждый процессор: не менее 56;</li> <li>- о базовой частоте каждого процессора: не менее 2000 МГц.</li> </ul>

#### Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN"	051140005243	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIGITALISM" (ДИДЖИТАЛИЗМ)	080340009850	отклонен

#### Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

<b>Состав комиссии</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Признак присутствия/причина отсутствия</b>
Председатель тендерной комиссии	ВАГАПОВ ДАНИЯР ВАЛЕРЬЕВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	МУРЗАЛИН ЕРЖАН ЖАНБАТЫРОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	КАТАНАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Да
	КУЛИК ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ	Да
	НУГМАНОВА ЛЯЙЛЯ ТУЛЕПБЕРГЕНОВНА	Да
	ТУЯКБАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА	Да
	АБДЫРОВА КУЛЬТАЙ ЕРГАЗЫЕВНА	Да
Секретарь тендерной комиссии	ОРМАНАЕВА ГУЛЗИРА ДОСЫМОВНА	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций