

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 7647-Т

02.04.2021 10:11:43

Тапсырыс беруші* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Тендер № 7647

Тендер атауы Бейнебақылау жүйесін сатып алу

Ұйымдастырушының атауы "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-04-08 11:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Қызметкер	Хатшы
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Басшы	Комиссияның мүшесі
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Қызметкер	Төрағаның орынбасары
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Қызметкер	Төраға
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі
8	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Қызметкер	Комиссияның мүшесі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 794587315.18 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	57435-T2	Мамандандырылған жүйе	Бейнебақылау жүйесі	1.000	794587315.18	794587315.18

Лоттың № : 57435-T2

Лоттың атауы : Мамандандырылған жүйе

Қосымша сипаттамасы : Бейнебақылау жүйесі

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ", 950340000176			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт).</p> <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт).</p> <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------	-------------------	--	--

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт).</p> <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт).</p> <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт).</p> <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт).</p> <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	--------------------------------	-------------------	--	--

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жөк	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 7, - в позиции 9: <p>на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой:</p> <p>2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 3: <p>на Тип1, Тип5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 8; - в позиции 9: <p>на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 10. <p>2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 3: <p>на Тип1, Тип5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 8; - в позиции 9: <p>на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 10. <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 7, - в позиции 9: <p>на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой:</p> <p>2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 3: <p>на Тип1, Тип5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 8; - в позиции 9: <p>на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 10. <p>2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 3: <p>на Тип1, Тип5;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 8; - в позиции 9: <p>на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на позицию 10. <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют:</p> <p>5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	--------------------------	----------------	---	---

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6;</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10.</p> <p>3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика).</p> <p>4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а так же конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения).</p> <p>5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствуют: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт).</p> <p>5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт).</p> <p>6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальное оборудование (видеостена) от компании Samsung.</p> <p>7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP.</p> <p>8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют.</p> <p>9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------	-------------------	--	--

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАНАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС", 050340013388			
№	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p> <p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеевко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеевко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	--------------------------------	-------------------	--	---

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеевко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-----------------------------	-------------------	--	---

7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеевко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ө.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтіміндегі құжаттар тізбесі

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------	-------------------	--	---

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	------------------------------	-------------------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	--------------------------------	-------------------	--	---

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------------	-------------------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-----------------------------	-------------------	--	---

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления(записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------	-------------------	--	---

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҒАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	жіберілген жоқ
3	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Иә
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Иә
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Иә
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Иә
	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 7647-Т

02.04.2021 10:11:43

Заказчик* "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 7647

Наименование тендера Закупка системы видеонаблюдения

Наименование организатора "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Райымбек, 511, 3.52

Дата окончания приема дополнительных заявок 2021-04-08 11:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Сотрудник	Секретарь
2	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Руководитель	Член комиссии
3	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Сотрудник	Заместитель председателя
4	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Сотрудник	Член комиссии
6	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Сотрудник	Председатель
7	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Сотрудник	Член комиссии
8	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Сотрудник	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 794587315.18 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	57435-T2	Система специализированная	Система видеонаблюдения	1.000	794587315.18	794587315.18

№ лота: 57435-T2

Наименование лота: Система специализированная

Дополнительная характеристика : Система видеонаблюдения

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ", 950340000176		
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p> <p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HP ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HP ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HP ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HP ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	------------------------------	----------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	--------------------------------	----------	--	---

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HP ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HP ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HP ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HP ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-----------------------------	----------	--	---

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) не указаны наименования, марки, модели на следующие позиции: - на позицию 7, - в позиции 9: на тип 5, тип 6; 2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены в соответствии с формой: 2.1) гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайтов производителей) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 2.2) паспорта (описание, техническая информация) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения на следующие позиции: - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. 3) Техническое решение в пункте 2.1.1. (Организация вертикальной\горизонтальной подсистемы здания (подвал, этажи, крыша)) формы, предложенное Поставщиком, не соответствует требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «При монтаже рабочих мест ЛВС пользователя, на каждом рабочем месте установить блок розеток 1xRJ-45 cat. не менее 6а с полем для надписи», поставщиком предложено «устанавливается блок розеток 1xRJ-45 cat. 6» (пояснение - блок розеток не соответствует требованиям Заказчика). 4) Техническое решение в пункте 2.3. (Требования к монтажу камер видеонаблюдения.) формы, предложенное Поставщиком, не соответствуют требованиям ТС Заказчика, в котором предусмотрено что «не зависимости от способа подключения камер видеонаблюдения, соединение должно обеспечивать соответствие категории используемого кабеля, обеспечивать надёжный контакт, а также конструкцию предотвращающую попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65.», поставщиком предложено «конструкция (соединения) предотвращающая попадание пыли и влаги, по стандартам не менее IP65 для камер устанавливаемых на улице.» (пояснение - соответствие соединений стандартам не менее IP65 осуществляется в не зависимости от способа подсоединения камер видеонаблюдения, соответственно и не в зависимости от места нахождения). 5) В пункте 1 требований к оборудованию и материалам (таблица) формы, предоставленной поставщиком, следующие не соответствия: 5.1) Тип 3 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашиваются «светочувствительность при цветном изображении: не более 0,005лк;», «светочувствительность при черно-белом изображении: не более 0,0005лк;» поставщиком предложено «0,05люкс» и «0,005люкс». - запрашивается «корпус с защитой от внешних воздействий - класс, не ниже IK10, IP67;», поставщиком предложено «термокожух, IP66». - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 6,5Вт;», поставщиком предложено «7,5Вт» (потребление по паспорту для PoE - 8,2Вт). 5.2) Тип 4 пункта 1 (камеры): характеристики, предлагаемой поставщиком, камеры не соответствуют ТС Заказчика: - запрашивается «наличие интеллектуальной ИК подсветки», в паспортных данных камеры приложенных поставщиком, поддержка данной функции отсутствует. - запрашивается «потребляемая мощность: - не более 20Вт;», поставщиком предложено «21Вт» (энергопотребление по паспорту для PoE - 25,5Вт). 6) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, визуальному оборудованию (видеостена) от компании Samsung. 7) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, СХД от компании HP. 8) Предоставленные сертификаты на специалистов (Дударев В., Ахунбаев Т.) от компании HP (HPE ATP Server Solutions V3) от 31.10.2017г - просрочены и не принимаются к рассмотрению, согласно политики сертификации HP ExpertONE срок действия профессиональных сертификатов составляет 3 года, так же данный тип сертификатов (HPE ATP Server Solutions V3) не предназначен для сетевых технологий, а специализирован к работе с серверными решениями от компании HP, сертификаты специалистов по предлагаемому сетевому оборудованию от компании HP отсутствуют. 9) Предоставленный сертификат на специалистов (Ковалев В., Зубрин Е.) о прослушивании курсов и прохождении практических занятий по системе SecurOS не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС - запрашивается сертификат специалистов, в котором также должна отражаться квалификация сертифицированных специалистов, предоставленный поставщиком сертификат не отражает квалификации сертифицированных специалистов.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАНАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС", 050340013388		
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p> <p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>
1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	<p>п.п. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее – форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	------------------------------	----------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления/записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	--------------------------------	----------	--	---

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брендом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
---	-----------------------------	----------	--	---

7	ЩЕРБИНIN АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) Не предоставлена заполненная форма технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) согласно ТС Заказчика, содержание которой должно быть однозначным, недвусмысленным, достаточным, исключающим пространные формулировки (например: должен быть, будет и т.д.), отражать наименование производителя, марку, модель предлагаемого Поставщиком оборудования (материалов), программного обеспечения.</p> <p>2) В виду отсутствия заполненной формы технической спецификации (приложение 2 к ТС) расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН проверить и/или рассчитать не представляется возможным.</p> <p>3) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>4) Предоставленные Поставщиком письма о возможности производства оборудования и программного обеспечения, согласно требованиям, заявленным Заказчиком, письма об изготовлении оборудования на заказ в рамках данного тендера под брэндом «Hikvision», а также, соответственно письма - гарантии о правах поставки оборудования и о 5-ти (пяти) летней гарантии от завода изготовителя «Hikvision» по тендеру системы видеонаблюдения не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению* - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>5) Предоставленные сертификаты об успешном окончании курсов на физических лиц (Ильянюк С., Ажибеков Ю., Батырханов А., Алексеенко А.) не соответствуют требованиям пункта 3.1. ТС Заказчика - сертификаты специалистов должны отражать квалификацию сертифицированного специалиста, иметь номер (серию), содержать ФИО, должность подписанта, предоставленные поставщиком сертификаты не отражают квалификации сертифицированных специалистов, не имеют номера (серии), не содержат ФИО и должность подписанта.</p>
№	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ, 080840010555			
Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера	

1	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

2	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	------------------------------	----------	--	---

3	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

4	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	--------------------------------	----------	--	---

5	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------------	----------	--	---

6	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-----------------------------	----------	--	---

7	ЩЕРБИНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>1) В предоставленной Поставщиком форме технической спецификации (приложение 2 к ТС) запрашиваемой Заказчиком (далее - форма) отсутствуют разделы 2 и 3, архитектура планируемой системы СВН и расчёт программно-аппаратных, мощностных характеристик серверов управления\записи системы СВН.</p> <p>2) Поставщиком к тендерной заявке не приложены, в соответствии с формой Заказчика, техническая информация (паспорта, описание) на предлагаемое оборудование (материалы), программное обеспечение на русском языке, а также не указаны гиперссылки с официальных (открытых) источников (сайта производителя) предлагаемого оборудования (материалов), программного обеспечения, на следующие позиции (в таблице):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в позиции 1: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - в позиции 2: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4; - в позиции 3: на Тип1, Тип5; - на позицию 8; - в позиции 9: на Тип1, Тип2, Тип3, Тип4, Тип5, Тип6; - на позицию 10. <p>3) В предоставленной Поставщиком форме отсутствуют запрашиваемые Заказчиком в соответствии с приложением 2 к ТС Заказчика, пояснения (характер, цель, назначение) в поле «Примечание» по внесённым Поставщиком дополнениям (Тип 7 (камеры видеонаблюдения), Тип 5 (активное сетевое оборудование), Тип 7 (серверное и компьютерное оборудование).</p> <p>4) Отсутствует запрашиваемый сертификат специалиста (не менее одного), по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p> <p>5) Предоставленное Поставщиком «Информационное письмо» (исх.№41 от 17 марта 2021г.) в части поставки проектного оборудования под брендом «Dahua» имеющего улучшенные характеристики по сравнению с моделями типового класса и увеличенный срок годности, не соответствуют требованиям ТС Заказчика (Раздел «1. Требования к оборудованию, материалам и программному обеспечению» - * ... В целях исключения задержек восстановления системы СВН при выходе оборудования системы СВН из строя, по причинам отсутствия оборудования в продаже, задержек при индивидуальном (авторском, единичном, разовом, специальном и тому подобное) производстве, а так же в целях получения Заказчиком возможностей доступа к рынку при приобретении запасных частей, материалов, при проведении модернизации системы СВН, предлагаемое и используемое оборудование системы СВН должно быть доступным к приобретению в открытых источниках, иметь заводское, серийное исполнение (изготовление).»).</p> <p>6) Отсутствуют письма о предоставлении гарантийных обязательств и о правах поставки оборудования, по предложенному поставщиком, серверному оборудованию от компании Dell.</p>
---	-------------------------------	----------	--	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ КОМПАНИ"	950340000176	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАҒАТАС ҚҰРЫЛЫС СЕРВИС"	050340013388	отклонен
3	"АВРОРА СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	080840010555	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	ТАНКИБАЕВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	САДЫКОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	АСАТОВ АЛИМЖАН САКЕНОВИЧ	Да
	БАЙМУЛДИН БАХЫТ МАРАТОВИЧ	Да
	ЯНУШКОВСКАЯ ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА	Да
	ДЖУНУСОВ СЫРЫМ БАХИТЖАНОВИЧ	Да
	ЩЕРБЕНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	АБДИЕВ АЙДОС АНАРБЕКОВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций