

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру туралы хаттамасы № 58807-Т**

**30.04.2024 15:33:50**

**Тапсырыс беруші\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ЦЕННЫХ БУМАГ"

**Тендер №** 58807

**Тендер атауы** Монитор

**Ұйымдастырушының атауы** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ЦЕННЫХ БУМАГ"

**Ұйымдастырушының мекенжайы** Казахстан, г. Алматы, Сатпаева, 30/8  
нежилое помещение 163,

**Тендерлік комиссияның құрамы:**

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 20428570.80 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	178070-T1	Монитор	Монитор	220.000	92857.14	20428570.80

Лоттың № : 178070-T1

Лоттың атауы : Монитор

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Монитор

**Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2**

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	2024-04-08 11:40:11
230677	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	2024-04-08 11:21:24

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547				
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	----------------------	------------------------------------	--	--

2	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген.</p> <p>"Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі" 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	---

6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген, "Алси" ЖШС тендерлік өтінімі келесі себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранды жаңарту жиілігі " 60 " болып табылады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес экранды жаңартудың талап етілетін жиілігі 70-тен кем емес;</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес, жеткізуші тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қаласында орналасқан, тауарды өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік береді, сондай-ақ Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасына сәйкес жеткізуші тапсырыс берушіге жеткізілген Тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Алматы қ. орналасқан Тауар өндірушісі уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуіне кепілдік беруі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың (Алматы қ.) кемінде 2 (екі) мекенжайын ұсынуы тиіс.</p> <p>2. "Dell Technologies" (Dell) - "Делл Текнолоджис Казахстан" ЖШС корпорациясының жергілікті бөлімшесі берген 2024 жылғы 4 сәуірдегі № YZ24/4401 "Авторизациялық нысан" хатының ұсынылған көшірмесі - "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" ЖШС жеткізілетін Тауарға қатысты жеткізілетін Тауардың бірегей, жаңа, қалпына келтірілмеген және Қазақстан Республикасына ресми түрде әкелінгені (егер ол Қазақстан Республикасында өндірілмеген болса) туралы ақпараттың болмауына байланысты Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 12-бөлімінің 4-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келмейді.</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт" , 240140031903</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	Төрағаның орынбасары	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген  "Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	----------------------	------------------------------------	--	---

2	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнұры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	---

3	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген  "Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнұры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

4	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген</p> <p>"Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнұры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ.</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

5	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген.</p> <p>"Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнұры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
---	--------------------	------------------------------------	--	--

6	Комиссияның мүшесі	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген-"Пятый акт" ЖШС тендерлік өтінімі мынадай себептер бойынша тендер шарттарына сәйкес келмейді :</p> <p>1. Әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасы "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ (бұдан әрі - Тапсырыс беруші) техникалық ерекше нұсқамасының талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда :</p> <p>1) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 9-бөлімінің 2) тармақшасында көзделген мынадай ақпарат жоқ: "Алматы қ. орналасқан, жеткізілген тауарға қызмет көрсету үшін сертификатталған инженерлері бар, Тауар өндіруші уәкілеттік берген мамандандырылған сервистік орталықтардың сервистік қызмет көрсетуі, сондай-ақ уәкілетті сервистік орталықтардың кемінде 2 (екі) мекенжайын беру";</p> <p>2) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қосу интерфейстері бойынша мынадай ақпарат жоқ; DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; сондай-ақ HDCP болуы туралы ақпарат жоқ;</p> <p>3) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті - күңгірт болады, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес экранның беті шағылысуға қарсы жабынмен күңгірт болуы керек;</p> <p>4) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес тұтынылатын қуат - 25 Вт, ал Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес талап етілетін тұтынылатын қуат жұмыс істеген кезде Вт-16 (күту режимінде 0,4);</p> <p>5) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген мониторды қуаттау бойынша мынадай ақпарат жоқ: 100-240В, 50-60Гц +-10% айнымалы ток кернеуі бар кіріктірілген немесе сыртқы қуат көзі болуы керек. Energy Star энерготімділіктің халықаралық стандартына сәйкесінше;</p> <p>6) әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес жиынтық:" «Қуаттандыру кабелі, HDMI кабелі + Display Port кабелі», мұнда Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөліміне сәйкес Әрбір монитордың зауыттық жиынтығында: 1) айнымалы токтың 1,5 метрден кем емес қуаттандыру шнуры; 2) DisplayPort интерфейс кабелі 1,5 метрден кем емес; 3) Интерфейстік HDMI кабелі; Құжаттама (қысқаша нұсқаулық);</p> <p>7) әлеуетті жеткізуші ұсынатын тауардың техникалық ерекше нұсқамасында Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының 6-бөлімінде көзделген экрандық басқару элементтері туралы ақпарат жоқ .</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service" , 230940000534</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас ғарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	өткізілді		
2	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
3	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
4	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

5	Комиссияның мүшесі	өткізілді		
6	Комиссияның мүшесі	өткізілді		

### Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
230473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

### Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Отсутствует в связи нахождением в ежегодном трудовом отпуске согласно Приказу № 215 от 17.04.2024 года.
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:  
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;  
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;  
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;  
ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;  
Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;  
кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Протокол о допуске к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 58807-Т**

**30.04.2024 15:33:50**

**Заказчик\*** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ЦЕННЫХ БУМАГ"

**№ тендера** 58807

**Наименование тендера** Монитор

**Наименование организатора** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ  
ЦЕННЫХ БУМАГ"

**Адрес организатора** Казахстан, г. Алматы, Сатпаева, 30/8  
нежилое помещение 163,

**Состав тендерной комиссии:**

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 20428570.80 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	178070-T1	Монитор	Монитор	220.000	92857.14	20428570.80

№ лота: 178070-T1

Наименование лота: Монитор

Характеристика закупаемых товаров, работ, услуг : Монитор

**Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 2**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	2024-04-08 11:40:11
230677	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534	2024-04-08 11:21:24

**Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:**

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ" , 040440005547			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Заместитель председателя	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	---

2	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	---------------	-------------------------------	--	---

3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	---------------	-------------------------------	--	---

4	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера  Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:  1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:  1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;  2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).  2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	---------------	-------------------------------	--	--

5	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
---	---------------	-------------------------------	--	--

6	Член комиссии	отклонен без права переподдачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Тендерная заявка ТОО "Алси" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) согласно технической спецификации потенциального поставщика, частота обновления экрана - "60", когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая частота обновления экрана - не менее 70;</p> <p>2) согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации потенциального поставщика, вместе с поставкой товара поставщик гарантирует Заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставляет список адресов авторизованных производителем сервисных центров по Казахстану, когда как согласно подпункту 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика, поставщик должен гарантировать заказчику оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров (в г. Алматы).</p> <p>2. Предоставленная копия письма "Авторизационная форма" № YZ24/4401 от 04 апреля 2024 года, выданная локальным подразделением Корпорации "Dell Technologies" (Dell) - ТОО "Делл Текнолоджис Казахстан и Центральная Азия" не соответствует требованию подпункта 1) пункта 4 раздела 12 технической спецификации Заказчика ввиду отсутствия информации касательно того, что поставляемый Товар является оригинальным, новым, не восстановленным и ввезен в Республику Казахстан официальным путем (если он не произведен в Республике Казахстан).</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт" , 240140031903</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Заместитель председателя	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 техничкой спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 техничкой спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	-----------------------------	-----------------------------------	---	--

2	Член комиссии	отклонен без права реперодачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	--	--

3	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана – матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	---	--

4	Член комиссии	отклонен без права реперодачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
---	---------------	-------------------------------	--	--

5	Член комиссии	отклонен без права реперодации	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера.  Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:  1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:  1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;  2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;  3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;  4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);  5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;  6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);  7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика</p>
---	---------------	--------------------------------	--	---

6	Член комиссии	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера-Тендерная заявка ТОО "Пятый акт" не соответствует условиям тендера по следующим причинам:</p> <p>1. Техническая спецификация товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, не соответствует требованиям технической спецификации АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее - Заказчик), а именно:</p> <p>1) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация, предусмотренная подпунктом 2) раздела 9 технической спецификации Заказчика: «оказание сервисного обслуживания специализированными сервисными центрами авторизованными производителем Товара, расположенными в г. Алматы, имеющими сертифицированных инженеров для обслуживания поставленного Товара, а также предоставить не менее 2 (двух) адресов авторизованных сервисных центров»;</p> <p>2) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по интерфейсам подключения монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: DisplayPort 1.2; HDMI 1.4; а также отсутствует информация о наличии HDCP;</p> <p>3) согласно технической спецификации потенциального поставщика, поверхность экрана - матовая, когда как согласно технической спецификации Заказчика, поверхность экрана должна быть матовая с антибликовым покрытием;</p> <p>4) согласно технической спецификации потенциального поставщика, потребляемая мощность - 25 Вт, когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, требуемая потребляемая мощность, Вт - 16 при работе (0,4 в режиме ожидания);</p> <p>5) в технической спецификации потенциального поставщика отсутствует следующая информация по питанию монитора, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика: Должен быть встроенный либо внешний блок питания с напряжением питания 100-240В, 50-60Гц +-10% переменного тока. Соответствие международному стандарту энергоэффективности Energy Star;</p> <p>6) согласно технической спецификации потенциального поставщика, комплектация: «Кабель питания, кабель HDMI + Кабель Display Port», когда как согласно разделу 6 технической спецификации Заказчика, заводская комплектация каждого монитора должна содержать: 1) Шнур питания переменного тока не менее 1,5 метра; 2) Кабель интерфейсный DisplayPort не менее 1,5 метра; 3) Кабель интерфейсный HDMI; Документация (краткое руководство);</p> <p>7) в технической спецификации товара, предлагаемого потенциальным поставщиком, отсутствует информация об экранных элементах управления, предусмотренная разделом 6 технической спецификации Заказчика.</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service" , 230940000534</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	допущен		
2	Член комиссии	допущен		
3	Член комиссии	допущен		
4	Член комиссии	допущен		
5	Член комиссии	допущен		

6	Член комиссии	допущен		
---	---------------	---------	--	--

**Отклоненные тендерные заявки: 2**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
230473	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛСИ"	040440005547	отклонен без права переподачи
230647	Товарищество с ограниченной ответственностью "Пятый акт"	240140031903	отклонен без права переподачи

**Следующие тендерные заявки были допущены: 1**

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
230677	Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Sale Service"	230940000534

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Отсутствует в связи нахождением в ежегодном трудовом отпуске согласно Приказу № 215 от 17.04.2024 года.
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;  
УНП - учетный номер плательщика;  
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);  
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.