

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерге қатысуға рұқсат беру хаттамасы № 11986-Т

23.08.2021 19:04:35

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 11986

Тендер атауы Деректерді сақтау жүйесі

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Нұрсултан
Назарбаев, 223, н.п. 247,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Басқарушы директор	Төраға
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің директоры орынбасары	Комиссияның мүшесі
6	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Қауіпсіздік департаменті Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бастығы	Комиссияның мүшесі
7	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директорының орынбасары	Комиссияның мүшесі
8	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 426795336.16 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сума, теңге
---	----------	--------------	---------------------	------	------------------------------	---

1	74721-T1	Деректерді сақтау жүйесі	Серверлік жабдық	2.000	213397668.08	426795336.16
---	----------	--------------------------	------------------	-------	--------------	--------------

Лоттың № : 74721-T1

Лоттың атауы : Деректерді сақтау жүйесі

Қосымша сипаттамасы : Серверлік жабдық

Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күн мен уақыт
54178	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	2021-08-02 17:07:55
54208	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	2021-08-02 14:54:13
54547	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	2021-08-03 09:38:38
55171	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	2021-08-02 20:34:05

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA" , 100840006731			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	өткізілді		
2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	өткізілді		
3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	өткізілді		
4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	өткізілді		

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	өткізілді		
2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	өткізілді		
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	өткізілді		
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	өткізілді		
5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	өткізілді		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED" , 150640017769			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	--------------------------------	--	--	---

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	------------------------------	--	--	---

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	-------------------------------	--	--	---

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	-----------------------------------	--	--	---

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ) , 031040003933			

	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	------------------------------	--	--	--

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	-------------------------------	--	--	--

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	-----------------------------------	--	--	--

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION" , 160340027955			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов.
---	--------------------------------	--	--	--

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов)
---	------------------------------	--	--	--

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	-------------------------------	--	--	---

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	-----------------------------------	--	--	---

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	----------------------------	--	--	--

Қабылданбаған тендерлік өтінімдер: 3

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ)	031040003933	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 2

№	Өлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Иә
	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Иә
	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 11986-Т

23.08.2021 19:04:35

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 11986

Наименование тендера Система хранения данных

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Нурсултан
Назарбаев, 223, н.п. 247,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Управляющий директор	Председатель
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Директор департамента информационных технологий	Заместитель председателя
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Заместитель директора департамента Юридического департамента АО "ЕНПФ"	Член комиссии
6	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Начальник Управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
7	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Заместитель директора Департамента информационных технологий	Член комиссии
8	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 426795336.16 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	74721-T1	Система хранения данных	Серверное оборудование	2.000	213397668.08	426795336.16

№ лота: 74721-T1

Наименование лота: Система хранения данных

Дополнительная характеристика : Серверное оборудование

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации тендерных заявках: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Дата и время повторного представления заявки
54178	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	2021-08-02 17:07:55
54208	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	2021-08-02 14:54:13
54547	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	2021-08-03 09:38:38
55171	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	2021-08-02 20:34:05

Результаты предварительного голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA" , 100840006731			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	допущен		

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	допущен		
3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	допущен		
4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	допущен		
5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY" , 120840011741			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	допущен		
2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	допущен		
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	допущен		
4	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	допущен		
5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	допущен		
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED" , 150640017769			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	---

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б)» сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	------------------------------	-----------------------------------	--	---

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б») сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б)» сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 11,13,14 технической спецификации Заказчика. В соответствии с подпунктом 2) пункта 22 Правил, условия тендера содержат техническую спецификацию, содержащую полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные характеристики закупаемых товаров. В соответствии с требованием пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком в составе тендерной заявки предоставлена детальная техническая спецификация предлагаемой к поставке СХД с указанием наименования модели и продуктового кода (парт номера), с возможностью сопоставления информации на официальном интернет ресурсе производителя. В соответствии с информацией, указанной в сопроводительном письме, потенциальным поставщиком подтверждены требования технической спецификации Заказчика, такие как «Срок поставки», «Место поставки» и «Срок устранения обнаруженных недостатков в поставленных товарах» (таблица в пункте «б)» сопроводительного письма). Однако в тендерной заявке Потенциального поставщика отсутствует информация о подтверждении таких условий технической спецификации заказчика, как «Срок согласования готового/эталонного образца/макета, предоставленного поставщиком», «Дополнительные условия», «Описание порядка приема-передачи товара» (пункты 11,13 и 14 технической спецификации Заказчика), что является существенной частью условий тендера.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ) , 031040003933			

	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен без права переподачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	------------------------------	-----------------------------------	--	--

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	--

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION" , 160340027955			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов.
---	--------------------------------	-----------------------------------	--	--

2	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов)
---	------------------------------	-----------------------------------	--	--

3	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	-------------------------------	-----------------------------------	--	---

4	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

5	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо (при масштабировании (установка дополнительных полок) оборудования, предлагаемого Потенциальным поставщиком, полки будут поддерживать только SSD диски, что противоречит условиям технической спецификации Заказчика)); - подпункта 2) пункта 3 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 5 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 2) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов (количество портов на предлагаемом Потенциальным поставщиком оборудовании соответствует, однако не указана предустановленность SFP модулей)); - подпункта 3) пункта 7 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов);
---	----------------------------	-----------------------------------	--	---

Отклоненные тендерные заявки: 3

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
54547	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	отклонен без права передачи
54739	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ)	031040003933	отклонен без права передачи
55171	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	отклонен без права передачи

Следующие тендерные заявки были допущены: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
54178	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731
54208	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Да
	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Да
	ТАУБАЕВ МАКСАТ МУХАЖАНОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображаются, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;


ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.