

Қорытынды туралы хаттама № 25208-ЗЦП

26.04.2022 15:51:18

Сатып алудың №	25208
Сатып алудың атауы	2022 жылға №№1-18 лоттар бойынша «БЖЗҚ» АҚ үшін өрт/күзет дабынамасына/сөндіру жүйесіне/бейнебақылау және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер)
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні	2022-04-18 09:00:00
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні	2022-04-25 10:00:00
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,

Баға ұсыныстарын қарайтын:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ДЖОЛДЫБАЕВ РУСТЕМ МЕЛИСОВИЧ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бастығы	Қол қоюшы
2	АРТЫКБАЕВ МАРАТ АГАБЕКОВИЧ	Қауіпсіздік департаментінің директоры	Қол қоюшы
3	ЖИЛКАЙДАРОВА ДИЛЯ СУЛТАНОВНА	Сатып алу департаментінің бастығы	Қол қоюшы
4	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Басқарушы директор	Қол қоюшы
5	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Ұйымдастырушы

Лоттың № 104358-ЗЦП6	
Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Нұр-Сұлтан қ. Сарыаркинський р-н, (ул. Т. Бигельдинова, 12; ул. Куйши Дина, д.31, НП 6; пр. Республики, 4)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	492857.13
Жоспарланған сома, теңге	492857.13
Өлшем бірлігі	Қызметтер
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103169	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	375000.00	375000.00	2022-04-22 09:51:45
103439	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	478071.00	478071.00	2022-04-22 16:00:19

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме

103169	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104358-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104364-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету ОА(архив Шуланов к.159 және Алматы қ. филиалы үшін (ул.Толбаева, 38/61, литер «В»; ул. Сейфуллина, 168 «Б»)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	386657.13
Жоспарланған сома, теңге	386657.13
Өлшем бірлігі	Қызметтер
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103172	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	332500.00	332500.00	2022-04-22 09:53:11
103442	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	375057.00	375057.00	2022-04-22 16:03:10

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме

103172	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104364-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104367-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Ақтөбе қ. филиалы үшін (ул. Жанкожа батыра 9; пр. Санкибай батыра, 249)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	471428.56
Жоспарланған сома, теңге	471428.56
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103178	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	422500.00	422500.00	2022-04-22 09:54:22
103448	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	457286.00	457286.00	2022-04-22 16:07:57

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103178	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104367-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104370-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Атырау қ. (ул. Өтеміс ұлы Махамбета, 88)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	267857.14
Жоспарланған сома, теңге	267857.14
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103181	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	221450.00	221450.00	2022-04-22 09:55:30
103451	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	259821.00	259821.00	2022-04-22 16:12:11

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103181	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	--	---

№104370-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104373-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Өскемен қ. (пр. Победы, 3/2)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	439285.71
Жоспарланған сома, теңге	439285.71
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103187	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	385000.00	385000.00	2022-04-22 09:56:27
103457	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	426107.00	426107.00	2022-04-22 16:45:50

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103187	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	--	---

№104373-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104376-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Тараз қ. (ул. Казыбек би, 177)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	235714.28
Жоспарланған сома, теңге	235714.28
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103190	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	194500.00	194500.00	2022-04-22 09:57:08
103484	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	228643.00	228643.00	2022-04-22 16:52:36

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103190	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104376-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104379-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Орал қ. филиалы үшін (ул. С. Датова, 10/1; ул. Мухита, 78)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	439285.71
Жоспарланған сома, теңге	439285.71
Өлшем бірлігі	Қызметтер
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103193	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	395000.00	395000.00	2022-04-22 09:57:55
103511	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	426107.00	426107.00	2022-04-22 17:07:51

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103193	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104379-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104382-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Қарағанды қ. (пр. Бухар Жырау, 82)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	225000.00
Жоспарланған сома, теңге	225000.00
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103199	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	184500.00	184500.00	2022-04-22 09:58:42
103535	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:17:00

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103199	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104382-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104385-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Қызылорда қ. (ул. Тажибаева, 26)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	289285.71
Жоспарланған сома, теңге	289285.71
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103202	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 09:59:25
103550	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:23:12

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103202	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104385-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104388-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Қостанай қ. (ул. Аль-Фараби, 65)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	225000.00
Жоспарланған сома, теңге	225000.00
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103205	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	184500.00	184500.00	2022-04-22 10:00:04
103553	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:25:48

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103205	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104388-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104391-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Ақтау қ. (мкр. 26, участок, № 16)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	407142.85
Жоспарланған сома, теңге	407142.85
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103211	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	365400.00	365400.00	2022-04-22 10:01:00
103556	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	394929.00	394929.00	2022-04-22 17:28:11

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103211	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104391-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104394-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Павлодар қ. Филиалы үшін (пр.Н.Назарбаева 283/1; ул. Исиналиева, 1)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	535714.28
Жоспарланған сома, теңге	535714.28
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103214	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	486450.00	486450.00	2022-04-22 10:01:45
103559	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	519643.00	519643.00	2022-04-22 17:30:38

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103214	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	-------------------------	--------------	--	---

№104394-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104397-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Петропавл қ. (ул. Букетова, 31 «А»)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	225000.00
Жоспарланған сома, теңге	225000.00
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
102284	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	185000.00	185000.00	2022-04-22 09:49:36
103562	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:33:40

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

102284	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно: - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования
--------	----------------------	--------------	--	--

№104397-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104400-ЗЦП6	
Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Талдықорған қ. (ул. Жансугурова, 149)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	139285.71
Жоспарланған сома, теңге	139285.71
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103220	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	121400.00	121400.00	2022-04-22 10:02:24

103565	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	135107.00	135107.00	2022-04-22 17:36:46
--------	--	--------------	-----------	-----------	---------------------

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103220	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	--	--

№104400-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104403-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Көкшетау қ. (пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 29 «Б»)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	289285.71
Жоспарланған сома, теңге	289285.71
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103223	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 10:03:03
103568	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:39:55

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103223	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	-------------------------	--------------	--	--

№104403-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104406-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Семей қ. (ул. Байсеитова, 29)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	289285.71
Жоспарланған сома, теңге	289285.71
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103229	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 10:04:03
103571	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:42:34

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103229	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	--	--

№104406-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104409-ЗЦП6

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	"Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Шымкент қ. Филиалы үшін (р-н Аль-Фарабийский, ул. Мадели Кожа, 35/1; Енбекшинский р-н, мкр. Куншыгыс, строение 116/1; трасса Темирлановское, зд.1/22; р-н Аль-Фарабийский, ул. Байдибек би, 45)"
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	717857.14
Жоспарланған сома, теңге	717857.14
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103232	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	675000.00	675000.00	2022-04-22 10:04:59
103574	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	696321.00	696321.00	2022-04-22 18:06:10

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103232	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	-------------------------	--------------	--	--

№104409-ЗЦП6 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Лоттың № 104412-ЗЦП5

Лоттың атауы	Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Қосымша сипаттамасы	Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету Түркістан қ. (пр. Б. Саттарханова, 27Р)
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Тапсырыс берушінің мекенжайы	Қазақстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	310714.28
Жоспарланған сома, теңге	310714.28
Өлшем бірлігі	Бір қызмет
Саны	1.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінім берудің күні және уақыты
103235	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	274500.00	274500.00	2022-04-22 10:05:50
103580	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	301393.00	301393.00	2022-04-22 18:27:29

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

103235	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	152 т. 3 т. әлеуетті өнім берушінің ұсынысы Қағидалардың 166-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейді	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	-------------------------	--------------	--	--

№104412-3ЦП5 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах № 25208-ЗЦП

26.04.2022 15:51:19

№ закупки	25208
Наименование закупки	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования (услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения) для АО «ЕНПФ» по Лотам №№1-18 на 2022 год
Дата и время начала приема заявок	2022-04-18 09:00:00
Дата и время вскрытия и завершения приема заявок	2022-04-25 10:00:00
Наименование организатора закупок	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес организатора закупок	Казахстан,г.Алматы,Медеуский район, микрорайон Самал-2,дом №97, нежилое помещение №13,

Рассматривающие ценовые предложения:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ДЖОЛДЫБАЕВ РУСТЕМ МЕЛИСОВИЧ	Начальник Управления организации закупок Департамента закупок	Подписывающий
2	АРТЫКБАЕВ МАРАТ АГАБЕКОВИЧ	Директор Департамента безопасности	Подписывающий
3	ЖИЛКАЙДАРОВА ДИЛЯ СУЛТАНОВНА	Директор Департамента закупок	Подписывающий
4	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Управляющий директор	Подписывающий
5	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Организатор

Лот № 104358-ЗЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Нур-Султан Сарыаркинский р-н, (ул. Т. Бигельдинова, 12; ул. Куйши Дина, д.31, НП 6; пр. Республики, 4)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	492857.13
Запланированная сумма, тенге	492857.13
Единица измерения	Услуги
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103169	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	375000.00	375000.00	2022-04-22 09:51:45
103439	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	478071.00	478071.00	2022-04-22 16:00:19

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103169	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104358-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104364-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для ЦА (архив ул.Шуланова,159) и для филиала в г. Алматы (ул.Толебаева, 38/61, литер «В»; ул. Сейфуллина, 168 «Б»)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	386657.13
Запланированная сумма, тенге	386657.13
Единица измерения	Услуги
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103172	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	332500.00	332500.00	2022-04-22 09:53:11
103442	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	375057.00	375057.00	2022-04-22 16:03:10

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103172	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104364-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104367-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Актюбинск (ул. Жанкожа батыра 9; пр. Санкибай батыра, 249)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	471428.56
Запланированная сумма, тенге	471428.56
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103178	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	422500.00	422500.00	2022-04-22 09:54:22
103448	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	457286.00	457286.00	2022-04-22 16:07:57

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103178	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104367-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104370-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Атырау (ул. Өтеміс ұлы Махамбета, 88)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	267857.14
Запланированная сумма, тенге	267857.14
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103181	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	221450.00	221450.00	2022-04-22 09:55:30
103451	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	259821.00	259821.00	2022-04-22 16:12:11

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103181	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104370-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104373-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Усть-Каменогорск (пр. Победы, 3/2)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	439285.71
Запланированная сумма, тенге	439285.71
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103187	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	385000.00	385000.00	2022-04-22 09:56:27
103457	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	426107.00	426107.00	2022-04-22 16:45:50

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103187	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104373-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104376-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Тараз (ул. Казыбек би, 177)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	235714.28
Запланированная сумма, тенге	235714.28
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103190	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	194500.00	194500.00	2022-04-22 09:57:08
103484	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	228643.00	228643.00	2022-04-22 16:52:36

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103190	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104376-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104379-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Уральск (ул. С. Датова, 10/1; ул. Мухита, 78)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	439285.71
Запланированная сумма, тенге	439285.71
Единица измерения	Услуги
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103193	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	395000.00	395000.00	2022-04-22 09:57:55
103511	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	426107.00	426107.00	2022-04-22 17:07:51

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103193	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104379-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104382-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Караганда (пр. Бухар Жырау, 82)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	225000.00
Запланированная сумма, тенге	225000.00
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103199	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	184500.00	184500.00	2022-04-22 09:58:42
103535	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:17:00

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103199	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104382-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104385-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Кызылорда (ул. Тажибаева, 26)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	289285.71
Запланированная сумма, тенге	289285.71
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103202	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 09:59:25
103550	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:23:12

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103202	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104385-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104388-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Костанай (ул. Аль-Фараби, 65)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	225000.00
Запланированная сумма, тенге	225000.00
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103205	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	184500.00	184500.00	2022-04-22 10:00:04
103553	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:25:48

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103205	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104388-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104391-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Актау (мкр. 26, участок, № 16)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	407142.85
Запланированная сумма, тенге	407142.85
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103211	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	365400.00	365400.00	2022-04-22 10:01:00
103556	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	394929.00	394929.00	2022-04-22 17:28:11

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103211	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104391-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104394-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Павлодар (пр.Н.Назарбаева 283/1; ул. Исиналиева, 1)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	535714.28
Запланированная сумма, тенге	535714.28
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103214	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	486450.00	486450.00	2022-04-22 10:01:45
103559	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	519643.00	519643.00	2022-04-22 17:30:38

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103214	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности.
--------	----------------------	--------------	---	---

Признать закупку по лоту №104394-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104397-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Петропавлоск (ул. Букетова, 31 «А»)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	225000.00
Запланированная сумма, тенге	225000.00
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
102284	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	185000.00	185000.00	2022-04-22 09:49:36
103562	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	218250.00	218250.00	2022-04-22 17:33:40

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

102284	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил	В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно: - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования
--------	----------------------	--------------	--	--

Признать закупку по лоту №104397-ЗЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104400-ЗЦП6	
Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Талдыкорган (ул. Жансугурова, 149)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	139285.71
Запланированная сумма, тенге	139285.71
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103220	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	121400.00	121400.00	2022-04-22 10:02:24
103565	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	135107.00	135107.00	2022-04-22 17:36:46

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
103220	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности

Признать закупку по лоту №104400-ЗЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104403-ЗЦП6	
Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Кокшетау (пр. Нұрсұлтан Назарбаев, 29 «Б»)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	289285.71
Запланированная сумма, тенге	289285.71
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103223	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 10:03:03
103568	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:39:55

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103223	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	---	--

Признать закупку по лоту №104403-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104406-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Семей (ул. Байсеитова, 29)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	289285.71
Запланированная сумма, тенге	289285.71
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103229	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	241500.00	241500.00	2022-04-22 10:04:03
103571	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	280607.00	280607.00	2022-04-22 17:42:34

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103229	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	---	--

Признать закупку по лоту №104406-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104409-3ЦП6

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	"Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для филиала в г. Шымкент р-н Аль-Фарабийский, (ул. Мадели Кожа, 35/1; Енбекшинский р-н, мкр. Куншыгыс, строение 116/1; трасса Темирлановское, зд.1/22; р-н Аль-Фарабийский, ул. Байдибек би, 45)"
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	717857.14
Запланированная сумма, тенге	717857.14
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103232	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	675000.00	675000.00	2022-04-22 10:04:59
103574	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	696321.00	696321.00	2022-04-22 18:06:10

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103232	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	---	--

Признать закупку по лоту №104409-3ЦП6 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Лот № 104412-3ЦП5

Наименование лота	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения г. Туркестан (пр. Б. Саттарханова, 27Р)
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"
Адрес заказчика	Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое помещение №13,
Запланированная цена за единицу, тенге	310714.28
Запланированная сумма, тенге	310714.28
Единица измерения	Одна услуга
Количество	1.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу, тенге	Общая сумма п/поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
103235	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	274500.00	274500.00	2022-04-22 10:05:50
103580	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "K-ALARM" (КЕЙ-АЛАРМ)	991240001285	301393.00	301393.00	2022-04-22 18:27:29

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

103235	ИП Спец Видео Сервис	860422350019	<p>пп. 3 п. 152 предложение потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 166 Правил</p>	<p>В соответствии с подпунктом 3) пункта 152 Правил закупок НБ РК в связи с тем, что представленная Потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует утвержденной технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение пункта 7 технической спецификации Заказчика потенциальным поставщиком в предоставленной технической спецификации указан срок оказания услуг - с 1 января по 31 декабря включительно, тогда как в технической спецификации Заказчика срок оказания услуг - со дня подписания Сторонами договора по 31.12.2022 года включительно.; - в нарушение пп.1) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии действующих сертификатов о прохождении обучения (семинаров) по системам видеонаблюдения производителя «Hikvision» на работников привлекаемых к исполнению обязательств по договору по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.2) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии удостоверений с допуском к работам в электроустановках напряжением до 1000 В или копия соответствующего протокола на специалиста по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.3) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлено гарантийное письмо с указанием номера телефона и адресов сервисных центров потенциального поставщика или копия Договора с компаниями на сервисное обслуживание оборудования. Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности; - в нарушение пп.4) пункта 12 технической спецификации Заказчика Потенциальным поставщиком не предоставлены копии соответствующих сертификатов по промышленной безопасности в объеме общих требований или удостоверений на специалистов по месту нахождения обслуживаемого объекта (Лота). Учитывая пп.6,7) п.3 технической спецификации, в случаях выхода из строя оборудования на нескольких объектах (Лотах), поставщик не сможет одновременно прибыть для устранения неисправности
--------	----------------------	--------------	---	--

Признать закупку по лоту №104412-3ЦП5 несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.