

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 11986-Т

13.08.2021 15:03:34

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 11986

Тендер атауы Деректерді сақтау жүйесі

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан,г.Алматы,Нурсұлтан
Назарбаев,223, н.п. 247,

Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 2021-08-19 10:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Басқарушы директор	Төраға
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директоры	Төрағаның орынбасары
3	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	Ақпараттық технологиялар департаментінің Басқару басқармасының бастығы	Комиссияның мүшесі
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	«БЖЗҚ» АҚ Заң департаментінің директоры орынбасары	Комиссияның мүшесі
6	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Қауіпсіздік департаменті Ақпараттық қауіпсіздік басқармасының бастығы	Комиссияның мүшесі
7	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 426795336.16 тг.

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Қосымша сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	74721-T1	Деректерді сақтау жүйесі	Серверлік жабдық	2.000	213397668.08	426795336.16

Лоттың № : 74721-T1

Лоттың атауы : Деректерді сақтау жүйесі

Қосымша сипаттамасы : Серверлік жабдық

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA", 100840006731				
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.	
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.	

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY", 120840011741			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED", 150640017769			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительство без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	----------------------------	-------------------	---	---

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительство без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	-----------------------------------	-------------------	---	---

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительство без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	--------------------------------	-------------------	---	---

4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительство без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	-----------------------------------	-------------------	---	---

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика - Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительство без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ), 031040003933			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4К (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4К (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4К (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4К (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION", 160340027955			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	----------------------------	-------------------	---	--

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	-----------------------------------	-------------------	---	--

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	--------------------------------	-------------------	---	---

4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	-----------------------------------	-------------------	---	--

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe - носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	------------------------------	-------------------	---	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 5

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	жіберілген жоқ
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ)	031040003933	жіберілген жоқ
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті өнім берушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	Иә
	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Иә
	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 11986-Т

13.08.2021 15:03:34

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 11986

Наименование тендера Система хранения данных

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Нурсултан
Назарбаев, 223, н.п. 247,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2021-08-19 10:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Управляющий директор	Председатель
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Директор департамента информационных технологий	Заместитель председателя
3	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	Начальник управления администрирования Департамента информационных технологий	Член комиссии
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Заместитель директора департамента Юридического департамента АО "ЕНПФ"	Член комиссии
6	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Начальник Управления информационной безопасности Департамента безопасности	Член комиссии
7	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 426795336.16 тг.

№	№ Лота	Наименование лота	Дополнительная характеристика	Количество	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	74721-T1	Система хранения данных	Серверное оборудование	2.000	213397668.08	426795336.16

№ лота: 74721-T1

Наименование лота: Система хранения данных

Дополнительная характеристика : Серверное оборудование

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA", 100840006731			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения
5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY", 120840011741			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлены: 1) электронная копия оригинала авторизационного письма от компании-производителя предлагаемого оборудования или регионального представительства (представителя), подтверждающего наличие партнерских отношений с Потенциальным поставщиком на поставку компонентов на территории Республики Казахстан; 2) электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED", 150640017769			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительств без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	----------------------------	----------	--	--

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительств без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	-----------------------------------	----------	--	--

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительств без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	--------------------------------	----------	--	--

4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительств без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
---	-----------------------------------	----------	--	--

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: а) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - пункта 2 строки 4 технической спецификации (требование Заказчика – Форм фактор оборудования - Стоечный, высота не более 6U, глубина не более 84 см); - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 6) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Предлагаемая СХД должна иметь процессоры на базе x86 архитектуры); - подпункта 8) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Предлагаемая СХД должна быть интегрирована с технологиями контейнеров Docker, Red-Hat Ansible, Red-Hat OpenShift, Kubernetes и MESOS); - подпункта 2) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: Проактивное предоставление рекомендаций по обновлению прошивки и установке патчей); - подпункта 3) пункта 8 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Показатели системы мониторинга: история обращений в поддержку с анализом эффективности решения обращений); б) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 7,8,9,11,13,14 технической спецификации Заказчика; в) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия письма от производителя оборудования или регионального представительства (представителя) о том, что поставляемая СХД не будет объявлена «End of Support» в течение следующих 5 лет с момента приобретения. 2) к представленной потенциальным поставщиком банковской гарантии GSBTG2021-52/211/1 от 29.07.2021 года не приложена доверенность на её подписанта со стороны банка, в связи с чем тендерная комиссия не может убедиться в легитимности ее выдачи. Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РК, доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). В соответствии с пунктом 4 статьи 331 ГК РК выдача банками второго уровня банковских гарантий и поручительств без соблюдения норм ГК РК и учета требований нормативных правовых актов уполномоченного органа влечет их недействительность.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ), 031040003933			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s - не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика - Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок - не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком не предоставлен нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION", 160340027955			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера

1	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок – не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	----------------------------	----------	--	--

2	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок – не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	-----------------------------------	----------	--	--

3	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок – не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	--------------------------------	----------	--	--

4	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок – не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	-----------------------------------	----------	--	--

5	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: 1) предлагаемая потенциальным поставщиком модель оборудования не соответствует требованиям, обозначенным в технической спецификации Заказчика в части: - подпункта 1) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Предлагаемая СХД должна быть построена на базе NVMe Flash архитектуры, допускается использование только NVMe – носителей с объемом каждого не менее 15 TB. Использование SAS/SSD или SAS/HDD недопустимо); - подпункта 2) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Возможность масштабирования сырой емкости до не менее 800 TB путём установки дополнительных полок с NVME носителями); - подпункта 4) пункта 3 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дисковая подсистема СХД: Конфигурация поставляемой СХД должна исключать возможность остановки доступа к данным при одновременном выходе из строя любых двух или трех дисков из одной RAID-группы); - подпункта 3) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Производительность системы: не менее 310 000 IOPS для типа нагрузки случайный при включенной компрессии и дедупликации, коэффициент сжатия не менее 3:1, размер блока 4K (70/30 чтение/запись) с задержкой не более 1 мс); - подпункта 7) пункта 4 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Контроллеры СХД: Количество установленных процессоров не менее 4 шт. на СХД, количество ядер не менее 70 шт. на СХД); - подпункта 4) пункта 5 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Дедупликация возможна на глобальном уровне для всех томов, но при необходимости технологии оптимизации можно включать и выключать для каждого тома отдельно); - подпункта 1) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: FC 32 Gb/s NVMeoF с предустановленными SFP модулями на 32 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 2) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: Ethernet 10/25 Gb/s с предустановленными SFP на 10 Gb/s – не менее 16 портов); - подпункта 3) пункта 7 статьи 4 технической спецификации (требование Заказчика – Интерфейсы на СХД: 100 Gb/s QSFP28 для подключения дисковых полок – не менее 8 портов); 2) в нарушение пункта 12 технической спецификации, Потенциальным поставщиком в детальной технической спецификации не указаны продуктовые коды (парт номера) комплектующих СХД, а также не предоставлены: а) электронная копия письма, подтверждающего наличие у Потенциального поставщика локального склада в регионе заказчика (г. Алматы и Алматинская область), с наличием всех необходимых компонентов оборудования. Предоставленный Потенциальным поставщиком договор аренды помещения не содержит информации, подтверждающей соответствие требованиям настоящего пункта технической спецификации Заказчика; б) нотариально засвидетельствованный перевод сертификата, сертифицированного специалиста по настройке поставляемого оборудования от производителя предлагаемого оборудования. В соответствии с требованием технической спецификации Заказчика, если документы выполнены на иностранном языке, то Потенциальный поставщик в составе своей тендерной заявки предоставляет электронные копии нотариально засвидетельствованных переводов таких документов. 3) в технической спецификации, предоставленной Потенциальным поставщиком, отсутствуют строки 13,14 технической спецификации Заказчика.
---	------------------------------	----------	--	--

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 5

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABK INTEGRA"	100840006731	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ST INTEGRATOR COMPANY"	120840011741	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "PRIME LIMITED"	150640017769	отклонен
4	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "CORPORATE BUSINESS SYSTEMS" (КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ)	031040003933	отклонен
5	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NATIONAL SECURITY&COMMUNICATION"	160340027955	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	КОЖАХМЕТОВ ДАУЛЕТ СЕРИКБОЛОВИЧ	Да
	БИМЕН АЙГЕРІМ ИМАНБЕКҚЫЗЫ	Да
	АЛДАБЕКОВ ЕРМЕК АЛДАБЕКОВИЧ	Да
Секретарь тендерной комиссии	ГУЗЕВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.