

Қорытынды туралы хаттама № 9013-ЗЦП

23.04.2021 14:42:50

Сатып алудың №	9013
Сатып алудың атауы	Модем
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні	2021-04-15 09:00:00
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні	2021-04-22 10:00:00
Ұйымдастырушының атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, Нұрсултан Назарбаев, 223, н.п. 247,

Баға ұсыныстарын қарайтын:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	ЖИЛКАЙДАРОВА ДИЛЯ СУЛТАНОВНА	Сатып алу департаментінің бастығы	Қол қоюшы
2	ДЖОЛДЫБАЕВ РУСТЕМ МЕЛИСОВИЧ	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бастығы	Қол қоюшы
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ақпараттық технологиялар Департаментінің директоры	Қол қоюшы
4	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Басқарушы директор	Қол қоюшы
5	ЕСМАҒАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Сатып алуды ұйымдастыру басқармасының бас маман	Ұйымдастырушы

Лоттың № 74670-ЗЦПЗ	
Лоттың атауы	Модем
Қосымша сипаттамасы	Модем ОА үшін
Тапсырыс берушінің атауы	«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Тапсырыс берушінің мекенжайы	Казахстан, г.Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247,
Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге	9740.71
Жоспарланған сома, теңге	175332.78
Өлшем бірлігі	Дана
Саны	18.000

Әлеуетті жеткізушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бірлік үшін бағасы	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы	Өтінім берудің күні және уақыты
42676	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАЗ АЙ ТИ"	151040013465	9740.71	175332.78	2021-04-19 13:11:12

Әлеуетті жеткізушілердің қабылданбаған баға ұсыныстары: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме
---	-----------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------

42676	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАЗ АЙ ТИ"	151040013465	152 т. 4 т. әлеуетті өнім беруші оны ұсыну туралы талап болған жағдайда, техникалық ерекшелікті ұсынбаған	На основании пп.4) п.152 Правил НБРК отклоняется в связи с тем, что потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация. Потенциальный поставщик представил "технические характеристики товара", в которых отсутствуют пункты 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14, а также в нарушение пункта 4 технической спецификации Заказчика отсутствуют подтверждения следующих характеристик: Оперативная память не менее 32 МБ, SDRAM, Flash-память не менее 4 МБ, SPI, Индикаторы, не менее:• Питание,• 4 индикатора Локальная сеть• Беспроводная сеть• WPS• DSL• Интернет, Кнопки, не менее:• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам,• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения,• Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети,Антенна, не менее:• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи,Схема MIMO 2 x 2,тРазъем питания:• Разъем для подключения питания (постоянный ток), Параметры/стандарты DSL, не менее:• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs),• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A, • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M, Протоколы ATM/PPP: • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора, • Мультиплексирование на основе VC/LLC,• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5),• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback, • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364),• PPP over Ethernet (PPPoE),• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов,Типы подключения WAN:• PPPoA• PPPoE• IPv6 PPPoE• PPPoE Dual Stack• IPoA• Статический IPv4 / Динамический IPv4• Статический IPv6 / Динамический IPv6• Bridge, Сетевые функции:• DHCP-сервер/relay• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6• DNS relay• Dynamic DNS• Статическая IP-маршрутизация• Статическая IPv6-маршрутизация• IGMP Proxy• IGMP snooping• RIP• Поддержка UPnP IGD• Поддержка VLAN• Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)• Поддержка механизма SIP ALG• Поддержка RTSP, VPN:• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through, QoS:• Группирование интерфейсов• Приоритет VLAN (802.1p), Управление: • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО• Сохранение и загрузка конфигурации• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени,• Утилита ping• Утилита traceroute, Безопасность беспроводного соединения:• WEP• WPA/WPA2 (Personal)• MAC-фильтр• WPS (PBC/PIN)
-------	---	--------------	---	--

№74670-ЗЦПЗ лот бойынша мемлекеттік сатып алуды кем дегенде екі ұсынылған баға ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах № 9013-ЗЦП

23.04.2021 14:42:50

№ закупки 9013

Наименование закупки Модем

Дата и время начала приема заявок 2021-04-15 09:00:00

Дата и время вскрытия и завершения приема заявок 2021-04-22 10:00:00

Наименование организатора закупок АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"

Адрес организатора закупок Казахстан, г. Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247,

Рассматривающие ценовые предложения:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	ЖИЛКАЙДАРОВА ДИЛЯ СУЛТАНОВНА	Директор Департамента закупок	Подписывающий
2	ДЖОЛДЫБАЕВ РУСТЕМ МЕЛИСОВИЧ	Начальник Управления организации закупок Департамента закупок	Подписывающий
3	ЕРМЕКОВ МУХТАР НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Директор департамента информационных технологий	Подписывающий
4	МУХАТОВ АРМАН ТИМУРОВИЧ	Управляющий директор	Подписывающий
5	ЕСМАГАНБЕТОВА ЖАНАРА СЕРИКБОЛОВНА	Главный специалист Управления организации закупок Департамента закупок	Организатор

Лот № 74670-ЗЦПЗ	
Наименование лота	Модем
Дополнительная характеристика	Модем для ЦА
Наименование заказчика	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД"

Адрес заказчика	Казахстан, г.Алматы, Нурсултан Назарбаев, 223, н.п. 247,
Запланированная цена за единицу, тенге	9740.71
Запланированная сумма, тенге	175332.78
Единица измерения	Штука
Количество	18.000

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена за единицу	Общая сумма п/поставщика	Дата и время предоставления заявки
42676	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАЗ АЙ ТИ"	151040013465	9740.71	175332.78	2021-04-19 13:11:12

Отклоненные ценовые предложения потенциальных поставщиков: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Причина отклонения	Обоснование причины отклонения
---	--	-----------------------	--------------------	--------------------------------

42676	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКАЗ АЙ ТИ"	151040013465	пп. 4 п. 152 потенциальный поставщик не представил техническую спецификацию, при наличии требования о её представлении	На основании пп.4) п.152 Правил НБРК отклоняется в связи с тем, что потенциальным поставщиком не представлена техническая спецификация. Потенциальный поставщик представил "технические характеристики товара", в которых отсутствуют пункты 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14, а также в нарушение пункта 4 технической спецификации Заказчика отсутствуют подтверждения следующих характеристик: Оперативная память не менее 32 МБ, SDRAM, Flash-память не менее 4 МБ, SPI, Индикаторы, не менее:• Питание,• 4 индикатора Локальная сеть• Беспроводная сеть• WPS• DSL• Интернет, Кнопки, не менее:• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам,• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения,• Кнопка WIRELESS ON/OFF для включения/выключения беспроводной сети,Антенна, не менее:• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи,Схема MIMO 2 x 2,Разъем питания:• Разъем для подключения питания (постоянный ток), Параметры/стандарты DSL, не менее:• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs),• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A, • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M, Протоколы ATM/PPP: • Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора, • Мультиплексирование на основе VC/LLC,• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5),• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback, • ATM QoS • PPP over ATM (RFC 2364),• PPP over Ethernet (PPPoE),• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов,Типы подключения WAN:• PPPoA• PPPoE• IPv6 PPPoE• PPPoE Dual Stack• IPoA• Статический IPv4 / Динамический IPv4• Статический IPv6 / Динамический IPv6• Bridge, Сетевые функции:• DHCP-сервер/relay• Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6• DNS relay• Dynamic DNS• Статическая IP-маршрутизация• Статическая IPv6-маршрутизация• IGMP Proxy• IGMP snooping• RIP• Поддержка UPnP IGD• Поддержка VLAN• Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)• Поддержка механизма SIP ALG• Поддержка RTSP, VPN:• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through, QoS:• Группирование интерфейсов• Приоритет VLAN (802.1p), Управление: • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО• Сохранение и загрузка конфигурации• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени,• Утилита ping• Утилита traceroute, Безопасность беспроводного соединения:• WEP• WPA/WPA2 (Personal)• MAC-фильтр• WPS (PBC/PIN)
-------	---	--------------	--	--

Признать закупку по лоту №74670-ЗЦПЗ несостоявшейся в связи с предоставлением менее двух заявок.

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

ДД.ММ.ГГГГ. – день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.