

Қорытындылар туралы хаттама №41865-Т

04.05.2023 15:18:03

Тапсырыс беруші*	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Тендер №	41865
Тендер атауы	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі (техникалық сипаттаманы өзгерте отырып, қайталап сатып алу)
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІНІҢ БАНКНОТ ФАБРИКАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ БАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Ұйымдастырушының мекенжайы	Қазақстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Бас директордың орынбасары	Төраға
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Бөлім бастығы	Төрағаның орынбасары
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Бөлім бастығы	Комиссияның мүшесі
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Бас заңгер	Комиссияның мүшесі
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Жетекші экономист	Комиссияның мүшесі
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Бөлім бастығының орынбасары	Комиссияның мүшесі
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Бөлім бастығының орынбасары	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 19506919.00 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	159519-T2	Қатынасты бақылау және басқару жүйесі	БЦ Руқсатты бақылау жүйесі	1.000	19506919.00	19506919.00

Лоттың №: 159519-T2

Лоттың атауы: Қатынасты бақылау және басқару жүйесі

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы: БЦ Руқсатты бақылау жүйесі

Ұсынылған тендерлік өтінімдер туралы ақпарат: 2

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Өтінімдерді беру күні мен уақыты
161550	"Novacom Technology" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	151240017271	-	2023-04-19 17:33:18
161739	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ЖШС "Ронекс Секьюрити Компани"")	000240001798	19200000.00	2023-04-17 10:55:05

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	"Novacom Technology" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , 151240017271			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендердік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей-тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.
2	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.

3	<p>БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ</p>	<p>қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.</p>
4	<p>РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ</p>	<p>қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p>	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.</p>

5	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі/ Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	қайта ұсыну құқығысыз қабылданбады	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі, Жабдықтың сипаттамасы ОБ қол жеткізуді басқару жүйесін жеткізуге арналған техникалық ерекшелікке сәйкес келмеді. Қойылған, орнатуға жоспарланған жабдықтардың тізбесі бойынша түсініктемелерді талап ететін сұрақтарға жауап берілмеді: 1) Ұсынылған техникалық ерекшелікте маркасы мен түрі, сондай-ақ қосымша техникалық сипаттамалары көрсетілмеген. (біздің техникалық спецификациямызды көшірді). 2) Ұсынылған жабдық тізімінде - СКУД контроллері тармағы бойынша ASC1204B-S контроллері ұсынылған. Сипаттама бөлімінде мыналарды растау жоқ: а) Тұтынушы пайдаланатын HIDII пішіміндегі (Prox Card II) кіру карталарымен жұмыс істеу. б) үй-жайға кіру тек екі картамен (растаумен) жүзеге асырылады, содан кейін екі уәкілетті қызметкер үнемі үй-жайда болуы керек (жүйе үй-жайдағы қызметкерлердің санын бақылауы керек), үшінші қызметкер кірген кезде, кез келген бірінші қызметкерлер үй-жайдан шыға алады, екеуі үй-жайда қалады, жүйені бақылайды және бір қызметкердің бөлмеде болуын болдырмайды (дабыл). 3) тармақ бойынша ұсынылған жабдық тізімінде - оқырмандар, Z-2 USB MF оқырмандары ұсынылған, олар дизайнында жұмыс үстелі нұсқасы болып табылады, сонымен қатар HIDII форматындағы кіру карталарымен (Prox Card) жұмысты растау жоқ. II) Тұтынушы пайдаланатын. Сондай-ақ спецификацияда оның дербес компьютерге USB кабелі арқылы қосылатыны және 3 метрге дейінгі қашықтықты қолдайтыны көрсетілген - бұл оқырманның 150 метрге дейінгі қашықтықта жұмыс істейтінін растау жоқ. Тұтынушы. 4) Орнатуға жоспарланған жабдықтың берілген тізбесі RS-485 интерфейсі үшін контроллерлердің, аяқтайтын резисторлардың, СКУД үшін блоктардың/қораптардың санын көрсетпейді.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" (Консорциум - "ЖПС "Ронекс Секьюрити Компани"), 000240001798			
	Комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің егжей- тегжейлі сипаттамасы	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	өткізілді		
2	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	өткізілді		
3	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	өткізілді		
4	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	өткізілді		
5	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	өткізілді		
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	өткізілді		

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	өткізілді		
---	-------------------------------	-----------	--	--

Келесі тендерлік өтінімдер жіберілді: 1

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Әлеуетті жеткізушінің бағасы, теңге	Әлеуетті жеткізушінің жалпы сомасы, теңге
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ЖШС "Ронекс Секьюрити Компани"")	000240001798	19200000.00	19200000.00

Тендерлік комиссия тендерге қатысушылардың қайтарылмаған тендерлік өтінімдерін және баға ұсыныстарын ашық дауыс беру жолымен бағалау және салыстыру қорытындысы бойынша шешті:

Сатып алуды 159519-Т2 лот бойынша Қатынасты бақылау және басқару жүйесі (техникалық сипаттаманы өзгерте отырып, қайталап сатып алу) тендерға қатысуға бір әлеуетті жеткізушінің жіберілуі байланысты өтпеді деп тану.

Комиссияның құрамы	Т.А.Ә.	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Иә
Комиссияның мүшелері	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Иә
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Иә
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Иә
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Иә
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол об итогах №41865-Т

04.05.2023 15:18:03

Заказчик* РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

№ тендера 41865

Наименование тендера Система контроля и управления доступом
(повторные закупки с изменением
технической спецификации)

Наименование организатора РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"БАНКНОТНАЯ ФАБРИКА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, ФУРКАТА, 4,

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Заместитель генерального директора	Председатель
2	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Начальник отдела	Заместитель председателя
3	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Начальник отдела	Член комиссии
4	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Главный юристконсульт	Член комиссии
5	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Главный юристконсульт	Член комиссии
6	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Ведущий экономист	Член комиссии
7	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Заместитель начальника	Член комиссии
8	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Начальник отдела	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 19506919.00 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	159519-T2	Система контроля и управления доступом	Система контроля доступа ЦБ	1.000	19506919.00	19506919.00

№ лота: 159519-T2

Наименование лота: Система контроля и управления доступом

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг: Система контроля доступа ЦБ

Информация о предоставленных тендерных заявках: 2

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Дата и время предоставления заявки
161550	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVACOM TECHNOLOGY"	151240017271	-	2023-04-19 17:33:18
161739	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани")	000240001798	19200000.00	2023-04-17 10:55:05

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NOVACOM TECHNOLOGY" , 151240017271			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	<p>Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера</p>	<p>Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера</p>

1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>
2	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>

3	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера/ Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>
4	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>

5	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера. Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>
6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.</p>

7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	отклонен без права передачи	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера, Не приведены в соответствие описание оборудования к технической спецификации по поставке системы контроля доступа ЦБ. На заданные вопросы, требующие разъяснений по перечню планируемого к установке оборудования, не были представлены: 1) В предоставленной технической спецификации не указаны марка и тип, также дополнительные технические характеристики. (скопирована наша техническая спецификация). 2) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - контроллер СКУД, предложен контроллер ASC1204B-S. В описательной части нет подтверждения: а) работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. б) доступ в помещения осуществляется только по двум картам (с подтверждением), далее в помещении должно постоянно находиться двое авторизованных сотрудника (система должна контролировать количество сотрудников в помещении), при входе третьего сотрудника любой из первых может покинуть помещения, в помещении останутся двое, контроль системы и недопущение нахождения в помещении одного сотрудника (сигнал тревоги). 3) В перечне предлагаемого оборудования по пункту - считыватели, предложены считыватели Z-2 USB MF который по своему исполнению является настольным вариантом, а также нет подтверждения работы с картами доступа формата HIDII (Prox Card II) используемых у Заказчика. Так же в характеристике указано что он подключается к персональному компьютеру по кабелю USB и поддерживает расстояния до 3 метров - нет подтверждения, что данный считыватель работает на расстоянии до 150 метров, как указано в требованиях Заказчика. 4) В предоставленном перечне планируемого к установке оборудования не указано количество контроллеров, оконечных резисторов для интерфейса RS -485, блок/кейсов для СКУД.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITESН" (Консорциум - "ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"), 000240001798			
	Ф.И.О. члена комиссии	Решение члена комиссии	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и условиям тендера	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с квалификационными требованиями и условиям тендера
1	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	допущен		
2	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	допущен		
3	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	допущен		
4	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	допущен		
5	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	допущен		

6	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	допущен		
7	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	допущен		

Следующие тендерные заявки были допущены: 1

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Цена поставщика, тенге	Общая сумма, тенге
1	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "UNITECH" (Консорциум - "ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"")	000240001798	19200000.00	19200000.00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления не отклоненных тендерных заявок и ценовых предложений участников тендера путем открытого голосования решила:

Признать закупку Система контроля и управления доступом (повторные закупки с изменением технической спецификации) по лоту №159519-T2 несостоявшейся в связи с тем, что к участию в тендере допущен один потенциальный поставщик.

Состав комиссии	Ф.И.О.	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	АБИШЕВ АСХАТ КЕНЕСПЕКОВИЧ	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	БАРСУКОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Да
Члены тендерной комиссии	ОРАЗБЕКОВ КАЙРАТ МАШАТОВИЧ	Да
	ТОКАЕВА НАЗЫМ ЭРМУХАМБЕТОВНА	Да
	ОМАРОВА ШЫНАР ЖУМАГЕЛДИЕВНА	Да
	КИЛИБАЕВА АЙЖАН ЖУМАТАЙКЫЗЫ	Да
	РАХМЕТУЛЛА АБАТ БАУРЖАНУЛЫ	Да
Секретарь тендерной комиссии	СЕЙДВАЛИЕВА АЙЖАН РАФАЭЛЕВНА	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.