

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 43691-Т

07.06.2023 19:00:21

Тапсырыс беруші* «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 43691

Тендер атауы Телекоммуникациялық қызмет
көрсетулер

Ұйымдастырушының атауы «БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Қазақстан, г. Алматы, Медеуский район,
микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое
помещение №13,

**Толықтырылған өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу күні** 2023-06-13 10:00:00

Тендерлік комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төраға
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Төрағаның орынбасары
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі
8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Комиссияның мүшесі
9	Комиссияның мүшесі 9	Комиссия мүшесінің лауазымы 9	Хатшы

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 16960911.58 теңге

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	160283-T1	Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер	Метрокластерді ұйымдастыру бойынша қызметтер	1.000	16960911.58	16960911.58

Лоттың № : 160283-T1

Лоттың атауы : Телекоммуникациялық қызмет көрсетулер

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің сипаттамасы : Метрокластерді ұйымдастыру бойынша қызметтер

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА", 991140000634		
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі
			Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	Төрағанын орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 1-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші ұсынған, тәулік бойы техникалық қолдау қызметінің бар екендігі туралы хатта мекенжайлар көрсетілмеген;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 1 жылдан кешіктірмей жұмыстар жүргізу мерзімімен инженерлік жүйелерге (қолжетімділікті бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен қоректендіру жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілерін ұсынбаған;</p> <p>3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>4) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Әрбір серверлік тірекке - кемінде 6 кВт электрмен жабдықтау, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлғайту мүмкіндігі;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» файлындағы ақпарат Дата-орталықтың электр қуатының жалпы қуаттылығы Әлеуетті жеткізушінің нормаға сәйкес болуын растайды, алайда әрбір сервер тірегі шегінде аталған норманың талаптарына сәйкестігін растамайды; - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_AP v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Гимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Маңызды құрамдауыш бөліктерді резервтеу деңгейі: электрмен жабдықтау, кондиционерлеу - N+1;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, мысалы, N + 1-ден төмен емес резервтеу расталған, электрмен жабдықтау және кондиционерлеу жүйелерін іске асыру схемалары және т. б.; - «Дата-орталық кіруді бақылау және басқару; микроклиматты қамтамасыз ету; күзет дабылы; бейнебақылау; өрт дабылы; газды өрт сөндіру; кепілді электрмен қоректендіру; жерге тұйықтау жүйелерімен жабдықталуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, кіру рұқсатын бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; газды өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен жабдықтау, жерге тұйықтау жүйелерін іске асыру схемасы және т.б.; - «кіруді бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысы бөгде адамдардың кіруінен қорғалған жеке қызметтік үй-жайларда, күзет бекетінің үй-жайында орнатылуы тиіс; Күзет персоналы тарапынан жүйенің жұмыс режимдеріне әсер ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарына қол жеткізуге жол берілмеуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысының орналасқан жері туралы Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «кіруді бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау кезекші жарықтандыру қалқанының еркін тобынан жүзеге асырылуы тиіс; кіруді бақылау және басқару жүйесі резервтік электрмен қоректендірумен қамтамасыз етілуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықтың кондиционерлерін электрмен қоректендіру кепілді электрмен қоректендіру жүйесінен немесе үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесінен жүзеге асырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Кондиционерлерді электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықта датчиктердің екі түрі орнатылуы тиіс: температуралық және түтіндік;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат температуралық сезбектерге қатысты Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «электрмен қоректендіру желілері бес сымды схема бойынша орындалуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары крестық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген.
---	----------------------	----------------	---	--

2	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 1-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші ұсынған, тәулік бойы техникалық қолдау қызметінің бар екендігі туралы хатта мекенжайлар көрсетілмеген;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 1 жылдан кешіктірмей жұмыстар жүргізу мерзімімен инженерлік жүйелерге (қолжетімділікті бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен қоректендіру жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілерін ұсынбаған;</p> <p>3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>4) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Әрбір серверлік тірекке - кемінде 6 кВт электрмен жабдықтау, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлғайту мүмкіндігі;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» файлындағы ақпарат Дата-орталықтың электр қуатының жалпы қуаттылығы Әлеуетті жеткізушінің нормаға сәйкес болуын растайды, алайда әрбір сервер тірегі шегінде аталған норманың талаптарына сәйкестігін растамайды; - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_AP v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Гимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Маңызды құрамдауыш бөліктерді резервтеу деңгейі: электрмен жабдықтау, кондиционерлеу - N+1;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, мысалы, N + 1-ден төмен емес резервтеу расталған, электрмен жабдықтау және кондиционерлеу жүйелерін іске асыру схемалары және т. б.; - «Дата-орталық кіруді бақылау және басқару; микроклиматты қамтамасыз ету; күзет дабылы; бейнебақылау; өрт дабылы; газды өрт сөндіру; кепілді электрмен қоректендіру; жерге тұйықтау жүйелерімен жабдықталуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, кіру рұқсатын бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; газды өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен жабдықтау, жерге тұйықтау жүйелерін іске асыру схемасы және т.б.; - «кіруді бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысы бөгде адамдардың кіруінен қорғалған жеке қызметтік үй-жайларда, күзет бекетінің үй-жайында орнатылуы тиіс; Күзет персоналы тарапынан жүйенің жұмыс режимдеріне әсер ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарына қол жеткізуге жол берілмеуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысының орналасқан жері туралы Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «кіруді бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау кезекші жарықтандыру қалқанының еркін тобынан жүзеге асырылуы тиіс; кіруді бақылау және басқару жүйесі резервтік электрмен қоректендірумен қамтамасыз етілуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықтың кондиционерлерін электрмен қоректендіру кепілді электрмен қоректендіру жүйесінен немесе үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесінен жүзеге асырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Кондиционерлерді электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықта датчиктердің екі түрі орнатылуы тиіс: температуралық және түтіндік;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат температуралық сезбектерге қатысты Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «электрмен қоректендіру желілері бес сымды схема бойынша орындалуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары крестық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген.
---	--------	----------------	---	--

3	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазтелепорт» АҚ - ҚХБ ЕҮ» Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 1-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші ұсынған, тәулік бойы техникалық қолдау қызметінің бар екендігі туралы хатта мекенжайлар көрсетілмеген; 2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 1 жылдан кешіктірмей жұмыстар жүргізу мерзімімен инженерлік жүйелерге (қолжетімділікті бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен қоректендіру жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілерін ұсынбаған; 3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр; 4) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды: - «Әрбір серверлік тірекке - кемінде 6 кВт электрмен жабдықтау, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлғайту мүмкіндігі,» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» файлындағы ақпарат Дата-орталықтың электр қуатының жалпы қуаттылығы Әлеуетті жеткізушінің нормаға сәйкес болуын растайды, алайда әрбір сервер тірегі шегінде аталған норманың талаптарына сәйкестігін растамайды; - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Гимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналары монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Маньяды құрамдауыш бөліктерді резервтеу деңгейі: электрмен жабдықтау, кондиционерлеу - N+1;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, N + 1-ден төмен ерек резервтеу талалған, электрмен жабдықтау және кондиционерлеу жүйелерін іске асыру схемалары және т. б.; - «Дата-орталық кіруді бақылау және басқару; микроклиматты қамтамасыз ету; күзет дабылы; бейнебақылау; өрт дабылы; газды өрт сөндіру; кепілді электрмен қоректендіру; жерге тұйықтау жүйелерімен жабдықталуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, кіру рұқсатын бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; газды өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен жабдықтау, жерге тұйықтау жүйелерін іске асыру схемасы және т.б.; - «кіруді бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысы бөгде адамдардың кіруінен қорғалған жеке қызметтік үй-жайларда, күзет бекетінің үй-жайында орнатылуы тиіс; Күзет персоналы тарапынан жүйенің жұмыс режимдеріне әсер ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарына қол жеткізуге жол берілмеуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6_Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысының орналасқан жері туралы Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «кіруді бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау кезекші жарықтандыру қалқанының еркін тобынан жүзеге асырылуы тиіс; кіруді бақылау және басқару жүйесі резервтік электрмен қоректендірумен қамтамасыз етілуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6_Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықтың кондиционерлерін электрмен қоректендіру кепілді электрмен қоректендіру жүйесінен немесе үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесінен жүзеге асырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кондиционерлерді электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықта датчиктердің екі түрі орнатылуы тиіс: температуралық және түтіндік;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 7_Книга 1_АПС v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат температуралық сезбектерге қатысты Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «электрмен қоректендіру желілері бес сымды схема бойынша орындалуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары кростық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген.</p>
---	--------------------	----------------	---	---

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазтелепорт» АҚ - ҚХБ ЕҮ» Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: 1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 1-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші ұсынған, тәулік бойы техникалық қолдау қызметінің бар екендігі туралы хатта мекенжайлар көрсетілмеген; 2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 1 жылдан кешіктірмей жұмыстар жүргізу мерзімімен инженерлік жүйелерге (қолжетімділікті бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен қоректендіру жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілерін ұсынбаған; 3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр; 4) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды: - «Әрбір серверлік тірекке - кемінде 6 кВт электрмен жабдықтау, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлғайту мүмкіндігі,» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» файлындағы ақпарат Дата-орталықтың электр қуатының жалпы қуаттылығы Әлеуетті жеткізушінің нормаға сәйкес болуын растайды, алайда әрбір сервер тірегі шегінде аталған норманың талаптарына сәйкестігін растамайды; - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2_Книга 1_АР v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Гимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналары монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Маньяды құрамдауыш бөліктерді резервтеу деңгейі: электрмен жабдықтау, кондиционерлеу - N+1;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, N + 1-ден төмен ерек резервтеу талалған, электрмен жабдықтау және кондиционерлеу жүйелерін іске асыру схемалары және т. б.; - «Дата-орталық кіруді бақылау және басқару; микроклиматты қамтамасыз ету; күзет дабылы; бейнебақылау; өрт дабылы; газды өрт сөндіру; кепілді электрмен қоректендіру; жерге тұйықтау жүйелерімен жабдықталуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, кіру рұқсатын бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; газды өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен жабдықтау, жерге тұйықтау жүйелерін іске асыру схемасы және т.б.; - «кіруді бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысы бөгде адамдардың кіруінен қорғалған жеке қызметтік үй-жайларда, күзет бекетінің үй-жайында орнатылуы тиіс; Күзет персоналы тарапынан жүйенің жұмыс режимдеріне әсер ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарына қол жеткізуге жол берілмеуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6_Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысының орналасқан жері туралы Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «кіруді бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау кезекші жарықтандыру қалқанының еркін тобынан жүзеге асырылуы тиіс; кіруді бақылау және басқару жүйесі резервтік электрмен қоректендірумен қамтамасыз етілуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6_Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықтың кондиционерлерін электрмен қоректендіру кепілді электрмен қоректендіру жүйесінен немесе үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесінен жүзеге асырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кондиционерлерді электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «Дата-орталықта датчиктердің екі түрі орнатылуы тиіс: температуралық және түтіндік;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 7_Книга 1_АПС v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат температуралық сезбектерге қатысты Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «электрмен қоректендіру желілері бес сымды схема бойынша орындалуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген; - «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары кростық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3_Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3_Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген.</p>
---	--------------------	----------------	---	---

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жок	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасы басшылыққа алына отырып, жіберілмеді, өйткені Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 1-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші ұсынған, тәулік бойы техникалық қолдау қызметінің бар екендігі туралы хатта мекенжайлар көрсетілмеген;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап күнтізбелік 1 жылдан кешіктірмей жұмыстар жүргізу мерзімімен инженерлік жүйелерге (қолжетімділікті бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен қоректендіру жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілерін ұсынбаған;</p> <p>3) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасындағы кестені толтырған кезде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының беттерін және / немесе тармақтарын көрсетпеген, осыған байланысты тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімін қарау кезінде техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасында көрсетілген құжаттардың Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталығының Нормаларға сәйкестігін растайтынын нақты идентификациялай алмай отыр;</p> <p>4) техникалық ерекшеліктің № 1 Қосымшасы шеңберінде ұсынылған құжаттарға тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, келесі сәйкессіздіктер анықталды:</p> <p>- «Әрбір серверлік тірекке - кемінде 6 кВт электрмен жабдықтау, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ұлғайту мүмкіндігі;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» файлындағы ақпарат Дата-орталықтың электр қуатының жалпы қуаттылығы Әлеуетті жеткізушінің нормаға сәйкес болуын растайды, алайда әрбір сервер тірегі шегінде аталған норманың талаптарына сәйкестігін растамайды;</p> <p>- «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және аралықтары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша тендерлік комиссия ұсынылған «Д-275-Раздел 2 Книга 1_AP v03.pdf» файлынан растау ақпаратын таппады, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «Гимараттың күштік және тоғы әлсіз кабель желілерін төсеуге арналған коммуникация арналарын монтаждау арасы бөлек немесе арақабырғалармен бөлінген кабель жаймаларында, қораптарда немесе өзара орналасқан құбырларда орындалуы; тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс; кабельдерді аражабындар, қабырғалар, арақабырғалар арқылы төсеу жанбайтын материалдармен герметикаланған жанбайтын құбырлар бөліктерінде жүзеге асырылуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат «тоғы әлсіз және күш беретін шкафтар бөлек орнатылуы және құлыпқа жабылуы тиіс» нормасын растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «Маңызды құрамдауыш бөліктерді резервтеу деңгейі: электрмен жабдықтау, кондиционерлеу - N+1;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, мысалы, N + 1-ден төмен емес резервтеу расталған, электрмен жабдықтау және кондиционерлеу жүйелерін іске асыру схемалары және т. б.;</p> <p>- «Дата-орталық кіруді бақылау және басқару; микроклиматты қамтамасыз ету; күзет дабылы; бейнебақылау; өрт дабылы; газды өрт сөндіру; кепілді электрмен қоректендіру; жерге тұйықтау жүйелерімен жабдықталуы тиіс;» нормасының талаптары бойынша Әлеуетті жеткізушінің Дата-орталықтың сертификациясына берген сілтемесі «Tier 3» деңгейінің бар екенін көрсетеді, алайда Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сай Дата-орталықтың аталған Норманы сақтайтынын растау үшін құжаттар ұсыну қажет, соның ішінде, мысалы, кіру рұқсатын бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылдамасы, бейнебақылау, өрт дабылдамасы; газды өрт сөндіру, кепілдендірілген электрмен жабдықтау, жерге тұйықтау жүйелерін іске асыру схемасы және т.б.;</p> <p>- «кіруді бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысы бөгде адамдардың кіруінен қорғалған жеке қызметтік үй-жайларда, күзет бекетінің үй-жайында орнатылуы тиіс; Күзет персоналы тарапынан жүйенің жұмыс режимдеріне әсер ететін кіруді бақылау және басқару жүйесінің бағдарламалық құралдарына қол жеткізуге жол берілмеуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат Кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесінің орталық басқару құрылғысының орналасқан жері туралы Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «кіруді бақылау және басқару жүйесінің электрмен жабдықтау кезекші жарықтандыру қалқанының еркін тобынан жүзеге асырылуы тиіс; кіруді бақылау және басқару жүйесі резервтік электрмен қоректендірумен қамтамасыз етілуі тиіс;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf» файлында көрсетілген ақпарат кіру рұқсатын бақылау және басқару жүйесін электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «Дата-орталықтың кондиционерлерін электрмен қоректендіру кепілді электрмен қоректендіру жүйесінен немесе үздіксіз электрмен қоректендіру жүйесінен жүзеге асырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Кондиционерлерді электрмен жабдықтау туралы норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «Дата-орталықта датчиктердің екі түрі орнатылуы тиіс: температуралық және түтіндік;» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» файлында көрсетілген ақпарат температуралық сезбектерге қатысты Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «электрмен қоректендіру желілері бес сымды схема бойынша орындалуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген;</p> <p>- «телекоммуникация желілерінің тарату құрылғылары крестық үй-жайда орналастырылуы тиіс.» нормасының талаптары бойынша «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» файлдарында көрсетілген ақпарат Норманы растамайды, сондай-ақ құжаттардың парақтарына сілтемелер немесе тармақтар көрсетілмеген.</p>
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN", 081040014026			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттамааның талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі

1	Төрағанын орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.

3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі</p> <p>«NLS KAZAKHSTAN» ЖШС</p> <p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілеспе байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені: 1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген. Сондай-ақ, Әлеуетті жеткізуші қоса берген қысқаша техникалық паспорт Дата-орталығының Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген нормаларға сәйкестігін растайтын ресми құжат болып табылмайды; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Транстелеком» АҚ мен «NLS KAZAKHSTAN» ЖШС арасында жасалған, 28.12.2022 ж. № ТТС/181-22/АЛМ ДӨО (colocation) машина залының серверлік тіректерін және ілесіне байланыс қызметтерін жалға беру бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілесіне қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM", 210440028087				
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені: 1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда: - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілесіне қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.
3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені:</p> <p>1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; <p>2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Тerra Telecom» ЖШС Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені: 1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда: - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Тerra Telecom» ЖШС Қағиданың 93-тармағының 1) тармақшасының негізінде жіберілмеді, өйткені: 1) Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейді, атап айтқанда: - Әлеуетті жеткізуші өзі ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан мекенжайын көрсетпеген, тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізуші ұсынатын Дата-орталықтың орналасқан жерінің Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы көшелерінің квадратына сәйкестігін сәйкестендіре алмайды; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде тиісті растайтын құжаттарды ұсынбаған; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағын бұзушылық ретінде, Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 1-қосымшаның кестесін толтыру кезінде Әлеуетті жеткізушінің Нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атаулары, беттері және/немесе тармақтары көрсетілмеген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2-қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде Техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2-Қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс: Метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талабы көрсетілмеген; 2) Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру шеңберінде «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ мен «TERRA TELECOM» ЖШС арасында жасалған 30.12.2022 ж. № 3 Технологиялық инфрақұрылымды ұсыну бойынша қызмет көрсету туралы шарт ұсынды. Тендер комиссиясы осы Шарттың тендер талаптарының және/немесе техникалық ерекшеліктің қандай талаптарын растау үшін ұсынылғанын сәйкестендіре алмады. Егер Әлеуетті жеткізуші сатып алу нысанасы бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Шартта көрсетілген үй-жайды Тапсырыс берушіге қосалқы жалға беруге ниетті болса, онда: - Әлеуетті жеткізуші осы Шартқа № 1-5 қосымшаларды қоса алғанда, шартты толық көлемде ұсынуы қажет; - Әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) туралы ақпаратты дұрыс көрсетпеген. Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушылар) тартқан жағдайда, Әлеуетті жеткізуші Қағиданың 50-тармағына сәйкес тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар және тендерде сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтерді, сондай-ақ Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті жеткізуші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлерін ұсынуы тиіс. Бұл ретте, Қағиданың нормаларына сәйкес Әлеуетті жеткізушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың және (немесе) көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде ілеспе қызметтердің жалпы жұмыс және (немесе) көрсетілетін қызметтер көлемінің үштен екісінен асатын көлемін беруіне жол берілмейді. Қағиданың 89-тармағының 3) тармақшасы шеңберінде тендерлік комиссия Әлеуетті жеткізушіге көрсетілген шарт бойынша ақпаратты түсіндіруге қатысты сұраныс жолдады, алайда Әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтінімдерін қарау күніндегі жағдай бойынша осы сұранысқа жауап түскен жоқ.</p>
№				"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ, 941240000193
Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Бас тарту себептеріне негіздеме. Тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі	

1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікке Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АЖ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмыс туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректік биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персонал) және Дата-орталық жүйелері мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;» - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі ҰҚК-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	----------------------	----------------	---	---

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікке Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АЖ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысын туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректік биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персонал) және Дата-орталық жүйелері мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;» - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі ҰҚК-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	--------------------	----------------	---	--

3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі	<p>Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері; <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған; <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікке Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіме қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тек АЖ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталықта 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректік биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персонал) және Дата-орталық жүйелері мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемені өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемені қосуды қамтамасыз етуі тиіс;» - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі ҰҚК-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; <p>5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.
---	--------	----------------	---	---

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазақтелеком» АҚ Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған: - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері;</p> <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған: - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған;</p> <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар: - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тех АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталық 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемесін қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемесі өзіне қабылдауы тиіс)» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемесі өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемесін қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; 5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды: - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшденмен және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.</p>
---	--------------------	----------------	---

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	<p>93 т. 1 т. тендерлік өтінімнің тендер шарттарына сәйкес келмеуі «Қазақтелеком» АҚ Қағидалардың 93-тармағының 1) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтіндігіне байланысты жіберілмеді, атап айтқанда:</p> <p>1) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлім талаптары бұзылған: Әлеуетті жеткізуші ұсынған Дата-орталық (Алматы қ., Диваев к-сі, 39) мына көшелердің: Достық даңғылы - Әл-Фараби даңғылы - Саин даңғылы - Рысқұлов даңғылы алаңынан тыс орналасқан;</p> <p>2) Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 2-тармағы бұзылған, Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінім беру аясында келесілерді ұсынбаған: - Дата-орталықтың инженерлік жүйелерінің (кіруді бақылау және басқару, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру жүйелері) жұмыс сызбалары; - жүргізілген жұмыстар мерзімі тендерлік өтінімдер ашылған күннен бастап 1 күнтізбелік жылдан аспайтын мерзімдегі, инженерлік жүйелерге (кіруді бақылау және басқару, микроклиматты қамтамасыз ету, күзет дабылы, бейнебақылау, өрт дабылы; өрт сөндіру, кепілдендірілген электр қуат көзі жүйелеріне) техникалық/сервистік қызмет көрсету актілері;</p> <p>3) Тапсырыс беруші техникалық ерекшелігінің 12-бөлімінің 3-тармағы бұзылған: - техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаның кестесін толтырған кезде, Әлеуетті жеткізуші нормаларға сәйкестігін растайтын тендерлік өтінім құжаттарының атауларын, беттерін және/немесе тармақтарын көрсетпеген; - Әлеуетті жеткізуші техникалық ерекшелікке № 2 қосымшаның кестесін толтыру кезінде біржолғы төлемді көрсеткен, ал мұндай талап Тапсырыс берушінің тендер шарттарында қарастырылмаған;</p> <p>4) Әлеуетті жеткізуші ұсынған техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің талаптарына сәйкес келмейтін мынадай талаптар бар: - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – АЖ) компоненттерінің желілік инфрақұрылымы мен байланыс құралдарын қамтамасыз ету және ілесіп қызмет көрсету; АЖ компоненттерін үздіксіз электр көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «тех АҚ байланыс арналарын АЖ компоненттерінің үздіксіз электр қуат көзімен қамтамасыз ету, АЖ компоненттерінің жұмыс істеуі үшін қажетті климаттық жағдайларды қамтамасыз ету;» ретінде көрсетілген; - Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Әлеуетті жеткізуші көрсетілетін қызметтер аясында Тапсырыс берушінің серверлік және телекоммуникациялық жабдығын (бұдан әрі - Тапсырыс берушінің жабдығы) орналастыру үшін Дата-орталық 42U («юнит») бойынша кемінде 2 (екі) стандартты серверлік тіректерді ұсынуы қажет. Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес, 24/7 тәулік бойы қолдау көрсету қызметін (инженерлердің кезекші ауысымы) және Дата-орталық жүйелері мониторингінің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші өтінімдерді электрондық және/немесе ресми хатпен және/немесе телефон арқылы қабылдауы қажет. Жеткізуші шарт бойынша техникалық, қаржылық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге жауапты тұлғалардың байланыстарын (қалалық/ұялы телефон нөмірлерін, жауапты орындаушылардың және/немесе бөлімшелердің электрондық пошта мекенжайын) беруі тиіс. Жеткізуші Дата-орталықтың жұмысы туралы маңызды хабарламалардың тиісті электрондық мекен-жайларға автоматты түрде жіберілуін ұйымдастыруы қажет. Жеткізуші Тапсырыс берушінің Жабдығын жауапкершілікпен сақтауды қамтамасыз етуі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қоюы керек.» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Қызметтер көрсетіледі: тіректің биіктігі 50U, ені 490 мм, тереңдігі 876 мм Жеткізуші техникалық ерекшеліктің 4-тармағының талаптарына сәйкес тәулік бойы 24/7 қолдау қызметімен (ЭЖКО кезекші персоналы) және Дата-орталық жүйелерін мониторингтеудің бағдарламалық-техникалық құралдарымен қамтамасыз етуі қажет. Өтінімдер қолдау қызметінің +7 727 377 127 байл. телефоны бойынша менеджер арқылы қабылданады. Дата-орталық жұмысының маңызды хабарламаларын тиісті электрондық мекенжайларға автоматты түрде жіберу ұйымдастырылған. Тапсырыс берушінің жабдығын жауапкершілікпен сақтау қамтамасыз етіледі және жабдықты жауапкершілікпен сақтаудың тиісті актілеріне қол қойылады.» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталықтың есіктері ені 1,2 метрден және биіктігі 2,2 метрден кем болмауы, сыртқа қарай ашылуы немесе бір-бірінен ажырауы тиіс; есік жақтауының конструкциясында табалдырық пен орталық тірек болмауы керек» деп көрсетілген, ал бұл талап Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде «ДӨО кіреберіс ойықтарының габариттері модульдік үлгідегі суық дәліз ені 88,7 см биіктігі 245,5 см ыстық дәліз ені 127 см биіктігі 245,5 см» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 3-бөлімінде «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыруға арналған фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс» деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «Тіректердің үстінде кабельдік коммуникацияларды төсеуге арналған арнайы латкалар бар» деп көрсетілген; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда, бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 6 кВт жүктемесін қосуды қамтамасыз етуі тиіс (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемесі өзіне қабылдауы тиіс) деп көрсетілген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N + 1 қуат тарату екі блогы. біреуі істен шыққанда екіншісі электрмен жабдықтауды қамтамасыз етеді RPDU жоғарыда көрсетілген резервтеу деңгейі сақталған жағдайда (шкафтың RPDU біреуі істен шыққан/ажыратылған жағдайда, резервтік RPDU көрсетілген жүктемесі өзіне қабылдауы тиіс) бір серверлік тірекке жалпы қуаты кемінде 8 кВт жүктемесін қосуды қамтамасыз етуі тиіс;»; - Тапсырыс беруші Техникалық ерекшелігінің 4-бөлімінде «негізгі және резервтік RPDU әр түрлі YKK-тен қуат алуы керек;» делінген, ал Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде бұл талап «N+1 ақауларға төзімділігі бар бір UPS параллель жүйесі;» деп көрсетілген; - Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіне № 2 қосымшада: «*Әлеуетті жеткізуші ай сайынғы төлемдер кестесін толтырып, оларды тендерлік өтінім беру кезеңінде техникалық ерекшелікпен бірге ұсынуы қажет. Техникалық ерекшелікке № 2 қосымшада Әлеуетті жеткізуші көрсеткен сомалар мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: метрокластерді ұйымдастыру қызметтері үшін ай сайынғы төлемдер ҚҚС есептемегенде - 2 423 386,29 теңгеден аспауы тиіс.» талап жоқ; 5) тендерлік комиссия жүргізген талдауды негізге ала отырып, техникалық ерекшелікке № 1 қосымша шеңберінде берілген ақпарат бойынша мынадай сәйкессіздіктер анықталды: - «Дата-орталықтың қабырғалары, есіктері, төбесі, едені және қалқалары үй-жайдың герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс;» Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды; - «Дата-орталық кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеденмен және (немесе) фальштөбемен жабдықталуы тиіс;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Дата-орталықтың конструкциясында кабельдік жүйелер мен инженерлік коммуникацияларды орналастыру үшін фальшеден және (немесе) фальштөбе қарастырылмаған; - «Серверлік тіреу шегінде күшейтілген қуат тарату блогын (RPDU) резервтеу деңгейі - 2N;» норма талаптары бойынша Әлеуетті жеткізуші көрсеткен ақпарат бұл норманы растамайды, себебі Әлеуетті жеткізуші ақаулыққа төзімділік схемасы N+1 екенін көрсеткен.</p>
---	--------------------	----------------	--

Тендер шарттарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	жіберілген жоқ
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN"	081040014026	жіберілген жоқ
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM"	210440028087	жіберілген жоқ
4	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ	941240000193	жіберілген жоқ

Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер шарттарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә
Тендерлік комиссияның Төрағаның орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 43691-Т

07.06.2023 19:00:21

Заказчик* АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

№ тендера 43691

Наименование тендера Услуги телекоммуникационные

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД"

Адрес организатора Казахстан, г. Алматы, Медеуский район,
микрорайон Самал-2, дом №97, нежилое
помещение №13,

**Дата окончания приема дополненных
заявок** 2023-06-13 10:00:00

Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Председатель
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Заместитель председателя
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Член комиссии
9	Член комиссии 9	Должность члена комиссии 9	Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 16960911.58 тенге

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
---	--------	-------------------	--	------------	------------------------	--------------------------------------

1	160283-T1	Услуги телекоммуникационные	Услуги по организации метрокластера	1.000	16960911.58	16960911.58
---	-----------	-----------------------------	-------------------------------------	-------	-------------	-------------

№ лота: 160283-T1

Наименование лота: Услуги телекоммуникационные

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Услуги по организации метрокластера

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА", 991140000634					
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера		

1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>5) в нарушение пункта 1 раздела 12 технической спецификации Заказчика, представленное Потенциальным поставщиком письмо о наличии круглосуточной службы технической поддержки не содержит адреса;</p> <p>6) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>7) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам;</p> <p>8) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Подача электропитания на каждую серверную стойку - не менее 6 кВт, с возможностью увеличения по заявке Заказчика;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» подтверждает, что общая мощность электропитания Дата-Центра позволяет Потенциальному поставщику соответствовать норме, но не подтверждает соответствия требованиям данной нормы в разрезе каждой серверной стойки; - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках негорючих труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 2 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Уровень резервирования критически важных компонентов: электропитание, кондиционирование - N+1;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем электропитания и кондиционирования, где подтверждено резервирование не ниже N+1 и т.д.; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован системами контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления и т.д.; - по требованиям нормы «Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом должно быть установлено в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях и помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны должен быть исключен;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о расположении Устройства центрального управления системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электроосвещение системы контроля и управления доступом должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом должна быть обеспечена резервным электропитанием;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о электроосвещении системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электропитание кондиционеров Дата-центра должно осуществляться от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf», не подтверждает Норму об Электропитании кондиционеров, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «В Дата-центре должны быть установлены два типа датчиков: температурные и дымовые;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» не подтверждает Норму в отношении температурных датчиков, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Линии электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов.
---	-----------------------------	----------	---	--

2	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>5) в нарушение пункта 1 раздела 12 технической спецификации Заказчика, представленное Потенциальным поставщиком письмо о наличии круглосуточной службы технической поддержки не содержит адреса;</p> <p>6) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>7) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам;</p> <p>8) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Подача электропитания на каждую серверную стойку - не менее 6 кВт, с возможностью увеличения по заявке Заказчика;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» подтверждает, что общая мощность электропитания Дата-Центра позволяет Потенциальному поставщику соответствовать норме, но не подтверждает соответствия требованиям данной нормы в разрезе каждой серверной стойки; - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 2 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Уровень резервирования критически важных компонентов: электропитание, кондиционирование - N+1;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем электропитания и кондиционирования, где подтверждено резервирование не ниже N+1 и т.д.; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован системами контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления и т.д.; - по требованиям нормы «Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом должно быть установлено в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях и помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны должен быть исключен;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о расположении Устройства центрального управления системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электроосвещение системы контроля и управления доступом должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом должна быть обеспечена резервным электропитанием;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о электроосвещении системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электропитание кондиционеров Дата-центра должно осуществляться от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf», не подтверждает Норму об Электропитании кондиционеров, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «В Дата-центре должны быть установлены два типа датчиков: температурные и дымовые;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» не подтверждает Норму в отношении температурных датчиков, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Линии электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов.
---	--------------	----------	---	--

3	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>АО «Казтелепорт» - ДО НБК» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>5) в нарушение пункта 1 раздела 12 технической спецификации Заказчика, представленное Потенциальным поставщиком письмо о наличии круглосуточной службы технической поддержки не содержит адреса;</p> <p>6) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>7) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам;</p> <p>8) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Подача электропитания на каждую серверную стойку - не менее 6 кВт, с возможностью увеличения по заявке Заказчика;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» подтверждает, что общая мощность электропитания Дата-Центра позволяет Потенциальному поставщику соответствовать норме, но не подтверждает соответствия требованиям данной нормы в разрезе каждой серверной стойки; - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2 Книга 1_AR v03.pdf», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Уровень резервирования критически важных компонентов: электропитание, кондиционирование - N+1;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем электропитания и кондиционирования, где подтверждено резервирование не ниже N+1 и т.д.; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован системами контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления и т.д.; - по требованиям нормы «Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом должно быть установлено в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях и помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны должен быть исключен;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о расположении Устройства центрального управления системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электрооснащение системы контроля и управления доступом должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом должна быть обеспечена резервным электропитанием;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о электрооснащении системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электропитание кондиционеров Дата-центра должно осуществляться от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf», не подтверждает Норму об Электропитании кондиционеров, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «В Дата-центре должны быть установлены два типа датчиков: температурные и дымовые;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» не подтверждает Норму в отношении температурных датчиков, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Линии электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов.
---	---------------	----------	--	---

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>АО «Казтелепорт» - ДО НБК» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>5) в нарушение пункта 1 раздела 12 технической спецификации Заказчика, представленное Потенциальным поставщиком письмо о наличии круглосуточной службы технической поддержки не содержит адреса;</p> <p>6) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>7) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам;</p> <p>8) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Подача электропитания на каждую серверную стойку - не менее 6 кВт, с возможностью увеличения по заявке Заказчика;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» подтверждает, что общая мощность электропитания Дата-Центра позволяет Потенциальному поставщику соответствовать норме, но не подтверждает соответствия требованиям данной нормы в разрезе каждой серверной стойки; - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2 Книга 1_AR v03.pdf», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках несгораемых труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Уровень резервирования критически важных компонентов: электропитание, кондиционирование - N+1;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем электропитания и кондиционирования, где подтверждено резервирование не ниже N+1 и т.д.; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован системами контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления и т.д.; - по требованиям нормы «Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом должно быть установлено в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях и помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны должен быть исключен;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о расположении Устройства центрального управления системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электрооснащение системы контроля и управления доступом должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом должна быть обеспечена резервным электропитанием;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о электрооснащении системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электропитание кондиционеров Дата-центра должно осуществляться от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf», не подтверждает Норму об Электропитании кондиционеров, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «В Дата-центре должны быть установлены два типа датчиков: температурные и дымовые;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» не подтверждает Норму в отношении температурных датчиков, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Линии электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов.
---	---------------	----------	--	---

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>5) в нарушение пункта 1 раздела 12 технической спецификации Заказчика, представленное Потенциальным поставщиком письмо о наличии круглосуточной службы технической поддержки не содержит адреса;</p> <p>6) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>7) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика, при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам, в связи с чем тендерная комиссия при рассмотрении тендерной заявки Потенциального поставщика не может точно идентифицировать, что указанные в Приложении № 1 к технической спецификации документы подтверждают соответствие предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра Нормам;</p> <p>8) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленных в рамках Приложения № 1 к технической спецификации документов были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Подача электропитания на каждую серверную стойку - не менее 6 кВт, с возможностью увеличения по заявке Заказчика;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf» подтверждает, что общая мощность электропитания Дата-Центра позволяет Потенциальному поставщику соответствовать норме, но не подтверждает соответствия требованиям данной нормы в разрезе каждой серверной стойки; - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» тендерной комиссией не найдены подтверждения в предоставленном файле «Д-275-Раздел 2 Книга 1_АР v03.pdf», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Монтаж коммуникационных каналов для прокладки силовых и слаботочных кабельных сетей здания должен быть выполнен в отдельных или разделенных перегородками кабельных лотках, коробах или трубах, разнесенных между собой; слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок; прокладка кабелей через перекрытия, стены, перегородки должна быть осуществлена в отрезках негорючих труб с герметизацией негорючими материалами;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf» не подтверждает Норму «слаботочные и силовые шкафы должны быть установлены отдельно и закрываться на замок», также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Уровень резервирования критически важных компонентов: электропитание, кондиционирование - N+1;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем электропитания и кондиционирования, где подтверждено резервирование не ниже N+1 и т.д.; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован системами контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления;» приведенная Потенциальным поставщиком ссылка на сертификацию Дата-Центра, указывает на наличие уровня «Tier 3», однако согласно требованиям технической спецификации Заказчика в подтверждение соблюдения Дата-Центром указанной Нормы, необходимо предоставить документы, в том числе, например схемы реализации систем контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; газового пожаротушения, гарантированного электропитания, заземления и т.д.; - по требованиям нормы «Устройство центрального управления системы контроля и управления доступом должно быть установлено в защищенных от доступа посторонних лиц отдельных служебных помещениях и помещении поста охраны. Доступ к программным средствам системы контроля и управления доступом, влияющим на режимы работы системы, со стороны персонала охраны должен быть исключен;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о расположении Устройства центрального управления системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электроосвещение системы контроля и управления доступом должно осуществляться от свободной группы щита дежурного освещения. Система контроля и управления доступом должна быть обеспечена резервным электропитанием;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 6 Книга 2_СКУД v03.pdf», не подтверждает Норму о электроосвещении системы контроля и управления доступом, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Электропитание кондиционеров Дата-центра должно осуществляться от системы гарантированного электропитания или системы бесперебойного электропитания;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 5 Книга 1_ОВ.1 v06 ОВ.pdf», «Д-275-Раздел 5 Книга 2_ОВ.2 v09 СК.pdf», не подтверждает Норму об Электропитании кондиционеров, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «В Дата-центре должны быть установлены два типа датчиков: температурные и дымовые;» информация, указанная в файле «Д-275-Раздел 7 Книга 1_АПС v04.pdf» не подтверждает Норму в отношении температурных датчиков, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Линии электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме;» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов; - по требованиям нормы «Распределительные устройства сетей телекоммуникаций должны быть размещены в кроссовом помещении.» информация, указанная в файлах «Д-275-Раздел 3 Книга 1_ЭМ v07.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 2_ЭО v04.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС v04 ВП сети 0.4кВ.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 3_ЭС.КТПБ v05.pdf», «Д-275-Раздел 3 Книга 6_ЭГ v04.pdf», не подтверждает Норму, также нет ссылки на страницу или пункт документов.
№	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN", 081040014026			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальным поставщиком намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальным поставщиком намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>

3	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальным поставщиком намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера ТОО «NLS KAZAKHSTAN»</p> <p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальным поставщиком намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера ТОО «NLS KAZAKHSTAN» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам. Также приложенный Потенциальным поставщиком краткий технический паспорт не является официальным подтверждающим документом соответствия Дата-центра Нормам, обозначенным в технической спецификации Заказчика; 2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению в аренду серверных стоек машинного зала ЦОД (Colocation) и сопутствующих услуг связи № ТТС/181-22/АЛМ от 28.12.2022г., заключенный между АО «Транстелеком» и ТОО «NLS KAZAKHSTAN». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>
№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM", 210440028087				
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; 2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то: - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.</p>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложение №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.
3	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что:</p> <p>1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; 2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то: - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что: 1) техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно: - ввиду того, что Потенциальным поставщиком не указан адрес нахождения предлагаемого им Дата-центра, тендерная комиссия не может идентифицировать соответствие места нахождения предлагаемого Потенциальным поставщиком Дата-центра квадрату улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова, указанных в технической спецификации Заказчика; - в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены соответствующие подтверждающие документы; - в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; 2) Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки представлен Договор об оказании услуг по предоставлению технологической инфраструктуры № 3 от 30.12.2022г., заключенный между АО «Республиканский центр космической связи» и ТОО «TERRA TELECOM». Тендерная комиссия не может идентифицировать, для подтверждения каких требований условий тендера и/или технической спецификации был представлен данный договор. Если Потенциальный поставщик намерен передать указанное в договоре помещение в субаренду Заказчику в рамках оказания услуг по предмету закупки, то: - Потенциальному поставщику необходимо представить договор в полном объеме, включая Приложения №№ 1-5 к данному договору; - Потенциальным поставщиком некорректно указана информация о субподрядчиках (соисполнителях). В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей), Потенциальным поставщиком также в соответствии с пунктом 50 Правил должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям, и сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам. При этом, в соответствии с нормами Правил, не допускается передавать Потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) объем работ и (или) услуг, в том числе сопутствующих, превышающий две трети от общего объема работ и (или) услуг. В рамках подпункта 3) пункта 89 Правил, тендерной комиссией был направлен запрос Потенциальному поставщику касательно разъяснения информации по указанному договору, однако по состоянию на дату проведения рассмотрения тендерных заявок Потенциальных поставщиков ответ на данный запрос не поступил.
№ "ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ, 941240000193			
Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера

1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>4) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>5) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожарной системы, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>6) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>7) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казахтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>9) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	-----------------------------	----------	---	--

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>4) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>5) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>6) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>7) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казахтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>9) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	---------------	----------	---	---

3	Председатель	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>4) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>5) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок; <p>6) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика; <p>7) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казахтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточной службой поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»; - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключения одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку);»; - в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»; - в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»; <p>9) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.
---	--------------	----------	---	---

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>АО «Казакхтелеком» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>4) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>5) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены: - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>6) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика: - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика;</p> <p>7) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях: - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казакхтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;»;</p> <p>- в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточную службу поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточную службу поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см;»;</p> <p>- в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку;»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»;</p> <p>- в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»;</p> <p>9) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия: - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.</p>
---	---------------	----------	--	--

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1 п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>АО «Казакхтелеком» не допущен, руководствуясь подпунктом 1) пункта 93 Правил, в связи с тем, что техническая спецификация Потенциального поставщика не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика, а именно:</p> <p>4) в нарушение раздела 3 технической спецификации Заказчика, предлагаемый Потенциальным поставщиком Дата-центр (г. Алматы, ул. Диваева, 39) находится за пределами квадрата улиц: проспект Достык - проспект Аль-Фараби - проспект Саина - проспект Рыскулова;</p> <p>5) в нарушение пункта 2 раздела 12 технической спецификации Заказчика, Потенциальным поставщиком в рамках подачи тендерной заявки не представлены: - рабочие чертежи инженерных систем Дата-центра (системам контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения); - акты проведения технического/сервисного обслуживания инженерных систем (системам контроля и управления доступом, обеспечения микроклимата, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожарной сигнализации; пожаротушения, гарантированного электропитания) со сроком проведения работ не позднее 1 календарного года с даты вскрытия тендерных заявок;</p> <p>6) в нарушение пункта 3 раздела 12 технической спецификации Заказчика: - при заполнении таблицы Приложения № 1 к технической спецификации Потенциальным поставщиком не указаны наименования, страницы и/или пункты документов тендерной заявки Потенциального поставщика, подтверждающих соответствие Нормам; - при заполнении таблицы Приложения № 2 к технической спецификации, Потенциальный поставщик указал единовременную плату, тогда как данное условие не предусмотрено условиями тендера Заказчика;</p> <p>7) в представленной технической спецификации Потенциального поставщика имеются несоответствия требованиям технической спецификации Заказчика в следующих условиях: - в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «обеспечение и сопровождение сетевой инфраструктуры и средств связи компонентов информационной системы Заказчика (далее - ИС); обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Только каналов связи АО «Казакхтелеком» обеспечение бесперебойным электропитанием компонентов ИС, обеспечение необходимых климатических условий для функционирования компонентов ИС;»;</p> <p>- в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Потенциальный Поставщик в рамках Услуги должен предоставить не менее 2 (двух) стандартных серверных стоек по 42U («юнит») в Дата-центре для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика (далее - Оборудование Заказчика). Поставщик должен обеспечить круглосуточную службу поддержки 24/7 (дежурная смена инженеров) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок Поставщик должен осуществлять электронным и/или официальным письмом и/или по телефону. Поставщик должен предоставить контакты лиц, ответственных за решение технических, финансовых, организационных вопросов по договору (городские/сотовые номера телефона, адрес электронной почты ответственных исполнителей и/или подразделений). Поставщик должен организовать автоматическую рассылку на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Поставщик должен обеспечить ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Услуги предоставляются: Высота стойки 50U, ширина 490мм, глубина 876мм Поставщик должен обеспечить круглосуточную службу поддержки 24/7 (Дежурный персонал ЦЭиК) и программно-техническими средствами мониторинга систем Дата-центра согласно требованиям пункта 4 Технической спецификации. Прием заявок принимается через менеджера кт.тел службы поддержки +7 727 377 127 Организована автоматическая рассылка на соответствующие электронные адреса критических уведомлений работы Дата-центра. Обеспечивается ответ-хранение Оборудования Заказчика и подписать соответствующие акты ответ-хранения оборудования.»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «Двери Дата-центра должны составлять не менее 1,2 метра в ширину и 2,2 метра в высоту, открываться наружу или раздвигаться; конструкция рамы двери не должна предусматривать порога и центральной стойки;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Габариты проёма вход в ЦОД модульного типа холодный коридор ширина 88,7см высота 245,5 см горячий коридор ширина 127см высота 245,5 см»;</p> <p>- в разделе 3 технической спецификации Заказчика указано «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Над стойками имеются специальные латки для укладки кабельных коммуникаций»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N; RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 6 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «N+1 два блока распредел. питания при выходе из строя одного второй обеспечивает электроснабжение RPDU должны обеспечивать подключение нагрузки общей мощностью не менее 8 кВт на одну серверную стойку при условии сохранения указанного выше уровня резервирования (при отказе/отключении одного из RPDU шкафа, резервный RPDU должен принимать на себя указанную нагрузку;»;</p> <p>- в разделе 4 технической спецификации Заказчика указано «основные и резервные RPDU должны получать питание от разных ИБП;», тогда как в технической спецификации Потенциального поставщика данное требование указано как «Одна система параллельная ИБП с отказоустойчивостью N+1»;</p> <p>- в Приложении № 2 к технической спецификации Потенциального поставщика отсутствует требование «* Потенциальному поставщику необходимо заполнить таблицу ежемесячных платежей и предоставить их вместе с Технической спецификацией, на этапе подачи тендерной заявки. Суммы, указанные Потенциальным поставщиком в Приложении № 2 к технической спецификации должны соответствовать следующим условиям: Ежемесячные платежи за услуги по организации метрокластера не должны превышать - 2 423 386,29 тенге без учета НДС.»;</p> <p>9) исходя из проведенного тендерной комиссией анализа представленной в рамках Приложения № 1 к технической спецификации информации были выявлены следующие несоответствия: - по требованиям нормы «Стены, двери, потолок, пол и перегородки Дата-центра должны обеспечивать герметичность помещения;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму; - по требованиям нормы «Дата-центр должен быть оборудован фальшполом и (или) фальшпотолком для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как конструкцией Дата-центра не предусмотрен фальшпол и (или) фальшпотолок для размещения кабельных систем и инженерных коммуникаций; - по требованиям нормы «Уровень резервирования усиленного блока распределения питания (RPDU) в пределах серверной стойки - 2N;» информация, указанная Потенциальным поставщиком, не подтверждает данную норму, так как Потенциальный поставщик указал что схема отказоустойчивости N+1.</p>
---	---------------	----------	--	---

Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗТЕЛЕПОРТ" -ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА"	991140000634	отклонен
2	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "NLS KAZAKHSTAN"	081040014026	отклонен
3	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "TERRA TELECOM"	210440028087	отклонен
4	"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ	941240000193	отклонен

Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

Состав комиссии	Признак присутствия/причина отсутствия
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;
УНП - учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.