

**Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендерға қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы № 96848-Т**

**05.03.2026 12:36:20**

**Тапсырыс беруші\*** "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ  
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӘНЕ  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ САҚТАУ ОРТАЛЫҒЫ  
(ФИЛИАЛЫ)

**Тендер №** 96848

**Тендер атауы** Суды автоматты толтыру станциясы

**Ұйымдастырушының атауы** "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ" РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ  
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖӘНЕ  
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ САҚТАУ ОРТАЛЫҒЫ  
(ФИЛИАЛЫ)

**Ұйымдастырушының мекенжайы** Қазақстан, Алматы қ., Алатау  
ауданы, Райымбек, 511,

**Толықтырылған өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні** 2026-03-12 09:00:00

**Тендерлік комиссияның құрамы:**

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Комиссияның мүшесі 1	Комиссия мүшесінің лауазымы 1	Төраға
2	Комиссияның мүшесі 2	Комиссия мүшесінің лауазымы 2	Төрағаның орынбасары
3	Комиссияның мүшесі 3	Комиссия мүшесінің лауазымы 3	Комиссияның мүшесі
4	Комиссияның мүшесі 4	Комиссия мүшесінің лауазымы 4	Комиссияның мүшесі
5	Комиссияның мүшесі 5	Комиссия мүшесінің лауазымы 5	Комиссияның мүшесі
6	Комиссияның мүшесі 6	Комиссия мүшесінің лауазымы 6	Комиссияның мүшесі
7	Комиссияның мүшесі 7	Комиссия мүшесінің лауазымы 7	Комиссияның мүшесі

8	Комиссияның мүшесі 8	Комиссия мүшесінің лауазымы 8	Хатшы
---	----------------------	-------------------------------	-------

**Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі 8480000.00 теңге**

№	Лоттың №	Лоттың атауы	Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін бағасы, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
1	257484-T1	Суды автоматты толтыру станциясы	Ілеспе жұмыстары бар суды автоматты толтыру станциясы	1.000	8480000.00	8480000.00

Лоттың № : 257484-T1

Лоттың атауы : Суды автоматты толтыру станциясы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы : Ілеспе жұмыстары бар суды автоматты толтыру станциясы

**Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:**

№	ИП EXPERT, 800825300647			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Қабылдау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) судың шыққан кездегі ең жоғары қысымы $\leq 10$ бар бойынша сәйкессіздіктер бар. Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасына сәйкес кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар.
№	<b>ИП ТҮЙМЕШОВА АЛТЫНКУЛЬ, 741121400506</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі
1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі - ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі – ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де – 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>
3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі – ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де – 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі - ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>
5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі - ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>

6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі – ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де – 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>
7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасында (бұдан әрі – ТЕН) - 20,00 мм);</li> <li>• суды толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де – 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Тапсырыс берушінің ТЕН талаптарына сәйкес әлеуетті жеткізушінің тендерлік өтініммен бірге паспорттың көшірмелерін немесе ұсынылған Автоматты су толтыру станциясының маркасы, моделі, түрі көрсетілген, егжей-тегжейлі техникалық сипаттамалары бар (қуаты, кернеуі, қосылу диаметрі, қорғау дәрежесі, өнімділігі және т.с.с.) өзге де құжаттарды ұсынуы көзделген, алайда құжаттар ағылшын тілінде берілген. Қағидалардың 51-тармағына сәйкес тендерлік өтінім қазақ және (немесе) орыс тілдерінде ұсынылады. Қазақ және (немесе) орыс тілдерінде құжаттар болмаған және құжаттар шет тілінде ұсынылған жағдайда құжаттар қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариаттық куәландырылған аудармасымен ұсынылады.</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "Tesla LLP", 210240029197</b>			
Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдау себебі	Қабылдау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі	

1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	----------------------	----------------	---	--

2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	--------------------	----------------	---	--

3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	--------	----------------	---	--

4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	--------------------	----------------	---	--

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	--------------------	----------------	---	--

6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
---	--------------------	----------------	---	--

7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• техникалық ерекше нұсқама (Қағидалардың 50-тармағының 3) тармақшасы) ұсынылмаған;</li> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де —20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• судың шыққан кездегі ең жоғарғы қысымы <math>\leq 10</math> бар (Тапсырыс берушінің ТЕН-де кемінде 5 бар және көп дегенде 9 бар);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші сатып алу порталында «Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер» жолында инженердің куәлігін қоса берді, қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда мыналарды қоса беру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• тендерде сатып алу нысаны болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті жеткізуші Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері (олар тартылған жағдайда) (Қағидалардың 50-тармағының 7) тармақшасы) (мәліметтер жоқ);</li> <li>• егер әлеуетті жеткізуші жұмыстарды, оның ішінде ілеспе жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, тартылатын қосалқы мердігерлердің не бірлесіп орындаушылардың біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар (Қағидалардың 50-тармағының 2) тармақшасы) (құжаттар жоқ).</li> </ul>
№	<b>ИП ГЛОБУС, 860124300726</b>			
	Комиссиядағы рөлі	Комиссия мүшесінің шешімі	Қабылдамау себебі	Қабылдамау себептеріне негіздеме. Әлеуетті жеткізушінің өтініміндегі тендер талаптарына сәйкес келтірілуі тиіс құжаттар тізбесі

1	Төрағаның орынбасары	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>
2	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>

3	Төраға	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>
4	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>

5	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>
6	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> </ul> <p>Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul>

7	Комиссияның мүшесі	жіберілген жоқ	93 т. 1) т. тендерлік өтінім тендер талаптарына сәйкес келмеген	<p>Әлеуетті жеткізушінің тендерге қатысуға арналған өтінімін құрайтын, ұсынылған құжаттар бойынша мынадай сәйкессіздіктер бар:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тапсырыс берушінің техникалық ерекше нұсқамасының (бұдан әрі - ТЕН) талаптарына сай Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 004/2011) сәйкес суды автоматты толтыру станциясына арналған сәйкестік сертификатының (декларациясының) көшірмесі ұсынылмаған;</li> <li>• Әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарда (өндірушінің техникалық сипаттамаларында) мынадай сәйкессіздіктер бар: <ul style="list-style-type: none"> <li>• су беруге арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• су толтыруға арналған құбырдың қосылу диаметрі: G 3/8" (15,00 мм) (Тапсырыс берушінің ТЕН-де - 20,00 мм);</li> <li>• Автоматты су толтыру станциясының қорғау дәрежесі, шу және электр қуатының деңгейі туралы ақпарат жоқ.</li> </ul> </li> </ul>
---	--------------------	----------------	---	---

#### Тендер талаптарына сәйкес келмейтін тендерлік өтінімдер: 4

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Комиссияның қорытынды шешімі
1	ИП EXPERT	800825300647	жіберілген жоқ
2	ИП ТУЙМЕШОВА АЛТЫНКУЛЬ	741121400506	жіберілген жоқ
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tesla LLP"	210240029197	жіберілген жоқ
4	ИП ГЛОБУС	860124300726	жіберілген жоқ

#### Тендер шарттарына сәйкес келетін тендерлік өтінімдер: 0

№	Әлеуетті жеткізушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
Ұсынылған өтінімдер жоқ		

Тендерлік өтінімдерді тендер талаптарына сәйкес келтіру мақсатында әлеуетті жеткізушілер ұсынатын қосымша құжаттарды берудің соңғы күні мен уақыты: осы Хаттама жарияланған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей.

Комиссияның құрамы	Қатысу белгісі/болмау себебі
Тендерлік комиссияның Төрағасы	Иә

Тендерлік комиссияның Төрағанын орынбасары	Иә
Комиссияның мүшелері	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
	Иә
Тендерлік комиссияның хатшысы	Иә

Ескертпе:

\* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН - төлеушінің есеп нөмірі;

Т.А.Ә. - тегі, аты, әкесінің аты;

кк.аа.жжжж. - күні, айы, жылы.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций

# Протокол предварительного допуска к участию в тендере по закупкам товаров, работ, услуг № 96848-Т

05.03.2026 12:36:20

**Заказчик\*** "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И  
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**№ тендера** 96848

**Наименование тендера** Станция автоматической подпитки воды

**Наименование организатора** "ЦЕНТР КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И  
ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ (ФИЛИАЛ)  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН"

**Адрес организатора** Казахстан,г.Алматы, Алатауский  
район,Райымбек,511,

**Дата окончания приема дополненных  
заявок** 2026-03-12 09:00:00

## Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Член комиссии 1	Должность члена комиссии 1	Председатель
2	Член комиссии 2	Должность члена комиссии 2	Заместитель председателя
3	Член комиссии 3	Должность члена комиссии 3	Член комиссии
4	Член комиссии 4	Должность члена комиссии 4	Член комиссии
5	Член комиссии 5	Должность члена комиссии 5	Член комиссии
6	Член комиссии 6	Должность члена комиссии 6	Член комиссии
7	Член комиссии 7	Должность члена комиссии 7	Член комиссии
8	Член комиссии 8	Должность члена комиссии 8	Секретарь

**Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 8480000.00 тенге**

№	№ Лота	Наименование лота	Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
1	257484-T1	Станция автоматической подпитки воды	Станция автоматической подпитки воды с сопутствующими работами	1.000	8480000.00	8480000.00

№ лота: 257484-T1

Наименование лота: Станция автоматической подпитки воды

Характеристика закупаемых товаров, работ и услуг : Станция автоматической подпитки воды с сопутствующими работами

**Результаты голосования членов тендерной комиссии:**

№	ИП EXPERT, 800825300647			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе ≤ 10 бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе ≤ 10 бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
3	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе ≤ 10 бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе ≤ 10 бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе ≤ 10 бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе $\leq 10$ бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются несоответствия по максимальному давлению воды на выходе $\leq 10$ бар. Согласно технической спецификации Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар.
№	<b>ИП ТУЙМЕШОВА АЛТЫНКУЛЬ, 741121400506</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.
2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия: <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.

3	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.</p>
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.</p>

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.</p>
6	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.</p>

7	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в технической спецификации (далее - ТС) Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Согласно требованиям ТС Заказчика предусмотрено предоставление потенциальным поставщиком с тендерной заявкой копий паспорта или иных документов с подробными техническими характеристиками (мощность, напряжение, диаметр соединения, степень защиты, производительность и т.п.) с указанием марки, модели, типа предлагаемой станции автоматической подпитки воды, однако документы предоставлены на английском языке. Согласно пункту 51 Правил, тендерная заявка представляется на казахском и (или) русском языках. В случае отсутствия документов на казахском и (или) русском языках и представления документов на иностранном языке, документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки.</p>
№	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "Tesla LLP", 210240029197</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее - ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика - 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе <math>\leq 10</math> бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
---	---------------	----------	---	--

3	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
---	--------------	----------	---	--

4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
---	---------------	----------	---	--

5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
---	---------------	----------	---	--

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8'' (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
---	---------------	----------	---	--

7	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена техническая спецификация (подпункт 3) пункта 50 Правил);</li> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика.</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• максимальное давление воды на выходе ≤ 10 бар (в ТС Заказчика не менее 5 бар и не более 9 бар);</li> <li>• отсутствуют информация о степени защиты, уровня шума и электропитании станции автоматической подпитки воды.</li> </ul> <p>Потенциальным поставщиком на портале закупок в поле «Сведения о субподрядчиках» приложено удостоверение инженера, в случае привлечения субподрядчиков необходимо приложить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок в тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) по форме согласно приложению 9 к Правилам (в случае их привлечения) (подпункт 7) пункта 50 Правил) (сведения отсутствуют);</li> <li>• документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков либо соисполнителей квалификационным требованиям в случае, если потенциальный поставщик предполагает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг), в том числе сопутствующих (подпункт 2) пункта 50 Правил) (документы отсутствуют).</li> </ul>
№	<b>ИП ГЛОБУС, 860124300726</b>			
	Роль в комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Обоснование причин отклонения. Перечень документов в заявке потенциального поставщика которые необходимо привести в соответствие с условиями тендера
1	Заместитель председателя	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>

2	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>
3	Председатель	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>
4	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>
5	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>

6	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>
7	Член комиссии	отклонен	пп. 1) п. 93 несоответствие тендерной заявки условиям тендера	<p>По представленным документам, составляющим заявку потенциального поставщика на участие в тендере, имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не предоставлена копия сертификата (декларации) соответствия на станцию автоматической подпитки воды в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 согласно требованиям технической спецификации (далее – ТС) Заказчика;</li> </ul> <p>В представленных потенциальным поставщиком документах (технических описаниях от производителя) имеются следующие несоответствия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• диаметр соединения трубопровода для подачи воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• диаметр соединения трубопровода для подпитки воды: G 3/8" (15,00 мм) (в ТС Заказчика – 20,00 мм);</li> <li>• отсутствует информация о степени защиты и уровня шума станции автоматической подпитки воды.</li> </ul>

#### Тендерные заявки, которые не соответствуют условиям тендера: 4

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП	Итоговое решение комиссии
1	ИП EXPERT	800825300647	отклонен
2	ИП ТУЙМЕШОВА АЛТЫНКУЛЬ	741121400506	отклонен
3	Товарищество с ограниченной ответственностью "Tesla LLP"	210240029197	отклонен
4	ИП ГЛОБУС	860124300726	отклонен

#### Тендерные заявки, которые соответствуют условиям тендера: 0

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН) / ИНН / УНП
Нет предоставленных заявок.		

Окончательная дата и время предоставления дополнительных документов, предоставляемых потенциальными поставщиками, в целях приведения их тендерных заявок в соответствие условиям тендера: не позднее 3 рабочих дней с момента публикации данного протокола.

<b>Состав комиссии</b>	<b>Признак присутствия/причина отсутствия</b>
Председатель тендерной комиссии	Да
Заместитель Председателя тендерной комиссии	Да
Члены тендерной комиссии	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
Секретарь тендерной комиссии	Да

Примечание:

\* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:

БИН - бизнес-идентификационный номер;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

УНП - учетный номер плательщика;

Ф.И.О. - фамилия имя отчество;

дд.мм.гггг. - день, месяц, год.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Закупки Национального Банка Республики Казахстан и его организаций